



ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C
Bergenfield NJ 07621 USA
www.enapart.com
sales@enapart.com



Via del Canneto 35,
Borgosatollo, Brescia - Italia
www.enapart.it
vendite@enapart.it



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul
www.enapart.net
satis@enapart.net



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE
www.enapart.com.mx
sales@enapart.com.mx



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325
Frankfurt am Main, Germany
www.enapart.de
anfrage@enapart.de



4 boulevard Carnot, 95400
villiers-le-bel, Paris, France
www.enapart.fr
sales@enapart.fr



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3
www.enapart.com.ua
sales@enapart.com.ua



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5
www.enapart.ro
sales@enapart.ro



〒584-0023 大阪府富田林市若松町
東2丁目2番16号
www.enapart.co.jp
sales@enapart.co.jp



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA
www.enapart.es
ventas@enapart.es



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.
4006, гр. Пловдив, България
www.enapart.bg
sales@enapart.bg



3 Austin Mews, High Street, Hemel
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom
www.enapart.co.uk
sales@enapart.co.uk

Baelz

Enapart は常に、顧客に最高の価格と供給のタイミングを提供するよう努めています。弊社は、必ずしも公式の販売代理店または製造業者ではありませんが、OEMとスペアパーツのみを販売しています。表示されているすべての商標および部品番号は、それぞれの所有者に帰属します。

ブランド商品

商品名	説明
373-E07/21-TY18 (24V)	50/60 C / S
373-E07-20-18-S21-230 (Best.-Nr. 373-E07-20-18-301)	3点モーターリフトドライブ
373-E07-20-18-301 + 99.0S373-923	モーターリフトドライブ
6490/2-2.4-024	3 ポジションステップ出力を備えたマイクロプロセッサベースの PID 温度コントローラ
6490/1-2.4-230	Baelz 6490 PID 三点ステップングコントローラ-... µcelSitro
Nr. 6590-0002	PID スリーポイントストライダー
6590-0002	PID スリーポイントストライダー
6590/2-2.4-024	PID スリーポイントストライダー
KT 7468/KS 4095 (99.0P373-001)	P21/P22用NBRローラメンブレン
Best.-Nr. 375-E03-019	モーターリトラクティブドライブ
Best.-Nr. 375-E03-035	モーターリトラクティブドライブ
Best.-Nr. 99373-091 / RSM 842/3F	ドライブモーター
373-E07-20-18-S21-24 (373-E07-20-18-305)	3点式モーターリフトアクチュエータ
6490/... µCelsitron	PID 三点ステッパバルブ
Nr. 373-E07-20-18-301	義務を調節するためのMotorhubantrieb
373-E45-40-15-171-1 + MP373-E45-1051	同期モーター付き電動リニアアクチュエータ
6590B/4-2.4-230, 6590-1302	温度に対するPID変調コントローラ
Motor lifting drive for regular operation baelz 373-E45-40-15	Motorhubantrieb
D-VENTIL	ドリブンバルブ、マウント
375-E03-031	Motordrehantrieb Baelz
373-E45-40-15-001	バルブ制御用電動リニアアクチュエータ
373-E07-20-18-305	エンジンリフトドライブ
Motor lifting drive for regular operation baelz 373-E07-20-18-S21...	通常運転用電動リニアアクチュエータ
373-E02-10-18-220-50-2EZ	サーボモータ
73-E07-20-18-469	バルブ制御用電動リニアアクチュエータ
3340-BK-SS-DN 65-PN 16-Kvs 63 (with 373-E07-20-18-S21-24)	ドライブを搭載したコントロールバルブ、マウント
375-E41-151	アクチュエータ
342-061	アクチュエータ付きコントロールバルブ、マウント

商品名	説明
340-B.K	ドライブを搭載したコントロールバルブ、マウント
373-E45-40-15-171-5	義務を調節するためのMotorhubantrieb
340-018	流路制御弁
342-018	三方制御弁
6590/1-2.4-024	PID スリーポイントステップルール
Typ RSM 63/8 SG (115 V, 50/60 Hz)	交換用モーター
RSM63/8SG-24	交換用モーター
Typ RSM 63/8SG	モーター
RSM 63/8SG	この製品の具体的な詳細は、提供されている情報源では簡単には入手できません。正確な情報については、Baelzの公式文書を参照するか、カスタマーサポートにお問い合わせください。
86/IP8000	レバーリターン付きI/Pポジショナー
6590 24 V, 50/60 Hz	3 ポジションステップ出力を備えたマイクロプロセッサベースの PID 温度コントローラ
D-VENTIL (342-2440 + 373-P21-019)	バルブ、完全組み立て
70802-40-r-10	圧力計
6590/1	3 ポジションステップ出力と追加機能を備えたマイクロプロセッサベースの PID 温度コントローラ
6590/2	3ポジションステップ出力とデュアルアラームリレーを備えたマイクロプロセッサベースのPID温度コントローラ
342-058 + 373-P21-019	ドライブを搭載したコントロールバルブ、マウント
342-061 + 373-P21-023	ドライブを搭載したコントロールバルブ、マウント
342-063 + 373-P21-027	ドライブを搭載したコントロールバルブ、マウント
ZB86-T	空気圧式アクチュエータ用デジタル I/P ポジショナー
373-E07-20-18-S21-230	モーターリフティングドライブ
340-091	冷却管とベローズ付きストレートコントロールバルブ
340-093	冷却管、ベローズとパッセージコントロールバルブ
6590/B4-2.4-230	3 ポジションステップ出力を備えたマイクロプロセッサベースの PID 温度コントローラ
373-E45-40-15 (Ord.code: 373-E45-40-15-501)	義務を調節するためのMotorhubantrieb baelz
342-BK-SS-DN 50-PN 16-Kvs 36	三方制御バルブ
342-BK-SS-DN 100-PN 16-Kvs 130	三方制御弁
342-BK-SS-DN 100-PN 40-Kvs 130	三方制御弁
373-E07-20-18-S21-115 (373-E07-20-18-303)	義務を調節するためのMotorhubantrieb
340-BK-DN 40-PN 40-Kvs 25	冷却管付きの通路制御弁
75-E03-031 , type 375-E03-20Nm-0,7min.-2EZ-24	Motordrehantrieb 375 E03-20-0,7 ...
373-E45-40-15-501	モーターアクチュエータ
373-E07-20-18-S21	アクチュエータ
6590/1-2-4-230	3 ポジションステップ出力と追加機能を備えたマイクロプロセッサベースの PID 温度コントローラ
342-BK-SS-DN 40-PN 16-Kvs 25	ドライブなしの冷却管とベローズを備えた三方制御弁

商品名	説明
Nr. 373-P21-019	リニアダイヤフラムアクチュエータ
Digitaler I/P Stellungsregler	空気圧式アクチュエータ用デジタル I/P ポジショナー
Manometer-Anbausatz montiert	システム圧力を監視するための取り付け式圧力計アセンブリ
6490-0222	3 ポジションステップ出力を備えたマイクロプロセッサベースのPID 温度コントローラ
Baelz 87	空気圧式アクチュエータ用デジタル I/P ポジショナー
340-068 + 373-E45-40-15-521-2	バルブは、ドライブが搭載されました
6490-0202/ 6490/2-2.4-230	PID 3 点ステッパコントローラー
KT 7468	ロールメンブレン
6590/B4-2.2-230 , 6590-1301	サーモスタット
373-E45-40-15-S21-230	バルブ制御用電動リニアアクチュエータ
346-AI-BB-EMF DN 250 PN 16	ストレート方向弁
373-E07-20-18-S21-24	3点モーターリフトドライブ
99.0P373-001	横隔膜
590-1-DN 80-PN	調節可能なスチームジェットポンプ
375-E03-019	モーターロータリッドライブ
590-0304	調節可能なスチームジェットポンプ Jetomat、ドライブなし
373-E07-20-18-301 , (2000 N)	通常運転用電動リニアアクチュエータ
590-3-DN 15-PN	ドライブと蒸気ジェットポンプ、組み立て
590-1-DN 32-PN	ドライブと蒸気ジェットポンプ、組み立て
590-1-DN 50-PN	ドライブと蒸気ジェットポンプ、組み立て
590-1-DN 65-PN	ドライブと蒸気ジェットポンプ、組み立て
590-1-DN 100-PN	ドライブと蒸気ジェットポンプ、組み立て
6495/1-2.4-24	HEAT制御装置
590-1-DN 50-PN 16/25-Düse 23 mm (KT 32168)	駆動装置付きスチームジェットポンプ、組み立て済み
373-E07-20-18-5303	モーター式リニアアクチュエーター
D-VENTIL (185-002-0.10 + 373-E07-20-18-5301)	アクチュエータ搭載バルブ
591-0401	駆動装置付きスチームジェットポンプ、組み立て済み
373-E66-150-22-501	3点式モーターリフトドライブ
D-DAMPF-JET (Best.-Nr. 591-X and Best.-Nr. 373-E45-40-15-5011)	アクチュエータ搭載型スチームエジェクタ
D-VENTIL , 347-BK-SS-DN 25 PN16/25-Kvs 9 + 373-E07-20-18-301	バルブ
D-VENTIL , 342-020 + 373-E07-20-18-469	バルブ
342-057 , 342-BK-SS-DN 32-PN 16-Kvs 16	ラジエーター付き三方弁
373-E45-40-15-501 , 373-E45-40-15-S21-230	.
342-055 + 373-E07-20-18-301	D バルブ
373-E66-80-25-001	コントロールバルブ用電動リニアアクチュエータ
373-E45-40-15-601	バルブ制御用電動リニアアクチュエータ

商品名	説明
373-E07-20-18-5301+ 99.0S373-923	位置トランスミッタ付き電動リニアアクチュエータ
6597-1-S9-2.33-230 , 6597-0101 373E02 14506	サーモスタット
373-E07-20-18-303 6495/1-2.4-024 99.0S373-923	3点式モーターリフトドライブ PID 3 点ステップコントローラー アルミスタンド S21
342-BK-SS P21-6FU/KVS63 590-1-DN 40-PN 16/25	冷却管付き三方制御バルブ ドライバー付きスチームジェットポンプ搭載
6490B-y/3-2.4-230 (p/n 6490-1302) 375-E42-001	スリーポイント・ステップ・コントローラー モーターロータリーアクチュエータ
MP375-E42-1050 MP375-E42-1070	リミットスイッチ リミットスイッチ
D-VENTIL (Ventil mit Antrieb, montiert) D-TEXTBAUSTEIN	ドライブ付きバルブ、取り付け済み 浸漬温度センサーbaelz 61 ...
70601-003 70701-021 70701-121	圧力計遮断弁 トランペット形 VAトランペット形状
Nr. 590-0007 (Compressing Steam) 378-ET01-011	取り付けられたアクチュエータ付き蒸気エジェクタ 電熱かアクチュエータ
D-DAMPF-JET (Best.-Nr590-0009; Best.-Nr. 373-E65-20-30-301) Nr. 590-0007 (Recirculation of steam)	蒸気ジェットポンプの駆動、蒸気の再循環 取り付けられたアクチュエータ付き蒸気エジェクタ
87-011 Best.-Nr. 87-031 Best.-Nr. 87-051 ZB87-321-M ZB87-301	デジタルI/Pポジショナー 掘れI/Pポジショナー爆発防護 Dig.i/Pポジショナー防爆CSA 圧力計アセンブリ アダプティブパーツの完成
340-2025 340-2425 373-E07-20-18-469 373-E07-20-18-463 373-E07-20-18-457 373-E07-20-06-005 373-E07-20-18-301	導通制御バルブ 冷却管とベローズを備えた入口制御バルブ バルブ制御用電動リニアアクチュエータ バルブ制御用電動リニアアクチュエータ バルブ制御用電動リニアアクチュエータ モーターホイストドライブ 3点モーターリフトドライブ
360-103 F20002094 K30001270 91030-003 360-EM-C-DN 80	無負荷流量制御バルブ等しいパーセンテージ 特定の製品情報はありません スパイラルガスケット 特定の製品情報はありません ピストンロッド

商品名	説明
87-001	デジタル/Pポジションナー
K30001271	スパイラルガスケット
K30002395	特定の製品情報はありません
6490-0202	PID スリーポイントストライダー
590-0005	スチームジェットポンプ、Jetomat、アクチュエータなし
590-0201 DN40	アクチュエータ付きスチームジェットポンプ、マウント
590-0152	スチームジェットポンプ、ジェットマット、アクチュエータなし
Nr. 99373-051	モーター
99373-051	モーター
KT 22010	バエルツ192/5用の形状膜
F20001960	シェイプメンブレン
375-E03-017	エンジンロータリードライブ
D-DAMPF-JET	スチームジェットポンプ
375-E42-011	エンジンロータリードライブ 3ポイント
6590/2.4 - 24	3 ポジションステップ出力を備えたマイクロプロセッサベースの PID 温度コントローラ
6590-0322	3 点ステップングコントローラ
373-E45-40-15-521-1	エンジンリフトドライブ
373-E07-20-18-5301	デジタルモーターホイストドライバ
265ST-SK3-230-50 (265-001)	磁気制御リンク
373-E07-20-18-411-5	モーターリフト駆動
340-2020	アクチュエータ付きバルブ、マウント
373-E07-20, Ty 06/18	モーター
373-ESI-31-011	3点電動駆動
828-N-4	圧力トランスミッター
342-2020	三方制御弁
347-005	三方制御弁
D-DAMPF-JET (590-0105+373-P21-017+88-151+54298-001-M-87)	ドライブ付きスチームジェットポンプ、取り付け
25-032	ケーブル温度センサー
25-043	ケーブル温度センサー
25-074	ケーブル温度センサー
25-001	ケーブル温度センサー
Order no. 340-2465	ストレートスルーコントロールバルブ
373-E45-40-15-5003	デジタルエンジンのリフトドライブを着実に
Best.-Nr. 373-E65-20-30-301	フェイルセーフモーターホイスト駆動
Best.-Nr. 373-E65-20-30-361	フェイルセーフモーターホイスト駆動
BAELZ 373-W02	バルブ付き三方電動アクチュエータミキサー
F20001645	ハンドホイールセグメント
340-716	Dバルブバルブ、完全組み立て済み
80900-151	グラファイトガスケット HotFit (フランジガスケット)
375-E03-046	回転モーター駆動
342-2225, MP342-1511, 373-E07-20-18-5303	バルブ、完全組み立て
6490-0221	3 ポジションステップ出力を備えたマイクロプロセッサベースの PID 温度コントローラ

商品名	説明
375-E42	アクチュエータ
342-BK-SS-DN 65-PN 16-Kvs 63	電動アクチュエータ付きステンレス製コントロールバルブ
RSM 63/8 SdG	バルブ制御用電動リニアアクチュエータ
375-E03-009	バルブ制御用電動リニアアクチュエータ
779-002	ケースフロートスイッチ
231-116	ダブルサーモスタット
834-001	圧力リミッター TÜV 認定*
373-E07-20-06-001	エンジンリフトドライブ
70702-021	圧力計
373-E65-20-30-301	
779-001	フロートスイッチ
375-E03	バルブ制御用電動リニアアクチュエータ
373-E07-20-18-S21-230V	電動サーボモータ
356-127	バルブ制御用電動リニアアクチュエータ
342-2-BK-SS-DN 100-PN 40-Kvs 130	冷却管とベローズを備えた三方制御弁
373-E07-20-06-S21-230	エンジンリフトドライブ
342-3455 / 342-2-BK-SS-DN 100-PN 40-Kvs 130	冷却管とベローズを備えた三方制御弁
373-P21-027	
231/2-J-W-15-fs-VA-150	分散型温度制御用ダブルサーモスタット Pilot®
BNA000106	特定の製品情報はありませぬ
342-056 / 342-BK-SS-DN 25-PN 16-Kvs 9	冷却管とステンレス製ベローズを備えたユニバーサル3方向制御バルブ
239/3-J-30-fsVA-200	サーモスタット
340-2-B-DN 50-PN 16/25-Kvs 36	産業用3ウェイハウジング内の2方向制御バルブ
373-P21-6-Fu-S21-22mm	コントロールバルブ用空気圧アクチュエータ
6496-0202	コントローラ
Motor RSM 842/3A FdK	コントロールバルブの作動用電動モータ
Motor RSM 842/3 FdK f. E4	コントロールバルブの作動用電動モータ
K30001007	特定の製品情報はありませぬ
6164-201	マイクロプロセッサコントローラ
1020-24V-0-0-0	電気ポジショナー
6590/3-2.4-230	3 ポジションステップ出力を備えたマイクロプロセッサベースの PID 温度コントローラ
6590-0202	PID 3 点ステップコントローラ
ZB87-310-S-T	特定の製品情報はありませぬ
36590/2-2.4/24/50/60	
36590/2-2.4/24v/50/60hz	PID 温度コントローラ
373-E07-20-18-S21-24V	電動リニアアクチュエータ
373-E07-20-18-S21-MF-FG5K-7020-115V	ポジショナー付き電動リニアアクチュエータ
375-E 03 19.6Nm	
375-E03-602	モーターロータリードライブ
375-E03-100Nm	アクチュエータ、ロータリー、100 Nm、20秒、追加リミットスイッチ2個

商品名	説明
6596/2-2.2-U-230V-00.0	温度コントローラー
6596/2-2.2-230	
340-BK-SS-DN25-PN16	コントロールバルブアセンブリ
373-E07-20-06-5011	デジタルモーターストロークドライブ連続
BNA000085	Diaphragm Kit
Nr. 373-P21-019 + Nr. 87-011	リニアダイヤフラムドライブ
BNA000776	
342-2050	
CONFIG-34X-X	2方向制御弁、球状鋳鉄
826-210/826-NK-4	デジタル表示付き圧力トランスミッタ
356-1-DN 40-PN 16/25/40-Kvs 25	バルブ
340-2-B-DN 125-PN 16-Kvs 200	調節弁、空気駆動付きフランジ
340-2-B-DN 100-PN 16-Kvs 130	バルブ、完全組み立て
340-2-B-DN 65-PN 16-Kvs 63	調節弁、フランジ付きの空気駆動装置付き
ART-340-2-B DN50 PN16	ファン、完全に組み立てられた
340-2-B-DN 40-PN 16/25-Kvs 25	スロットルバルブ
340-2-B-DN 32-PN 16/25-Kvs 16	スロットルバルブ
340-2-B-DN 25-PN 16/25-Kvs 9.6	スロットルバルブ
340-2-B-DN 15-PN 16/25-Kvs 5.9	スロットルバルブ
36540/1-2.4-024	パルスコントローラー
375-E42-5001	連続デジタルモータードライブ
CONFIG-34X-X+373-E07-OSZ-001	バルブ、完全組立
CONFIG-34X-X+373-E07-20-18-5305	バルブ、完全組立
CONFIG-34X-X+373-E45-40-15-5005	バルブ、完全組立
Order.-No. D-TEXTBAUSTEIN	
BNA000263	
373-E45-40-15-521-5	アクチュエータ
342-2450 + 373-E45-40-15-501	
342-2435 + 373-E07-20-18-301	
342-058 + 373-E07-20-18-301	
80900-109	
80900-137	
80900-136	
81100-011	
D-DAMPF-JET (closed without compressed air)	
373-E65-11-30-303	
373-E65-20-30-332	

商品名	説明
373-E65-20-30-303	
373-E07-OSD-001	
342-2-BK-SS-DN80-PN16-Kv105	
106-14-45-FN-Turbo-VAS	
BNA000128	制御弁
265-011	
342-3430	
373-E45-40-15-525-1	
373-E07-20-18-S21-Mf-Fg-5k-7020-115	
373-E07-20-18-230	リニアアクチュエータ（電動）
BNA000114	バルブ
6490-0302 //6490/3-2.4-230	PID三点ステップコントローラー