



# ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C  
Bergenfield NJ 07621 USA  
[www.enapart.com](http://www.enapart.com)  
[sales@enapart.com](mailto:sales@enapart.com)



Via del Canneto 35,  
Borgosatollo, Brescia - Italia  
[www.enapart.it](http://www.enapart.it)  
[vendite@enapart.it](mailto:vendite@enapart.it)



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu  
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul  
[www.enapart.net](http://www.enapart.net)  
[satis@enapart.net](mailto:satis@enapart.net)



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.  
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE  
[www.enapart.com.mx](http://www.enapart.com.mx)  
[sales@enapart.com.mx](mailto:sales@enapart.com.mx)



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325  
Frankfurt am Main, Germany  
[www.enapart.de](http://www.enapart.de)  
[anfrage@enapart.de](mailto:anfrage@enapart.de)



4 boulevard Carnot, 95400  
villiers-le-bel, Paris, France  
[www.enapart.fr](http://www.enapart.fr)  
[sales@enapart.fr](mailto:sales@enapart.fr)



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА  
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3  
[www.enapart.com.ua](http://www.enapart.com.ua)  
[sales@enapart.com.ua](mailto:sales@enapart.com.ua)



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,  
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5  
[www.enapart.ro](http://www.enapart.ro)  
[sales@enapart.ro](mailto:sales@enapart.ro)



〒584-0023 大阪府富田林市若松町  
東2丁目2番16号  
[www.enapart.co.jp](http://www.enapart.co.jp)  
[sales@enapart.co.jp](mailto:sales@enapart.co.jp)



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS  
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA  
[www.enapart.es](http://www.enapart.es)  
[ventas@enapart.es](mailto:ventas@enapart.es)



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.  
4006, гр. Пловдив, България  
[www.enapart.bg](http://www.enapart.bg)  
[sales@enapart.bg](mailto:sales@enapart.bg)



3 Austin Mews, High Street, Hemel  
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom  
[www.enapart.co.uk](http://www.enapart.co.uk)  
[sales@enapart.co.uk](mailto:sales@enapart.co.uk)

## KTR

Enapart は常に、顧客に最高の価格と供給のタイミングを提供するよう努めています。弊社は、必ずしも公式の販売代理店または製造業者ではありませんが、OEMとスペアパーツのみを販売しています。表示されているすべての商標および部品番号は、それぞれの所有者に帰属します。

### ブランド商品

| 商品名  | 説明                       |
|--|--------------------------|
| <a href="#">010281000000</a>                                     | カップリングスリーブ               |
| <a href="#">020285101800</a>                                     | カップリング                   |
| <a href="#">020285103800 / ROTEX 28 ST</a>                       | ハブ                       |
| <a href="#">20421000042</a>                                      | カップリングタイヤ                |
| <a href="#">100 FLE-PA</a>                                       | Coupling dia 265         |
| <a href="#">206-25X50</a>  |                          |
| <a href="#">213150010000 (DSM 315S/M)</a>                        | レールL = 0614.0ミリメートルダンピング |
| <a href="#">550091000002</a>                                     | スプロケット                   |
| <a href="#">550097150350</a>                                     | クランプハブ                   |
| <a href="#">010480792416- BoWex 48- HE3/HE4 Elastomer T57 Sh</a> | フレクタードラッグ                |
| <a href="#">D01028003</a>  | BOWEX クラッチ               |
| <a href="#">T50 Sh 6 1/2" (010480710050)</a>                     | ブラグインカップリング              |
| <a href="#">D55014500 / ROTEX Kupplung GS 14</a>                 | カップリング                   |
| <a href="#">KTR 203-70X110</a>                                   | クランベックス                  |
| <a href="#">BoWex 48 M-HUELSE</a>                                | エラストックカップリング             |
| <a href="#">POLY-NORM 125</a>                                    | Coupling rubber          |
| <a href="#">021251000042</a>                                     |                          |
| <a href="#">P/N: S02024581A241A24 Type: ROTEX 24</a>             |                          |
| <a href="#">ROTEX 42 GG 92°1 A Ø45 - 1A Ø55</a>                  | スプロケット                   |
| <a href="#">P/N: 020901000042, Type ROTEX 90 (Shore A)</a>       | スプロケット                   |
| <a href="#">550141000002</a>                                     | スプロケット                   |
| <a href="#">550147151649 / GS 14 AL-H</a>                        | COUPLING / ROTEX GS 14   |
| <a href="#">D55019500</a>  | GS 19結合ROTEX             |
| <a href="#">ROTEX 48 / 020481000042</a>                          | カップリング                   |
| <a href="#">RADEX-NC 20KPL.</a>                                  |                          |
| <a href="#">A600 RU 0 - 1TF x 2 - Ø20H7 Nut n. DIN6885/3</a>     | RUFLEX GR.0              |
| <a href="#">PT100-M3-KTR</a>                                     | 温度スイッチ                   |
| <a href="#">ROTEX 42 ZS-DKM-H</a>                                | ROTEX® フレキシブルジョーカップリング   |
| <a href="#">POLY-NORM 55 GG 1.0 Ø38 - 1.0 Ø55</a>                |                          |
| <a href="#">431884</a>   | DH-Klemmnabe             |
| <a href="#">431909</a>   | DKM-Hアダプタ                |
| <a href="#">482283</a>   | DH-Klemmnabe             |
| <a href="#">695539</a>   | スプロケット                   |
| <a href="#">58874</a>  | NABE                     |
| <a href="#">58877</a>  | NABE                     |

| 商品名  | 説明                                       |
|--|--|
| <a href="#">537240</a>                                 | ELASTOMERRING                            |
| <a href="#">KTR 105-10X20</a>                          | ファスナーエレメント                               |
| <a href="#">NVT-E-60-2NT-M12</a>                       | 油圧アクセサリー                                 |
| <a href="#">BOWEX Kupplung M-65 (D01065003)</a>        | BOWEX カップリング                             |
| <a href="#">MINEX 75/10 (650759701020)</a>             | MINEX 10分の75                             |
| <a href="#">D01065003) BOWEX Kupplung M-65</a>         | BOWEXクラッチM-65                            |
| <a href="#">S020383710351A42</a>                       |  |
| <a href="#">S02028571A321B38/ ROTEX 28</a>             | スプロケット                                   |
| <a href="#">BOWEX Kupplung M-28</a>                    | カップリング                                   |
| <a href="#">020285100040</a>                           |  |
| <a href="#">720100101001</a>                           | Coopling                                 |
| <a href="#">720250103201</a>                           |  |
| <a href="#">010481601550 (BoWex 48)</a>                | カップリング                                   |
| <a href="#">BoWex 80 HE1/HE2 G80</a>                   |  |
| <a href="#">106626039000 / PK 660/3/90</a>             | ポンプキャリア                                  |
| <a href="#">303300170000 / D 330/17</a>                | ダンピングリング Ver.                            |
| <a href="#">AR 220 Flanschnabe Ø140H7 Nut nach DIN</a> |  |
| <a href="#">POLY-NORM 260 AR</a>                       | ねじり柔軟でフェイルセーフなシャフトカップリング                 |
| <a href="#">213150020000 DSM 315L</a>                  | ダンピングトラック                                |
| <a href="#">BoWex M-19 1.0 Ø12 - 1.0 Ø17</a>           | 二軸ねじ式カップリング                              |
| <a href="#">BoWex M-14 1.0 O12 - 1.0 O14</a>           | 二軸ねじ式カップリング                              |
| <a href="#">081005075115 / CLAMPEX KTR 100-75X115</a>  | クランプセット                                  |
| <a href="#">BoWex M-48 C</a>                           | 二軸ねじ式カップリング                              |
| <a href="#">BOWEX Kupplung M-42 C</a>                  |  |
| <a href="#">P/N: D01038013 Type: BoWex M-38 C</a>      | カーブトゥースカップリング                            |
| <a href="#">BoWex M-32 C</a>                           | 二軸ねじ式カップリング                              |
| <a href="#">950601000201</a>                           | エラストマーリング                                |
| <a href="#">730480290001</a>                           | リジフレックス 48 ラメレンパケット GR.48 KPL            |
| <a href="#">303300230000 / D 330/23</a>                | ダンピングリング Ver.                            |
| <a href="#">010551603140</a>                           |  |
| <a href="#">D55038580 . type GS 38 DKM</a>             | ROTEXカップリング                              |
| <a href="#">S550197225152519</a>                       | ROTEX GS 19のAlu 98°2.5 O15 - 2.5 O19     |
| <a href="#">PK 400/5/13 (104026051300)</a>             | ベルハウジング                                  |
| <a href="#">ROTEX 42 GG 92° 1.0 Ø32 - 1A Ø55</a>       |  |
| <a href="#">ROTEX Kupplung 42 GG</a>                   |  |
| <a href="#">ROTEX Kupplung 48 GG</a>                   |  |
| <a href="#">POLY-NORM AR 55 / D95055001</a>            |  |
| <a href="#">020381000042</a>                           | スプロケット                                   |
| <a href="#">POLY-NORM AR 28</a>                        | 6029380 : NTT 32から200/01ポンプS/Nのためのカップリング |
| <a href="#">POLY-NORM AR 38</a>                        | NTT 40-160/02 S/n用カップリング:6029363         |
| <a href="#">ROTEX 19 Stahl</a>                         | カップリング                                   |
| <a href="#">N 50 AUSF. NN</a>                          | CLUTCH                                   |
| <a href="#">ADR 48</a>                                 | ポリノルム ADR 48                             |
| <a href="#">KTR 225</a>                                | ロック                                      |
| <a href="#">EHP-700-600-G2-0-1X230V</a>                | TANK加熱                                   |

| 商品名   | 説明                          |
|---|-----------------------------|
| <a href="#">Rotex Size CDP 38</a>                               | カップリング                      |
| <a href="#">D-4440</a>  |                             |
| <a href="#">S020425710201020</a>                                |                             |
| <a href="#">020425002000</a>                                    |                             |
| <a href="#">TRSASOFTEX2838A28</a>                               |                             |
| <a href="#">TRSFLECTORSR2838</a>                                |                             |
| <a href="#">TRSASOFTEX2838K</a>                                 |                             |
| <a href="#">020381000045</a>                                    | クローカップリング用ROTEXスターエレメント     |
| <a href="#">S02028581A241B38</a>                                | ROTEX-28-サン98-1b-Ø38-1a-O24 |
| <a href="#">S02024571A191A28</a>                                | カップリングのセット                  |
| <a href="#">PK 250/6/6</a>                                      |                             |
| <a href="#">070109901601</a>                                    |                             |
| <a href="#">KTR150 12X15</a>                                    | KTR150 12X15                |
| <a href="#">KTR150 17x21</a>                                    |                             |
| <a href="#">KTR150 13x16</a>                                    |                             |
| <a href="#">BoWex 65</a>  | カップリングプラスチック                |
| <a href="#">S010242010201020 M-24</a>                           | カップリング                      |
| <a href="#">BoWex 42 (010420700004)</a>                         | HE1/HE2/HEW用エラストマーT40ショア    |
| <a href="#">400-110X155 (p/n. 084005110155)</a>                 | 圧着プレスレット                    |
| <a href="#">400-130X180 (p/n. 084005130180)</a>                 | 圧着プレスレット                    |
| <a href="#">D02028001 / ROTEX Kupplung 28 STAHL</a>             |                             |
| <a href="#">010141101200 (PA-Steckh)</a>                        |                             |
| <a href="#">010141001200</a>                                    |                             |
| <a href="#">P/N: A323002 Type: OPC300-25D-0.75kW-A-F10-TB</a>   | オイル空気冷却器                    |
| <a href="#">TOOLFLEX 38</a>                                     |                             |
| <a href="#">S02019571A201A24 Type ROTEX 19 Stahl</a>            |                             |
| <a href="#">20901000042</a>                                     | スターカップ                      |
| <a href="#">103526060400 / PK 350/6/4</a>                       | ポンプ取り付けブラケット                |
| <a href="#">BoWex M-28 1.0 Ø25 - 1.0 Ø28 (S010282010251028)</a> | 二軸ねじ式カップリング                 |
| <a href="#">ROTEX 65 ST / 020655007500</a>                      |                             |
| <a href="#">PL 250/1/3-00 PN 102516010300</a>                   | ベルハウジング                     |
| <a href="#">S020423710251A48</a>                                |                             |
| <a href="#">020245102800</a>                                    | カップリング                      |
| <a href="#">020285131710</a>                                    | カップリング                      |
| <a href="#">020241000042</a>                                    | シャフトカップリング                  |
| <a href="#">S02028571A181A28</a>                                | カップリング                      |
| <a href="#">S550197225102514</a>                                | ROTEX GS、schaft結合           |
| <a href="#">A63 KTR-SI (SK 4.5 T1 Ø30 -20Nm)</a>                |                             |
| <a href="#">A63 KTR-SI (Compact 0 Spring T1)</a>                | 春                           |
| <a href="#">A63 KTR-SI (Compact 0 Spring T2)</a>                | 春                           |
| <a href="#">S550097110101010</a>                                | カップリング                      |
| <a href="#">S020423710351045</a>                                | カップリング                      |
| <a href="#">D01038003 M-38</a>                                  | カップリング                      |

| 商品名  | 説明                                   |
|--|--------------------------------------|
| <a href="#">PL 300/1/8 - DP 300</a>                      | ベルハウジング                              |
| <a href="#">DP 300</a>                                   | 密閉する                                 |
| <a href="#">104026051400</a>                             | ベルハウジング                              |
| <a href="#">PL 250/1/3 102516010300</a>                  | LANTERN CLUTCH                       |
| <a href="#">D02024001</a>                                | カップリング                               |
| <a href="#">TEK-536-M-2WB-FW-1-2</a>                     | 油水クーラー                               |
| <a href="#">P/N086205038072 Type:KTR 620-38X72</a>       | CLAMPEX                              |
| <a href="#">92 Sh-A =T-PUR@= orange (ROTEX 48)</a>       | スプロケット                               |
| <a href="#">92 Sh-A =T-PUR@= orange (ROTEX 90)</a>       | スプロケット                               |
| <a href="#">GS 13 Compact</a>                            |                                      |
| <a href="#">010801000015 / BoWex 80</a>                  | Bowexカップリング用スリーブ                     |
| <a href="#">BoWex 80 (010801000030)</a>                  | SPEZ.I HUELSE                        |
| <a href="#">021101000042</a>                             | スプロケット                               |
| <a href="#">550281000002</a>                             | スプロケット                               |
| <a href="#">BoWex 32</a>                                 | ねじ式カップリング                            |
| <a href="#">KTR 400-25X50</a>                            |                                      |
| <a href="#">KTR 200-25X50</a>                            |                                      |
| <a href="#">N 42 AUSF. NN (D71042001)</a>                | Kalin                                |
| <a href="#">KTR-48 1b/1b-92 Sh-A</a>                     | カップリング                               |
| <a href="#">ROTEX28 (Type 1a/1a)</a>                     | 弾性カップリング                             |
| <a href="#">Coupling rubber (95/98 Sh-A) for ROTEX28</a> | ROTEX28用カップリングラバー (95/98 Sh-A)       |
| <a href="#">KTR-75(CHNR389264)</a>                       | カップリング                               |
| <a href="#">SPiDER 98(T-PUR) SHORE A RED</a>             | カップリングラバー                            |
| <a href="#">ROTEX 15 AL-H Ø7H7</a>                       | カップリング                               |
| <a href="#">ROTEX 15 AL-H Ø11H7</a>                      | カップリング                               |
| <a href="#">ROTEX 15 92 Sh-A gelb</a>                    | スプロケット                               |
| <a href="#">103526060202</a>                             | ポンプブラケット                             |
| <a href="#">113506300000</a>                             | ボトムフランジ                              |
| <a href="#">K29040002</a>                                | スペーサーリング (セット) A40x55x10             |
| <a href="#">S020423110401A48</a>                         | フレキシブルカップリング                         |
| <a href="#">K29048006</a>                                | スペーサーリング                             |
| <a href="#">KO 02</a>                                    | オイルコンテナ                              |
| <a href="#">KOT 02</a>                                   | オイルコンテナアクセサリ                         |
| <a href="#">950751000201 (POLY-NORM 75)</a>              | 結合要素                                 |
| <a href="#">S02028581A351A35</a>                         | 弾性カップリングロテックス                        |
| <a href="#">1017737</a>                                  | BoweX M-48 1.0 Ø32-1.0 Ø32           |
| <a href="#">Type D02110043</a>                           | 弾性クラッチ                               |
| <a href="#">010420700004</a>                             | エラストマー                               |
| <a href="#">S55028726L206L30</a>                         | カップリング                               |
| <a href="#">RIGIFLEX N 75 A74075.40</a>                  | 交尾                                   |
| <a href="#">GS 38 98SHA</a>                              | ROTEX GS 38 スパイダー 98 Sh A-Red スペアタイヤ |
| <a href="#">532390</a>                                   |                                      |
| <a href="#">580090100602</a>                             |                                      |
| <a href="#">GS 48 (D55048500)</a>                        | クラッチ                                 |
| <a href="#">S550127220102010</a>                         | クラッチ                                 |

| 商品名  | 説明                                      |
|--|---|
| <a href="#">POLY-NORM 38 (950381000201)</a>                          | エラストマーリング                               |
| <a href="#">010651603141</a>   | コネクタ                                    |
| <a href="#">p/n: 010422045712, type: BoWex 42 SINT</a>               | クランプハブ                                  |
| <a href="#">D65060210</a>  | 永久磁石カップリング                              |
| <a href="#">081055008018; CLAMPEX KTR 105-8X18</a>                   |   |
| <a href="#">010480793141</a>   |   |
| <a href="#">KTR-020241000045</a>                                     | フレキシブルジョーカップリング                         |
| <a href="#">BoWex 80 (DA=Ø314,25)</a>                                |   |
| <a href="#">020285100900</a>   | カップリング 9MMID 65MMOD 35MML               |
| <a href="#">06481780</a>   |   |
| <a href="#">00850360</a>   | クラッチ完了                                  |
| <a href="#">00850000</a>   | .                                       |
| <a href="#">550071000002</a>   |   |
| <a href="#">020651000042 / ROTEX 65</a>                              | スプロケット                                  |
| <a href="#">POLY-NORM 65</a>   | エラストマーリング NBR 78 ショア                    |
| <a href="#">ROTEX GS 24 Alu 98° 1.0 Ø12 - 1.0 Ø24</a>                | カップリング                                  |
| <a href="#">POLY-NORM 42</a>   | エラストマーリング NBR 78 ショア                    |
| <a href="#">KTR 400-35X60</a>  |   |
| <a href="#">ROTEX 55 GG 92° 1.0 Ø50 - 1A Ø60</a>                     | 弾性ジョイント                                 |
| <a href="#">B02048300H7</a>  | スプロケット                                  |
| <a href="#">712200560617</a>   |   |
| <a href="#">ROTEX GS 24 Alu 98° 2.5 Ø18 - 2.5 Ø24</a>                |   |
| <a href="#">ROTEX GS 24 Alu 98° 2.5 Ø32 - 2.5 Ø32</a>                |   |
| <a href="#">082005030055 / KTR200-30X55</a>                          |   |
| <a href="#">082005060090 / KTR200-60X90</a>                          | クランブックス                                 |
| <a href="#">082005050080 / KTR200-50X80</a>                          |   |
| <a href="#">082005100145 / KTR200-100X145</a>                        |   |
| <a href="#">KTR-BA010192071200</a>                                   |   |
| <a href="#">850285031710</a>   | モノラスティック 28                             |
| <a href="#">850280512461</a>   | モノラスティック 28                             |
| <a href="#">BoWex 65 (010651603141)</a>                              | FLE-PA フランジ 10インチ Ø314.25H8 DO=Ø295.3 > |
| <a href="#">BOWEX Kupplung M-28 (D01028003)</a>                      | カップリング                                  |
| <a href="#">BOWEX ELASTIC 48 (D01048500)</a>                         |   |
| <a href="#">BoWex 65 (FLE-PA-FLANSCH 10" Ø314.25h8)</a>              | ジョイント                                   |
| <a href="#">P/N: 10481601500, Type: BoWex 48 FLE-PA-FLANSCH Ø150</a> | カップリング                                  |
| <a href="#">RADEX COUPLING N 105 VERSION NN</a>                      | カップリング                                  |
| <a href="#">KTR 100-130X180</a>                                      | CLAMPEX                                 |
| <a href="#">ROTEX GS 28 (550281000002)</a>                           | スプロケット                                  |
| <a href="#">011251000020</a>   | BoweX 125 AS スリーブ                       |
| <a href="#">720350204000</a>   |   |
| <a href="#">550281000002 / ROTEX® GS 28-98</a>                       | 結合要素                                    |
| <a href="#">720350100050</a>   |   |
| <a href="#">KTR 206-80X120</a>                                       | クランブックス                                 |
| <a href="#">D01048003 (BOWEX Kupplung M-48)</a>                      | BOWEX カップリング                            |

| 商品名   | 説明                                    |
|---|---------------------------------------|
| <a href="#">RADEX-N 186 ST (A71186.40)</a>                            |                                       |
| <a href="#">ROTEX 38 Sprocket 92</a>                                  | スプロケット 92 Sh-A =T-PUR® = オレンジ         |
| <a href="#">D02048130</a>   | カップリング                                |
| <a href="#">010651000000 / Bowex M-65</a>                             | 二軸ねじ式カップリング                           |
| <a href="#">GS 48 St 92 Sh 6.0 Ø42 6.0 Ø42</a>                        | カップリングロテックス                           |
| <a href="#">RADEX-NC 35 (720350202804)</a>                            | タイプ DK 2.5 Ø28H7/2.5 Ø30H7            |
| <a href="#">RADEX-NC 36 (A72036DK2525)</a>                            | タイプ DK 2.5 Ø28H7/2.5 Ø30H7            |
| <a href="#">POLY-NORM 55</a>  | エラストマーリング NBR 78 ショア                  |
| <a href="#">KTR 603-75X138</a>  | クランプボックス                              |
| <a href="#">KTR-SI GR.1</a>   | CPL. SR-FT-T3 Ø25H7 NND セット 80Nm      |
| <a href="#">010481602151</a>  | 。                                     |
| <a href="#">A72.40</a>  |                                       |
| <a href="#">ROTEX 19 Stahl 92° 1A Ø16 - 1A Ø25 (S02019571A161A25)</a> |                                       |
| <a href="#">010480710050</a>  |                                       |
| <a href="#">BoWex 65 ST (010655045916)</a>                            | ハブ 16/32ピッチ Z=23 コード PD-S EXPR        |
| <a href="#">ROTEX GS 38 (550381000002)</a>                            | スプロケット 98 SH-A-GS レッド                 |
| <a href="#">BoWex 48 (FLE-PA-FLANSCH Ø241.2H8)</a>                    |                                       |
| <a href="#">BoWex 65 SINT (010652003200)</a>                          | ハブ Ø32H7 nD L=55mm                    |
| <a href="#">V044827</a>   | ポンプキャリア                               |
| <a href="#">V043606</a>   | ローテックス 28 アルウ 92° 1.0 Ø25-1A Ø38      |
| <a href="#">S010141010111014</a>                                      |                                       |
| <a href="#">PK 300/5/10</a>   | ポンプキャリア                               |
| <a href="#">S010482010381B42</a>                                      | ギアカップリング                              |
| <a href="#">020383104200</a>  |                                       |
| <a href="#">020755116500</a>  |                                       |
| <a href="#">010651000000</a>  | BoWeX 65 M スリーブ ポリアミド素材               |
| <a href="#">010652015500</a>  |                                       |
| <a href="#">S010652010421048</a>                                      |                                       |
| <a href="#">S01042201B281B42</a>                                      |                                       |
| <a href="#">S010652010481055</a>                                      |                                       |
| <a href="#">010241000000</a>  | カップリング                                |
| <a href="#">45810 EN</a>  |                                       |
| <a href="#">p/n: 010481603140, type: BoWex 48</a>                     | フランジ                                  |
| <a href="#">Kupplung 28 (D02028001)</a>                               | カップリング                                |
| <a href="#">ROTEX 75 GG 92° 1.0 Ø60 - 1.0 Ø80 (S020753710601080)</a>  | カップリング                                |
| <a href="#">ROTEX 75 (020751000045)</a>                               | スプロケット 92 Sh-A =T-PUR                 |
| <a href="#">084005060090 / KTR 400-60X90</a>                          |                                       |
| <a href="#">S550245260226022</a>                                      | ロテックス GS 24 スタール 98° 6.0 Ø22-6.0 Ø22  |
| <a href="#">ROTEX GS 24 STAHL 64° 6.0 (S550245560226022)</a>          | ローテックス GS 24 スタール 64° 6.0 Ø22-6.0 Ø22 |
| <a href="#">712200560416</a>  | 中級ピース WK 32000NM LH=406               |
| <a href="#">TE-PT-100-100</a>   | 温度プローブ                                |
| <a href="#">D01080570</a>   | BoweX HEW コンパクト 80-225 Zg.729716      |

| 商品名   | 説明                               |
|---|----------------------------------|
| <a href="#">A71090.40, RADEX-N 90</a>                                 |                                  |
| <a href="#">550191000002 / 98-Sh A-GS</a>                             | カップリング                           |
| <a href="#">950421000201 / POLY-NORM 42</a>                           | NBR 78 ショアエラストマーリング              |
| <a href="#">082255050080 / KTR 225 50X80</a>                          | カップリング                           |
| <a href="#">010240102200 BoWex 24</a>                                 | 。                                |
| <a href="#">020423000040</a>  | カップリング                           |
| <a href="#">S010241010111015</a>                                      | カップリングレデューサー                     |
| <a href="#">ROTEX GS 55 (550551000002)</a>                            |                                  |
| <a href="#">BSK40 A/E</a>   | コンテナ                             |
| <a href="#">010481601400 / BoWex 48</a>                               |                                  |
| <a href="#">550121000025 / ROTEX GS 12</a>                            | ハイトレル 64 SH-D-H-GS スプロケットグリーン    |
| <a href="#">550421000005 / ROTEX GS 42</a>                            | スプロケット 64 SH-D-GS グリーンインナー Ø18.5 |
| <a href="#">D02019020, ROTEX 19</a>                                   |                                  |
| <a href="#">020241000042 / Rotex 24</a>                               |                                  |
| <a href="#">P/N: D94075003, Type: KX-D 75</a>                         |                                  |
| <a href="#">S550247210221022</a>                                      | クランプハブとのカップリング                   |
| <a href="#">GS 24 Alu 98° 2.6 Ø22 - 2.6 Ø22</a>                       | クランプハブとのカップリング                   |
| <a href="#">GS 28 Alu 98° 2.6 Ø32 - 2.6 Ø32</a>                       | クランプハブとのカップリング                   |
| <a href="#">GS 38 Alu 64° 2.6 Ø32 - 2.6 Ø40</a>                       | クランプハブとのカップリング                   |
| <a href="#">950853105500</a>  |                                  |
| <a href="#">950853106500</a>  |                                  |
| <a href="#">PK 450/12/96 / 104526129600</a>                           | ポンプ取り付けブラケット                     |
| <a href="#">302300120000 / D 230/12</a>                               | ダンピングリング                         |
| <a href="#">114506200000 / PTFS 450</a>                               |                                  |
| <a href="#">214500900000 / DSFS 450</a>                               | ダンピングロッド                         |
| <a href="#">020481000001</a>  |                                  |
| <a href="#">020483004000</a>  | ハブ                               |
| <a href="#">550280151880 / ROTEX GS 28</a>                            | クランピングリングハブ 6.0 Ø18H7            |
| <a href="#">DT 660</a>  | ダンピングリング                         |
| <a href="#">950851000201 / POLY-NORM 85</a>                           | エレメントエラストイカ                      |
| <a href="#">S010282010201020</a>                                      |                                  |
| <a href="#">020245103000</a>  |                                  |
| <a href="#">020245102000</a>  |                                  |
| <a href="#">010481601550 / Bowex 48 FLE-PA (Ø155 DO=Ø125 Z=3XØ13)</a> |                                  |
| <a href="#">BA550147151449</a>  |                                  |
| <a href="#">Type D01028003</a>  | ねじ式カップリング                        |
| <a href="#">010650663141</a>  |                                  |
| <a href="#">550141000001</a>  | カップリング                           |
| <a href="#">RADEX-NC-10-EK</a>  | カップリング                           |
| <a href="#">42PB-BS-L42-O40</a>                                       | ギア                               |
| <a href="#">48FL-PA-Q241.2</a>  |                                  |
| <a href="#">BoWex 65 SINT (010652014800)</a>                          |                                  |
| <a href="#">BOWEXM48-COMLETE</a>                                      | 二軸ねじ式カップリング                      |
| <a href="#">261220270100 / NVT-22-2-70-D3</a>                         |                                  |

| 商品名  | 説明                     |
|--|------------------------|
| <a href="#">BOWEX Kupplung I-80 / D01080006</a>                    |                        |
| <a href="#">010241101200</a>                                       | プラグインカップリング            |
| <a href="#">081005160210 / KTR 100-160X210</a>                     |                        |
| <a href="#">010481601351</a>                                       |                        |
| <a href="#">243500000000 / DT 350</a>                              | ダンピングリング               |
| <a href="#">NVT-E-50-2NT-M12 -- 263500020000</a>                   | レベルセンサーと温度センサー         |
| <a href="#">010280102800 / BoWex 28</a>                            |                        |
| <a href="#">10242002000</a>  |                        |
| <a href="#">10241000030</a>  | スリーブ                   |
| <a href="#">SYNTEX GR.PA</a>                                       |                        |
| <a href="#">syntex 25-DK-D2</a>                                    |                        |
| <a href="#">PTFS 350 / 113506200000</a>                            | 足フランジ                  |
| <a href="#">PK350/10/12-03 / 103526101203</a>                      | ベルハウジング                |
| <a href="#">ROTEX 38 GG 98° 1A Ø40 - 1A Ø42 / S02038381A401A42</a> |                        |
| <a href="#">PN: 084005140190 type 400</a>                          | クランプセット                |
| <a href="#">942401400001</a>                                       | カップリングモデルKX305D用エラストマー |
| <a href="#">941701400001</a>                                       | カップリングモデルKX170D用エラストマー |
| <a href="#">941051400001</a>                                       | カップリングモデルKX105D用エラストマー |
| <a href="#">KTR-020246001900</a>                                   |                        |
| <a href="#">KTR-BA020246071901</a>                                 |                        |
| <a href="#">RIGIFL.N 50</a>  |                        |
| <a href="#">M6X25 DIN912-12.9</a>                                  | 円柱。ねじ                  |
| <a href="#">Bowex 48 FLE-PA-FLANSCH Ø263,45</a>                    |                        |
| <a href="#">BoWex 48</a>   |                        |
| <a href="#">BoWex 125</a>  |                        |
| <a href="#">020383032240</a>                                       | ハブコーン                  |
| <a href="#">010282002500</a>                                       | カップリング                 |
| <a href="#">550147150452</a>                                       | カップリング                 |
| <a href="#">KTR-SI GR.4</a>  | カップリング                 |
| <a href="#">90 GG</a>  | カップリング                 |
| <a href="#">BOWEXM48-SLEEVE-PB</a>                                 | BowEx M ギアカップリングスリーブ   |
| <a href="#">010481602410</a>                                       | カップリング                 |
| <a href="#">KTR 203-25X50</a>                                      | ロックします                 |
| <a href="#">010422045519</a>                                       |                        |
| <a href="#">010651653521</a>                                       |                        |
| <a href="#">FA 50 (42CRMO4+QT) - 030500998013</a>                  | Gearex カップリング          |
| <a href="#">48 FLE-PA / 010481602520</a>                           |                        |
| <a href="#">D01024001 / BOWEX clutch JUN. 24</a>                   |                        |
| <a href="#">011001662651</a>                                       | フランジ                   |
| <a href="#">D02028001</a>  | カップリング                 |
| <a href="#">020281000042</a>                                       | カップリングタイヤ              |
| <a href="#">ROTEX-28 St 98 Sh A (D02028001)</a>                    | ロテックスカップリング 28 スチール    |
| <a href="#">ROTEX-38 St 98 Sh A</a>                                |                        |
| <a href="#">020289100040</a>                                       |                        |

| 商品名  | 説明                                       |
|--|--|
| <a href="#">ROTEX 24 98 SH-A</a>                                   | カップリング                                   |
| <a href="#">S550387126302630</a>                                   | ROTEX カップリング GS 38                       |
| <a href="#">ROTEX 28 92 SH-A</a>                                   |  |
| <a href="#">ROTEX 38 64 SH-D / 020381000020</a>                    |  |
| <a href="#">ROTEX 42 98 SH-A</a>                                   |  |
| <a href="#">ROTEX 48 92 SH-A</a>                                   |  |
| <a href="#">D01032003 (with HUBØ32H7 NnD)</a>                      |  |
| <a href="#">D01032003 (with HUBØ17H7NnD)</a>                       |  |
| <a href="#">GS 38 Alu 98° 2.6 Ø25 - 2.6 Ø28</a>                    |  |
| <a href="#">010421000000 / BoWex 42</a>                            | シャフトカップリング                               |
| <a href="#">BoWex 48</a>   |  |
| <a href="#">81315032050 / CLAMPEX KTR 131-32X50</a>                | 内部クランプセット                                |
| <a href="#">BOWEX junior 14</a>                                    | カップリング                                   |
| <a href="#">020241000002</a>                                       | カップリングタイヤ                                |
| <a href="#">010282002800</a>                                       | ハブ                                       |
| <a href="#">020245131742</a>                                       | ハブ                                       |
| <a href="#">084005065095</a>                                       | クランピングセット                                |
| <a href="#">082035040065</a>                                       | クランピングセット                                |
| <a href="#">BoWex 48 / 010481000000</a>                            |  |
| <a href="#">ROTEX 65 / 020651000088</a>                            |  |
| <a href="#">ROTEX 65 / 020651000045</a>                            |  |
| <a href="#">ROTEX 48 / 020481000020</a>                            | カップリング                                   |
| <a href="#">D95090001</a>  | ねじれに柔軟性のあるせん断型シャフトカップリング                 |
| <a href="#">BoWex 65 / FLE-PA FLANSCH Ø180 DO=Ø155<br/>Z=4XØ11</a> |  |
| <a href="#">D02028040 / ROTEX 28 Sinter Bauart SH</a>              |  |
| <a href="#">010280102800</a>                                       | BoWex 28 PA STECKH. Ø28H7NND INSERT PART |
| <a href="#">BoWex 80 HE3/HE4 Elastomer T50 Sh 10</a>               | 高柔軟性フランジカップリング                           |
| <a href="#">020245131710</a>                                       | ローテックス 24 パーツ                            |
| <a href="#">010481603140 / BoWex 48</a>                            | カップリング                                   |
| <a href="#">ROTEX 28 Stahl 92° 1A Ø18 - 1A Ø28</a>                 |  |
| <a href="#">KTR-250-20x28</a>                                      | クランプセット                                  |
| <a href="#">GEARex 30</a>  |  |
| <a href="#">KTR 201-70X110</a>                                     |  |
| <a href="#">POLY-NORM AR 125 (Not machined)</a>                    |  |
| <a href="#">KTR 201-100X145</a>                                    |  |
| <a href="#">BoWex 42</a>   |  |
| <a href="#">010420750065</a>                                       |  |
| <a href="#">Polynorm AR 125  (Machined ø50H7/ø90H7)</a>            |  |
| <a href="#">ROTEX GS 19 550381000002</a>                           | スパイダー                                    |
| <a href="#">550381000002/ GS 38</a>                                | クランピングリングハブ                              |
| <a href="#">BoWex 14</a>   |  |
| <a href="#">20574</a>  |  |
| <a href="#">550141000003</a>                                       |  |
| <a href="#">550141000025</a>                                       |  |

| 商品名  | 説明                     |
|--|------------------------|
| <a href="#">550287152850 GS 28 AL-H</a>                  |                        |
| <a href="#">011000700070</a>                             |                        |
| <a href="#">20903007500</a>                              |                        |
| <a href="#">OPC 300-12D-0</a>                            | オイルクーラー                |
| <a href="#">Rotex 28 Coupling</a>                        |                        |
| <a href="#">ROTEX GS 19 / 1.0 - Ø20 / 1.0 - Ø20</a>      | カップリングキット              |
| <a href="#">ROTEX 125 SD</a>                             |                        |
| <a href="#">NVT-37-2-70-DM12 --261370270200</a>          | 油圧アクセサリ                |
| <a href="#">D03020001</a>                                | カップリング                 |
| <a href="#">10652045906</a>                              |                        |
| <a href="#">P/N: 10652045710, Type: BoWex 65 SINT</a>    |                        |
| <a href="#">114006200000 / PTFS 400</a>                  | フットフランジ                |
| <a href="#">RADEX-NC 16 / 720160211602</a>               |                        |
| <a href="#">OAC200EXG-03-4-A-0-0</a>                     |                        |
| <a href="#">BoWex 80 FLE-PA flange Ø352.3</a>            | カップリングトラック             |
| <a href="#">S950553110251055</a>                         |                        |
| <a href="#">S550147320102010</a>                         | ねじれ方向にフレキシブルなカップリング    |
| <a href="#">S550147120122012</a>                         | ねじれ方向にフレキシブルなカップリング    |
| <a href="#">S550147111161216</a>                         | ねじれ方向にフレキシブルなカップリング    |
| <a href="#">FLE-PA Ø225h8</a>                            |                        |
| <a href="#">D230/14</a>                                  |                        |
| <a href="#">010650702416</a>                             |                        |
| <a href="#">020753000050</a>                             | カップリング                 |
| <a href="#">942400000008</a>                             | ステアリングピン               |
| <a href="#">10004161</a>                                 |                        |
| <a href="#">020755045709</a>                             |                        |
| <a href="#">550387152550</a>                             |                        |
| <a href="#">550387154250</a>                             |                        |
| <a href="#">KTR 603-400x680</a>                          |                        |
| <a href="#">KTR 400-340x425</a>                          |                        |
| <a href="#">KTR 203-35X60</a>                            | クランプレックス 203 拡張可能なスリーブ |
| <a href="#">020483004500 / ROTEX 48 GG</a>               | クラッチハブ                 |
| <a href="#">020483106000 / ROTEX 48 GG</a>               | クラッチハブ                 |
| <a href="#">D01065004</a>                                |                        |
| <a href="#">010651000020</a>                             |                        |
| <a href="#">020385004000</a>                             | カップリング                 |
| <a href="#">020385003500</a>                             | カップリング                 |
| <a href="#">254491000001-- PRD 393 NBR</a>               | クリーニングふた               |
| <a href="#">550481000060</a>                             |                        |
| <a href="#">081005070110</a>                             |                        |
| <a href="#">082505028039</a>                             |                        |
| <a href="#">081505038044</a>                             |                        |
| <a href="#">950551000201 / POLY-NORM 55 NBR 78 SHORE</a> |                        |
| <a href="#">950551000201 -POLY-NORM 55</a>               | NBR 78 ショアエラストマーリング    |

| 商品名  | 説明                         |
|--|----------------------------|
| <a href="#">P/N: 010420720040, Type: BoWex 42</a>                            | HEW コンパクトエラストマー T 40 ショア A |
| <a href="#">011001000020</a>   | ナイロンリング                    |
| <a href="#">S550147121122114 / ROTEX GS 14 Alu 92°<br/>2.1 Ø12 - 2.1 Ø14</a> | カップリング                     |
| <a href="#">S550387210381042</a>   |                            |
| <a href="#">020481000045</a>   | カップリング                     |
| <a href="#">B02048310H7</a>  |                            |
| <a href="#">B02048311H7</a>  |                            |
| <a href="#">ROTEX GS 19 Alu 92° 1.0 Ø12 - 1.0 Ø17</a>                        |                            |
| <a href="#">BoWex 48 FLE-PA (10481602790)</a>                                | トランスミッションジョイント             |
| <a href="#">S550147221102113</a>   |                            |
| <a href="#">BEK 150/E/E</a>  | コンテナ                       |
| <a href="#">010481601500</a>   |                            |
| <a href="#">010651000005</a>   |                            |
| <a href="#">010482004800</a>   |                            |
| <a href="#">020245102400</a>   |                            |
| <a href="#">020242112800</a>   |                            |
| <a href="#">010650700040</a>   |                            |
| <a href="#">020191000042</a>   |                            |
| <a href="#">020196001400</a>   |                            |
| <a href="#">020242100040</a>   |                            |
| <a href="#">020151000001</a>   | スパイダーカップリング                |
| <a href="#">05171970</a>   |                            |
| <a href="#">02567829</a>   |                            |
| <a href="#">S020553710521055</a>   |                            |
| <a href="#">D01050016</a>  | カップリング                     |
| <a href="#">S010142010101011 / BoWex M-14 1.0 Ø10 -<br/>1.0 Ø11</a>          | 二軸ねじ式カップリング                |
| <a href="#">020483105500</a>   | カップリングセット                  |
| <a href="#">NVT-E-37-6-M12-PRG2</a>  |                            |
| <a href="#">ROTEX 90</a>   |                            |
| <a href="#">082505040053</a>   |                            |
| <a href="#">P/N: 020191000045, Type: ROTEX 19</a>                            |                            |
| <a href="#">S550287225152532</a>   | Rotex フレキシブルカップリング         |
| <a href="#">104526026000 / PK 450/02/60-00</a>                               | ポンプキャリア                    |
| <a href="#">REVOLEX KX</a>   |                            |
| <a href="#">PK-400/5/4</a>   |                            |
| <a href="#">020383003800</a>   |                            |
| <a href="#">S550147220142016</a>   |                            |
| <a href="#">S550247225222525</a>   |                            |
| <a href="#">S550287225322532</a>   |                            |
| <a href="#">270355300000 / BEK 35/E/E</a>                                    |                            |
| <a href="#">OPC600-32D-2.2kW</a>   |                            |
| <a href="#">ROTEX 28 ST / 020285145513</a>                                   | カップリング                     |
| <a href="#">951603100050</a>   |                            |

| 商品名  | 説明                    |
|--|-----------------------|
| <a href="#">Type BOWEX M-24</a>  | 二軸ねじ式カップリング           |
| <a href="#">GS24</a>   |                       |
| <a href="#">550247152549 -ROTEX GS 24 AL-H</a>   |                       |
| <a href="#">550387154049</a>   | カップリング                |
| <a href="#">950651000201</a>   |                       |
| <a href="#">P/N: 20247940001, Type: ROTEX 24</a>   |                       |
| <a href="#">020483003500</a>   |                       |
| <a href="#">P/N: 149300080002, Type: PHE-300-80S</a>   | オイル/ウォータークーラー         |
| <a href="#">P/N: 149005000005, Type: BH 200/300-80</a>   | オイル/ウォータークーラー         |
| <a href="#">S020389810251025</a>   | カップリング                |
| <a href="#">P/N: 10004021, Type: EVOLASTIC 280 E MN</a>  | エラストックカップリング          |
| <a href="#">10004021</a>   | カップリング                |
| <a href="#">D02019001</a>  |                       |
| <a href="#">600100201200</a>   |                       |
| <a href="#">KTR 201 90X130</a>   | ヒーター                  |
| <a href="#">941200000007</a>   |                       |
| <a href="#">TAK/T-2332</a>   | オイル/ウォータークーラー         |
| <a href="#">148130030000</a>   |                       |
| <a href="#">BoWex 80 / 010801603520</a>  |                       |
| <a href="#">NTV-E204M12</a>  | センサー                  |
| <a href="#">NVT-22-1-60-D3</a>   | センサー                  |
| <a href="#">D94105003</a>  |                       |
| <a href="#">D01080500 / BOWEX Kupplung ELASTIC 80 HE</a>   | カップリング                |
| <a href="#">D870200011 / SINULASTIC 20 AK/AL Flange-Ø 11.5"</a>  | カップリング                |
| <a href="#">BOWEX M-32</a>   |                       |
| <a href="#">Type 010651603141</a>  | カップリング                |
| <a href="#">P/N: 010420702424, Type: BoWex 42</a>  | スチール接続フランジ            |
| <a href="#">S951253110701010</a>   |                       |
| <a href="#">951251000201</a>   |                       |
| <a href="#">CLAMPEX - KTR 250 / 20x28</a>  |                       |
| <a href="#">D55042500</a>  |                       |
| <a href="#">D55042500-</a><br><a href="#">(550421000002+550425003200+550425005500</a><br><a href="#">)</a> |                       |
| <a href="#">BoWex 48 SINT</a>  |                       |
| <a href="#">084005090130 / KTR 400 - 90x130</a>  |                       |
| <a href="#">RADEX-NC 36 (720360202802)</a>   |                       |
| <a href="#">D71070011</a>  | カップリング                |
| <a href="#">D01024003 / BOWEX couplng M-24</a>   | カップリング                |
| <a href="#">FH 35 E=250, 1.0-85/1.0-115</a>  | ギアカップリング              |
| <a href="#">ROTEX GS 42/ 98 Sh-A-GS</a>  |                       |
| <a href="#">ROTEX GS 24 (550241000002)</a>   | スプロケット 98 SH-A-GS レッド |
| <a href="#">D02090002</a>  | カバー                   |

| 商品名  | 説明                               |
|--|----------------------------------|
| <a href="#">KTR 201 /55X85</a>                                   | コニカルカップリング                       |
| <a href="#">ROTEX(R) GS 24-98</a>                                | バックラッシュフリージョーカップリングエレメント (スパイダー) |
| <a href="#">PN: 020141000042 / Type: ROTEX 14</a>                | クローカップリング用スターギアエレメント             |
| <a href="#">ROTEX 48 ZS-DKM-SH 140</a>                           |                                  |
| <a href="#">BOWEX - M28</a>                                      | 二軸ねじ式カップリング                      |
| <a href="#">S55028726L286L32</a>                                 |                                  |
| <a href="#">PK350/6/39-99</a>                                    | ベルハウジングモーターポンプ                   |
| <a href="#">ROTEX 42 GG- Hub 1.0 O48H7</a>                       |                                  |
| <a href="#">ROTEX 42 92°</a>                                     |                                  |
| <a href="#">ROTEX 42 GG Hub 1.0 O25H7</a>                        |                                  |
| <a href="#">PK350/6/6</a>  |                                  |
| <a href="#">ROTEX 42 GG Hub 1.0 O32H7</a>                        |                                  |
| <a href="#">ROTEX 24-92SHEL</a>                                  | フレキシブルカップリングエレメントクローカップリング       |
| <a href="#">020383003200</a>                                     |                                  |
| <a href="#">BOWEX-M14-HUB</a>                                    | ボウエックス M-14 スチールギアカップリングハブ       |
| <a href="#">550191000002</a>                                     | ザン克蘭ツ                            |
| <a href="#">020245145519</a>                                     |                                  |
| <a href="#">170276000000</a>                                     | タンク                              |
| <a href="#">102016031100</a>                                     |                                  |
| <a href="#">020192102400</a>                                     |                                  |
| <a href="#">020192102000</a>                                     |                                  |
| <a href="#">FB1C4891F51A (full set)</a>                          | ボウエックス 65 AS スリーブ                |
| <a href="#">020195100040</a>                                     | ロテックスカップリング                      |
| <a href="#">212000020000 DSM 200L</a>                            |                                  |
| <a href="#">212250030000 / DSM225M</a>                           |                                  |
| <a href="#">213550030000 DSM355M</a>                             |                                  |
| <a href="#">580200001405</a>                                     |                                  |
| <a href="#">087005030060</a>                                     |                                  |
| <a href="#">711650990076</a>                                     |                                  |
| <a href="#">010481601280 Bowex 48</a>                            |                                  |
| <a href="#">D94170002</a>  |                                  |
| <a href="#">081005065095</a>                                     |                                  |
| <a href="#">081005045075</a>                                     |                                  |
| <a href="#">D94170003</a>  |                                  |
| <a href="#">20901000045</a>                                      |                                  |
| <a href="#">D01028004</a>  | カップル                             |
| <a href="#">ROTEX GS 28 steel 98° 6.0 O35 - 6.0 O32</a>          | カップリング                           |
| <a href="#">BOWEX 48 M SLEEVE</a>                                | BowEx カーブトゥースギアカップリング            |
| <a href="#">086500090170/ KTR 650 90 H7 X 170 BC</a>             |                                  |
| <a href="#">D01048013/ M-48-C</a>                                | ギアカップリング                         |
| <a href="#">S550287226322635/GS 28 Alu 98° 2.6 O32 - 2.6 O35</a> | カップリング                           |
| <a href="#">NVT-E-37-6-M12-PRG1</a>                              |                                  |
| <a href="#">PL450/3/11</a>                                       | ベルハウジング                          |
| <a href="#">PL 300/7/6-00 -103016070600</a>                      |                                  |

| 商品名   | 説明   |
|---|--|
| <a href="#">D02019143</a>   |  |
| <a href="#">020195101900</a>  |  |
| <a href="#">600005950000</a>  |  |
| <a href="#">600000001500</a>  |  |
| <a href="#">20901000002</a>   | スプロケット                                       |
| <a href="#">710505200000</a>  |  |
| <a href="#">004015080124</a>  |  |
| <a href="#">710425200000</a>  |  |
| <a href="#">004015080104</a>  |  |
| <a href="#">710705200000</a>  |  |
| <a href="#">004015100124</a>  |  |
| <a href="#">710605200000</a>  |  |
| <a href="#">004015080084</a>  |  |
| <a href="#">004015080164</a>  |  |
| <a href="#">081055025047</a>  |  |
| <a href="#">850280412464</a>  |  |
| <a href="#">242500000000 / DT 250</a>                                 | ダンピングリング                                     |
| <a href="#">020383000040</a>  | ロテックスハブ                                      |
| <a href="#">020383100040</a>  | ロテックスハブ                                      |
| <a href="#">710605054016</a>  |  |
| <a href="#">710605560948</a>  |  |
| <a href="#">181175200000</a>  |  |
| <a href="#">181195200000</a>  |  |
| <a href="#">KTR105 30X55 /081055030055</a>                            | フェザーキーなしで円筒形のシャフトとボア用の摩擦係合式の取り外し可能なシャフトハブ接続。 |
| <a href="#">720360202802/RADEX-NC 36</a>                              |  |
| <a href="#">720360203200/RADEX-NC 36</a>                              |  |
| <a href="#">D74306001 RIGIFLEX -N 306 Type A</a>                      | カップリング                                       |
| <a href="#">BoWex 65 / 010650703149</a>                               | エラストマー                                       |
| <a href="#">K72051201877</a>  | カップリング                                       |
| <a href="#">D02024018</a>   | Coupling                                     |
| <a href="#">580450000050/ Type M 2.5 O12</a>                          |  |
| <a href="#">PL 300/4/39</a>   | ポンプキャリア                                      |
| <a href="#">Dataflex 32/100</a>                                       |  |
| <a href="#">D74085001</a>   | リジフレックス N サイズ 85 タイプ A                       |
| <a href="#">KTR 250 - 35X47</a>                                       |  |
| <a href="#">M-38 BOWEX</a>  |  |
| <a href="#">D55038500 / ROTEX GS 38 Alu 98° 2.6 O35 - 2.6 O35</a>     |  |
| <a href="#">081005110155/KTR 100-110X155</a>                          |  |
| <a href="#">ROTEX GS 24 Alu 98° 6L O19 - 6L O24(S55024726L196L24)</a> |  |
| <a href="#">D56024200 ( GS 24 P.)</a>                                 |  |
| <a href="#">D55019500(GS 19)</a>                                      |  |

| 商品名  | 説明  |
|--|---|
| <a href="#">ROTEX 42 Stahl 98° 1.0 Ø32 - 1.0 Ø48(S020425810321048)</a> |   |
| <a href="#">EHP-2450-1000-G2-0-3X400V</a>                              |   |
| <a href="#">D55024600/ROTEX Kupplung GS 24 Compact</a>                 |   |
| <a href="#">EHP-750-300-G2</a>   | -0-1x230V 油圧ユニットタンクヒーター                       |
| <a href="#">550147150849 / ROTEX GS 14 AL-H</a>                        | Klemmnabe                                     |
| <a href="#">ROTEX-75/ 020751000042</a>                                 | カップリングスパイダーねじれ自由サイズ:75、T-PUR (MOR)、98 SHORE-A |
| <a href="#">010420700004/HE1/HE2/HEW</a>                               | 弾性フランジカップリング                                  |
| <a href="#">KERKT42/8396</a>   | ギヤリング   |
| <a href="#">Revolex KX-D 120 GG/ D94120002</a>                         |   |
| <a href="#">KTR-020246102800</a>                                       |   |
| <a href="#">KTR-020241000042</a>                                       |   |
| <a href="#">950903108000/POLY-NORM 90 G</a>                            |   |
| <a href="#">950903107500/POLY-NORM 90 GG</a>                           |   |
| <a href="#">950901000201/POLY-NORM 90</a>                              | ポリノーム AR90 NBR 78 ショア A 用リング                  |
| <a href="#">ROTEX 42 1.4305 92ShA 1A- Ø0 1A- Ø0</a>                    |   |
| <a href="#">ROTEX 28 1.4305 92ShA 1A- Ø0 1A- Ø0</a>                    |   |
| <a href="#">ROTEX 24 1.4305 92ShA 1A- Ø0 1A- Ø0</a>                    |   |
| <a href="#">SPIDER TOTEX 42: 92ShA COLOR ORANGE</a>                    |   |
| <a href="#">SPIDER TOTEX 28: 92ShA COLOR ORANGE</a>                    |   |
| <a href="#">SPIDER TOTEX 24: 92ShA COLOR ORANGE</a>                    |   |
| <a href="#">020246002400/ROTEX 24 ALU</a>                              |   |
| <a href="#">020241000045/ROTEX 24</a>                                  |   |
| <a href="#">020246031710/ROTEX 24 ALU</a>                              |   |
| <a href="#">020195101900/Rotex 19 ST</a>                               |   |
| <a href="#">020191000025/ROTEX 19</a>                                  |   |
| <a href="#">020195131040/Rotex 19 ST</a>                               |   |
| <a href="#">020383153555</a>   |   |
| <a href="#">102026530400 / PK 200/53/4</a>                             | ポンプキャリア                                       |
| <a href="#">950853100052 / 85 GG</a>                                   | セミカップリング                                      |
| <a href="#">D01100006</a>  | カップリング  |
| <a href="#">RADEX-N 50 ST (710505560118)</a>                           |   |
| <a href="#">RADEX-N 50 ST (710505560158)</a>                           |   |
| <a href="#">A74075.40</a>  |   |
| <a href="#">D55028600</a>  |   |
| <a href="#">KTR-STOP M-180-F B-40</a>                                  |   |
| <a href="#">KTR-STOP M 535</a>   |   |
| <a href="#">KTR-STOP M 4092</a>  |   |
| <a href="#">951001000201</a>   |   |
| <a href="#">P/N: 82505030041, Type: KTR 250-30X41 (CLAMPEX)</a>        | コニカルクリンピング                                    |
| <a href="#">D03035001</a>  | カップリング  |
| <a href="#">580090070603</a>   |   |
| <a href="#">640713</a>   |   |

| 商品名   | 説明                  |
|---|---------------------|
| <a href="#">RADEX N 220 (796224)</a>                                  |                     |
| <a href="#">Bowex Junior 19</a>                                       |                     |
| <a href="#">081055014026</a>  | tensioner parts set |
| <a href="#">S550197225122514</a>                                      |                     |
| <a href="#">S550247226182622</a>                                      |                     |
| <a href="#">S550197125142515</a>                                      |                     |
| <a href="#">010420710040</a>  | 伸縮性ブレース             |
| <a href="#">212500900003 / DSFS250</a>                                |                     |
| <a href="#">BoWex Junior 19 (D01019001) - plug Ø19 -hub Ø12</a>       |                     |
| <a href="#">550287152250</a>  | クランピングハブ            |
| <a href="#">D02038006</a>   |                     |
| <a href="#">ROTEX GS 9 Alu 98° 2.0.O07 - 2.0 O08/S550097220072008</a> |                     |
| <a href="#">580450002207</a>  |                     |
| <a href="#">550197152250</a>  | クランピングハブ            |
| <a href="#">190175000300</a>  |                     |
| <a href="#">170301010000</a>  |                     |
| <a href="#">D71060011</a>   | クラッチ                |
| <a href="#">RADEX-N 85 NANA 4</a>                                     | スチールラミネートカップリング     |
| <a href="#">POLY-NORM 90 AR</a>                                       | カップリング              |
| <a href="#">POLY-NORM 100 AR</a>                                      | カップリング              |
| <a href="#">A606</a>  | セーフティクラッチ           |
| <a href="#">S02028571A381A25</a>                                      | (2D) フレキシブルスターコート   |
| <a href="#">GS 38</a>   |                     |
| <a href="#">550755000040</a>  |                     |
| <a href="#">S020286810201028</a>                                      |                     |
| <a href="#">IR200.U.A01.02.02.T1</a>                                  | コントローラ産業用レギュレータ     |
| <a href="#">BOWEX M-14</a>  |                     |
| <a href="#">010141000000 / BoWex 14 / M-SLEEVE</a>                    |                     |
| <a href="#">D95042100/AZR 42-100</a>                                  |                     |
| <a href="#">010651000000/BoWex 65 M-HUELSE</a>                        |                     |
| <a href="#">AZR 48-100</a>  |                     |
| <a href="#">AZR 38-100</a>  |                     |
| <a href="#">AZR 32-100</a>  |                     |
| <a href="#">AR 28</a>   |                     |
| <a href="#">452120043800</a>  |                     |
| <a href="#">452120290000</a>  |                     |
| <a href="#">S550285260206024</a>                                      |                     |
| <a href="#">4520500013450020</a>                                      |                     |
| <a href="#">D02090001</a>   |                     |
| <a href="#">S02024571B281B32</a>                                      |                     |
| <a href="#">010481603140</a>  |                     |
| <a href="#">Rotex 19 (GR-19)</a>                                      | スペアスパイダー            |
| <a href="#">POLY-NORM AZR 55-100</a>                                  |                     |

| 商品名   | 説明                              |
|---|---------------------------------|
| <a href="#">398502</a>  |                                 |
| <a href="#">398558</a>  |                                 |
| <a href="#">395578</a>  |                                 |
| <a href="#">398596</a>  |                                 |
| <a href="#">T-PUR AR48</a>                                    |                                 |
| <a href="#">T-PUR AR55</a>                                    |                                 |
| <a href="#">T-PUR AR60</a>                                    |                                 |
| <a href="#">T-PUR AR65</a>                                    |                                 |
| <a href="#">020286103800</a>                                  | コニカルハブに取り付けるためのハーフクラッチ          |
| <a href="#">020286002500</a>                                  | コニカルスリーブに取り付けるためのハーフカップ         |
| <a href="#">103573060273</a>                                  |                                 |
| <a href="#">011000700070 BoWex 100</a>                        | 歯車カップリング                        |
| <a href="#">S020286710201028</a>                              |                                 |
| <a href="#">P/N: 550097160652, Type: ROTEX GS 9</a>           | クレムナベ                           |
| <a href="#">020281000042 / ROTEX 28 / 98 Sh-A=T-PUR</a>       |                                 |
| <a href="#">081005025050</a>                                  |                                 |
| <a href="#">550247150850</a>                                  | サーボカップリング                       |
| <a href="#">010655045726</a>                                  |                                 |
| <a href="#">TARKT55/8545</a>                                  | ベールハウジング (シール含む)、GTリフティングオイルポンプ |
| <a href="#">D02028001/ROTEX 28 St 92 1.0 Ø38K6 1.0 Ø31.75</a> |                                 |
| <a href="#">P/N: 711055200000, Type: RADEX N 105 ST</a>       | ラメレンパケット スタンダード                 |
| <a href="#">020195102000</a>                                  | カプランチーム                         |
| <a href="#">S02024571B281A25</a>                              | カブラ                             |
| <a href="#">DT 250</a>  | モーターダンピングリング                    |
| <a href="#">D71186002</a>                                     | カップリング                          |
| <a href="#">D02065901</a>                                     |                                 |
| <a href="#">105516010940</a>                                  |                                 |
| <a href="#">102516010800</a>                                  |                                 |