



ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C
Bergenfield NJ 07621 USA
www.enapart.com
sales@enapart.com



Via del Canneto 35,
Borgosatollo, Brescia - Italia
www.enapart.it
vendite@enapart.it



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul
www.enapart.net
satis@enapart.net



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE
www.enapart.com.mx
sales@enapart.com.mx



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325
Frankfurt am Main, Germany
www.enapart.de
anfrage@enapart.de



4 boulevard Carnot, 95400
villiers-le-bel, Paris, France
www.enapart.fr
sales@enapart.fr



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3
www.enapart.com.ua
sales@enapart.com.ua



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5
www.enapart.ro
sales@enapart.ro



〒584-0023 大阪府富田林市若松町
東2丁目2番16号
www.enapart.co.jp
sales@enapart.co.jp



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA
www.enapart.es
ventas@enapart.es



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.
4006, гр. Пловдив, България
www.enapart.bg
sales@enapart.bg



3 Austin Mews, High Street, Hemel
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom
www.enapart.co.uk
sales@enapart.co.uk

Lapp Kabel

Enapart は常に、顧客に最高の価格と供給のタイミングを提供するよう努めています。弊社は、必ずしも公式の販売代理店または製造業者ではありませんが、OEMとスペアパーツのみを販売しています。表示されているすべての商標および部品番号は、それぞれの所有者に帰属します。

ブランド商品

商品名	説明
0027505	ÖLFLEX クレーン 2S 20 G 1,5_
1125010	コントロールライン
11304/50	税務管理
21700540	コネクタ
2170261	ユニットロニックバスは2X2X0,22
22260128	コネクタ
61806620 / SILVYN SPLIT PA6 10 / 8,8X13,5 BK 50M	ケーブルプロテクター
61806630 / SILVYN SPLIT PA6 14 / 13,2X18,7 BK 50M	ケーブルプロテクター
61806650 / SILVYN SPLIT PA6 23 / 23,9X31,3 BK 50M	ケーブルプロテクター
70002641	CABLE SPIRALE 5X0,75 SPIREX
70002635	ÖLFLEXSPIRAL 400 P 4G0,75/1000
73000028	EPIC LS1 D6 5 + K KURZ 8.5~11
76003000	LS1 A1 5 + PE K (5) EINBAUDOSE
P/N: 00350173, Type: ÖLFLEX(R) CLASSIC 100 CY 450/750V 4G2,5	接続および制御ケーブル
0026105	ドラッグチェーンシステム
P/N: LAPP0027504, Type: ÖLFLEX® CRANE 2ST, 12G1,5	ケーブル
RJ45 CAT.5EFM45	現場成端可能なコネクタ
ÖLFLEX CLASSIC 400 P 10G1	50 M
0034310 (roll x50 meters)	CABLE - 10x0,14
0034408	CABLE - 8x0,25
1136614 / CLASSIC 115 CY 4G10	ケーブル
0034703 LIYCY 3X0,75 300 M	
0034702 LIYCY 2X0,75 300 M	
0034704 UNITRONIC LIYCY 4X0,75 200 M	
0034703 LiYCY 3x0,75 100 M	
0034702 UNITRONIC LiYCY 2x0,75 100 M	
0034702 UNITRONIC LiYCY 2x0,75 50 M	
2170264	
LAPP2170267	UNITRONIC BUS CAN UL / CSA 2Xケーブル
AB-C4- 2,0PUR-M12FS LAPP22260322	ケーブルコネクタ
70002643	ケーブル
1135404	

商品名	説明
350193	
350223	
350233	
124753	
13631	
4160211	
4160311	
4160501 / ÖLFLEX® WIRE MS 2.1	
4160504	
4160601	
4160604	
4180501	
4180504	
LAPP0027564	フレキシブルケーブル
Code: 1312334	ケーブル
LAPP0034503	ケーブル
LAPP1119604	ケーブル
LAPP1119303	ケーブル
1119012 (roll x100 meters)	ケーブル
LAPP1119312	ケーブル
LAPP1119104	ケーブル
LAPP1119204	ケーブル
LAPP1119304	ケーブル
LAPP1119404	ケーブル
LAPP0035802	ケーブル
LAPP1119212	ケーブル
LAPP1119003	ケーブル
LAPP1119103	ケーブル
LAPP1119225	ケーブル
61804603	保護ホース
1119804 1 x 100 M Ring	
1119802 1 x 500 M	
4510142K	
4510032K	
LAPP0034704	柔軟なシールドケーブル
LAPP1136312	柔軟なシールドケーブル
LAPP1119614	フレキシブルケーブル
CLASSIC 110 2X0.75	ケーブル
CLASSIC 110 3X0.75	ケーブル
1135852	コントロールライン
2170127	
0034120	データライン
1135853	コントロールライン
1135854	コントロールライン
1135207	コントロールライン

商品名	説明
1119852	
1119853	コントロールライン
P/N: 1119854/50, Type: ÖLFLEX® CLASSIC 110	電源および制御ケーブル
1119303	コントロールケーブル
1119304	制御ケーブル
1119404	コントロールライン
1119604	コントロールケーブル
1119614	
1135604	
1135614	
1591501	電話ケーブル
0039060	
0010027	
0010029	
2170474 (1000 m)	
61806190	SILVYN SPLIT
00350183 (120 m)	
52103070 (pack of 25)	ロックナット
53112070 (pack of 5)	
4571103	ESUY COPPERアーシングケーブル
1027604	
1119912	ケーブル
1119150	ケーブル
70492400 (pack of 5)	TUELLENGEHAEUSE
70474000 (pack of 5)	ANBAUGEHAEUSE
10530000 (pack of 5)	
10531000 (pack of 5)	
53119010 (pack of 100)	
53111010 (pack of 100)	
0035132 (100m)	
0028405 (100m)	
53119100 (pack of 100)	
0028202 (100 m)	
0036920 (50m)	
0028404 (100m)	
53111200 (pack x100)	
0028302 (50m)	
P/N: 21700600 Type: EPIC DATA ED-IE-AX-6A-A-20-FC	
180 SIHF 4G4 (100 m)	ケーブル
0027505, Crane 2S	PVCパイプ
26610108	
26610208	
21700544	コネクタ、プロフィバス

商品名	説明
22260653	コネクタ
22260646	コネクタ
21700536 / ED-CAN-90-PG	コネクタ、プロフィバス
21700547 / ED-PB-90-LED-FC	コネクタ、プロフィバス
U601841	
U601804	
U601804CY	
olflex classic 110 4x0.5	ケーブル
olflex classic 115CY 3x0.75	ケーブル
P/N: 1136404 Type: ÖLFLEX CLASSIC 115 CY 4G2.5 (50 m)	ケーブル
OLFLEX CLASSIC 110 4G0.75	ケーブル
P/N: 0034071 Type: Li2YCY PiMF 3x2x1 (1 pc - 600 m)	
P/N: 0027582 Type: ÖLFLEX FD 855 P 25G1.5 (roll 50 meters)	
1119405 / ÖLFLEX® CLASSIC 110 5G2.5 2170222 (roll x100 meters)	信号ケーブル
00101254 / ÖLFLEX CLASSIC 100 300/500V 3X0.75 P/N: 00101254	色分けされた PVC コントロールケーブル
1026784 / ÖLFLEX® CHAIN 809 CY 4G2.5 Art. Nr. 1119109 , type 9G0.75 (50 mtr.)	コントロールライン 弾性ケーブルOLFLEX CLASSIC 110
Art. Nr.1119208 , type 8G1,0 (50 mtr.)	柔軟なゴムケーブル
Art. Nr. 16001043, type: H07RN-F 5G1,5 NCC (50 mtr.)	柔軟なゴムケーブル
Art. Nr. 1233002, type 1X0.75 BU (100 mtr.)	OLFLEX HEAT 125 SC
Art. Nr. 1233105, type 1X0.75 WH (100 mtr.)	OLFLEX HEAT 125 SC
Art. Nr. 1233106, type 1X0.75 GY (100 mtr.)	OLFLEX HEAT 125 SC
Art. Nr. 1234002, type 1X1 BU (100 mtr.)	OLFLEX HEAT 125 SC
Art. Nr. 1233104, type 1X0.75 RD (100 mtr.)	OLFLEX HEAT 125 SC
Art. Nr. 1234001, type 1X1 BK (100 mtr.)	OLFLEX HEAT 125 SC
Art. Nr. 1235001, type 1X1.5 BK (100 mtr.)	OLFLEX HEAT 125 SC
Art. Nr. 4520002 , Type H07V-K 1X2,5 GNYE	
Art. Nr. 1119304 , type 4G1,5 (50 mtr.)	OLFLEX CLASSIC 110
1119807 / ÖLFLEX® CLASSIC 110 7X0.75	コントロールライン
Art. Nr. 1119802 , type 2X0.75 wi (100 mtr.)	OLFLEX CLASSIC 110
4510002 (roll x100 meters)	弾性ケーブル
Art. Nr. 1119804 , type 4X0.75 wi (50 mtr.)	OLFLEX CLASSIC 110
Li2YCY 3x2x1.00 (without PIMF) , pack of 600 metres P/N: 0027568	

商品名	説明
0027582 / ÖLFLEX FD 855 P 25G1,5	コントロールケーブル
0030937	КабельUNITRONIC-FD CP (TP) プラス2X2X0,5
0030958	ケーブルUNITRONIC-FD CP (TP) プラス4x2x1
10035040	
10035042	
10035044	
10035386	
10035380	
10019911	
10019931	
10019945	
10019913	
10019851	
10019854	
10019947	コントロールライン
10019918	
10019917	
00350273	
15500773	
30017652	
1112944	
1550213	
1550035	
4160800	
4161000	
4161200	
1119755	ÖLFLEXCLASSIC 110 5X0,5
P/N: 22260508 Type: AB-C3-M12Y-2,0PUR-M12FA-B	
P/N: 22260307 Type: AB-C4-M12MA-2,0PUR-M12FS	
P/N: 22260705 Type: AB-C4-M12MS-5,0PVC-M12FA	
MS-SC-M 20 x 1,5 XL	SKINTOP
ST-M 16X1,5 RAL 7001	SKINTOP
ST-M 20X1,5 RAL 7001	SKINTOP
OLFLEX CLASSIC 110 CY 4G1,5 (200 m.)	柔軟なシールドケーブル
OLFLEX CLASSIC 110 25G1,5 (100 m.)	フレキシブルケーブル
OLFLEX CLASSIC 110 18G1,5 (65 m.)	柔軟なcabel
OLFLEX CLASSIC 110 14G1,5 (150 m.)	フレキシブルケーブル
OLFLEX-FD CLASSIC 810 34G1,5 (15 m.)	フレキシブルケーブル
OLFLEX-FD CLASSIC 810 25G (15 m.)	フレキシブルケーブル
OLFLEX SERVO FD 798CP 3x(2x0,14)+2x(0,5) (30 m.)	
OLFLEX CLASSIC 110 CY 4G2,5 (200 m.)	柔軟なシールドケーブル

商品名	説明
1119241	コントロールケーブル
P/N: 0026667 Type: ÖLFLEX FD 90 CY 1X150 (100 m)	
2170203	バスライン
0029593	
LAPP0029654	OLFLEX@ROBOT F1 UL / CSA 25x0,25
LAPP0029609	OLFLEX@ROBOT F1 UL / CSA 25G0,5
P/N: 1119203 Type: ÖLFLEX CLASSIC 110 3G1 (720 m)	
P/N: 1119903 Type: ÖLFLEX CLASSIC 110 3X1,5 (1795 m)	
P/N: 1119205 Type: ÖLFLEX CLASSIC 110 5G1 (730 m)	
P/N: 0036427 Type: ÖLFLEX SERVO 2YSLCY-JB 4G4 (820 m)	
P/N: 1136452 Type: ÖLFLEX SERVO 2YSLCY-JB BK 4G4 (820 m)	
P/N: 0036428 Type: ÖLFLEX SERVO 2YSLCY-JB 4G6 (210 m)	
P/N: 1136453 Type: ÖLFLEX SERVO 2YSLCY-JB BK 4G6 (210 m)	
53111610 (pack 1x100)	
LAPP52000950	SKINDICHTのSHZのPG 16
LAPP52000960	SKINDICHTのSHZのPG 21
LAPP52000970	SKINDICHTのSHZのPG 29
LAPP52000980	SKINDICHTのSHZのPG 36
P/N: 0027504 Type: ÖLFLEX CRANE 2S 12G1,5 (5 m)	
2170222 (50 m)	
0053001	
0062001	
3020782	
P/N: 10432000 Type: H-A 4 BS (pack x10)	
53112050	
52104320	
52103060	
52104321	
52103070	
52103130	
52103030	
52103120	
52103020	
52103110	
52103010 (pack x100)	
52103072	
52103160	

商品名	説明
52103150	
52103040	
53112030	
53112020	
53112510	
52015766	
52015765	
52015750	
52003430	
52003460 (pack 1x5)	
52103071	
52003570	
52003560	
52003540	
52103050	
52103140	
4520012 / H07V-K 1X2,5 BK	
4520022	ケーブル
4520032 (pack 1x1000 m)	
4520062 (pack 1x200 m)	
4520002	
4520023	
4520033	
4520003	
4520024	シングルワイヤ
4520034	シングルワイヤ
4520004 (pack 1x200 m)	
4520016 (roll x30 meters)	
4521016 (pack 1x3 m)	
30017659 (pack 1x37 m)	
1600305 (pack 1x38 m)	
1600308 (pack 1x12 m)	
53015030 (pack 1x100)	
30017701 (pack 1x60 m)	
30017702 (pack 1x152 m)	
LAPP7038880 , type Li9Y11Y 3x0,75+4x0,34 (10 km)	ケーブル
LAPP7038880 , type Li9Y11Y 3x0,75+4x0,34 (30 km)	ケーブル
0027637 (20 m)	
0060001	
P/N: 1136852 Type: ÖLFLEX CLASSIC 115 CY 2X1 (50 m)	ケーブル
P/N: 1136853 Type: ÖLFLEX CLASSIC 115 CY 3X1 (50 m)	ケーブル

商品名	説明
P/N: 1136854 Type: ÖLFLEX CLASSIC 115 CY 4X1 (50 m)	ケーブル
P/N: 1136855 Type: ÖLFLEX CLASSIC 115 CY 5x1 (50 m)	ケーブル
P/N: 1136875 Type: ÖLFLEX CLASSIC 115 CY 7x1 (50 m)	ケーブル
P/N: 1136212 Type: ÖLFLEX CLASSIC 115 CY 12G1 (50 m)	ケーブル
P/N: 1119852 Type: ÖLFLEX CLASSIC 110 2x1 (100 m)	ケーブル
P/N: 1119853 Type: ÖLFLEX CLASSIC 110 3x1 (100 m)	ケーブル
P/N: 1119855 Type: ÖLFLEX CLASSIC 110 5x1 (50 m)	ケーブル
P/N: 1119857 Type: ÖLFLEX CLASSIC 110 7x1 (50 m)	ケーブル
P/N: 1119862 Type: ÖLFLEX CLASSIC 110 12x1 (50 m)	ケーブル
73000029	
LAPP0041051	フレキシブル平面ケーブル
LAPP0041055	フレキシブル平面ケーブル
0041046	フレキシブルフラットケーブル
10399000 / EPIC MCS 4 CM (pack x10)	
0164012 (roll 417m)	
0027961 (10 m)	
0026125 (6 meter)	
1119203/ OLFLEX(R) CLASSIC 110	コントロールケーブル
LAPP0041044	フレキシブル平面ケーブル
0038304 (roll x100m)	ケーブル、LINCH (TP) 4X2X0.14mm2
10381600	
10381700	
10344100	
10345100	
0042020 (roll x100 meters)	
1032068	柔軟な耐油性コーダー-データケーブル
1032069 (roll x100 meters)	ケーブル
P/N: 61803300 Type: KRF 150/12 (pack x25)	ケーブルシュー
61805420 (roll x50 meters)	ケーブルは、LTP 16導管
55510230 (pack x10)	ホース継手
0028164 (roll x50 meters)	ケーブル
0012843 (roll x50 meters)	
1119018	ケーブルスリーブ
1119018	CABLE 18G0,5 OLFLEX CLASSIC
OLFLEX CLASSIC 110 3G1.5/ 1119303	電源および制御ケーブル
1119207 (roll x50 meters)	コントロールケーブル7X1 OLFLEX CLASSIC 110
70002735	スパイラルケーブル18G0,75 OLFLEX SPIRAL 400 P

商品名	説明
2170886 (roll x100 meters)	ケーブル
00420083 (roll x 500 meters)	ケーブル
0027564 (roll x50 meters)	ケーブル
1119105 (roll x50 meters)	ケーブル5G0,75 OLFLEX CLASSIC 110
73220113	サーモシーススパイラルケーブル1M。 3X0,75
64400030 (roll x100 meters)	
64400060 (roll x100 meters)	
0034310 (roll x50 meters)	
0028318 (roll x100 meters)	
0034415 (roll x100 meters)	
4510022 / H05V-K 1X0,75 BU	配線ケーブル
4520042	
0022760 (roll x50 meters)	コントロールケーブル
1119644	ケーブル
61805410 (roll x50 meters)	液体密閉スパイラル
61805400 (roll x50 meters)	液体密閉スパイラル
61813737	PEW 8.186 圧着工具
0034525	データケーブル 25X0,34 ユニトロニック
1119754	コントロールケーブル
1135305 (roll x50 meters)	ケーブル
1135405 (roll x50 meters)	ケーブル
1119005/ OLFLEX(R) CLASSIC 110	コントロールケーブル
1119007 (roll x100 meters)	ケーブル
0028176 (roll x 50 meters)	ロボットケーブル 12G1.0 OLFLEX ロボット 900 P
1313207 (roll x 50 meters)	ケーブル 7G1.0 OLFLEX クラシック 400 CP
0028172 (roll x50 meters)	ロボットケーブル 4G1.0 OLFLEX ロボット 900 P
53111020 (pack x100)	給水ケーブルグランド (メートル法)
0026127 (roll x50 meters)	ケーブル 25G0,75 オルフレックスクラシック FD 810
0060001 (roll x100 meters)	耐熱ケーブル-siyah-1x70-180šc
0041078 (roll x100 meters)	フラットケーブル 4G2,5 OLFLEX クレーン CF (ブレンド)
P/N: 0091316 Type: ÖLFLEX HEAT 260 MC 4G1,5 (roll x100 meters)	ケーブル、PTFE、難燃性
61713560 (pack x100)	
FD 855 P (1x100 meter)	グレーケーブル
61805410	
61805400	
55510200 (pack x10)	REKOR
55510210 (pack x10)	REKOR
75007810 (pack x20)	
52104520 (pack x100)	ケーブルグランドリデューサー M20-> M12 x 1.5mm
4160500 (roll x100 meters)	シングルコアケーブルグリーン/イエロー 2.5mm ² -300mm
10530000 / EPIC H-A 16 SS DR PH1	
10631900 / EPIC H-A 48 TG 29	
5200 1880	ケーブルグランド
4510142 (roll x100 meters)	

商品名	説明
4510012	接続および制御ケーブル
4521011 (roll x20 meters)	
4520014 (roll x50 meters)	
53015020 (pack x100)	
53019020 (pack x100)	
53015050 (pack x50)	
53019050 (pack x50)	
53112640 (pack x25)	
1136125	
P/N: 0034525, Type: LiYCY 25 x 0.34	シールドされたデータライン
4510141S (roll x250 meters)	
4510141	ワイヤ
4510141X (roll x600 meters)	
52021385	ファイバーステップケーブル保護コンジット
302408S	CBL ユニトロン 300 S 24/8C 1=100フィート
1312852	コントロールケーブル
1135403 (roll x50 meters)	電源ケーブル 3x2.5mm ² Ø 10.3mm
0038602 / UNITRONIC LiHCH(TP) 2X2X0.5	
2170214 / UNITRONIC BUS LD FD P 2X2X0.25	ケーブルシュトゥットガルトユニトリニク
7038865	センサーケーブル
00100893	ケーブル
2170332	PROFIBUS ケーブル
61742404	シュリンクチューブを保護
61742403	シュリンクチューブを保護
61742405	Macaron/シュリンクチューブプロテクト
0026667	信号ケーブルオレンジ
61721940 / AHI N 6/12 BK	絶縁ケーブルラグ (ケーブルフェルール)
2170186 / UNITRONIC LAN 250 U/UTP CAT.6	ネットワークケーブル
2170222 / UNITRONIC BUS PB FD P 1X2X0.64	バスケーブル
0026271 / ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 CY	コントロールケーブル
2170488 / ETHERLINE FD P CAT.6 4X2XAWG26	イーサネット回線
1119305 / ÖLFLEX CLASSIC 110 5G1.5	コントロールケーブル
2027504	ケーブル
1600516 / NSSHÖU-J 3G1.5	(3x1,5mm) ケーブル
760204	
221612	
221618	
S2112	
911371	
S2234	
911372	

商品名	説明
S2134	
P/N: 0027952, Type: ÖLFLEX® SERVO FD 796 CP	サーボケーブル
1119208	コントロールライン
0026171	コントロールライン
61742430	シュリンクホース
0032821	ケーブル
1119407	電力および制御ケーブル
1119907 / ÖLFLEX CLASSIC 110 7X1.5	電力および制御ケーブル
0026525	コントロールライン
0026524	コントロールライン
0026156	電力および制御ケーブル
P/N: 0026157, type: ÖLFLEX® CLASSIC FD 810	電力および制御ケーブル
0012650 / ÖLFLEX® EB CY	電力および制御ケーブル
P/N: 2170220, Type: UNITRONIC® BUS PB	バスケーブル
0026281	
00100654	コントロールライン
19082000 / H-B 16 TS M25 (pack x5)	
10072000 / H-B 16 AG	アンパウゲハウス
10195000 / H-BE 16 BS (pack x5)	
10194000 / H-BE 16 SS (pack x5)	
10171000 / H-BS 6 BS (pack x5)	
10170000 / H-BS 6 SS (pack x5)	
10072900 / EPIC H-B 16 AG-LB (pack x5)	
10082900 / EPIC H-B 16 TS-RO 21 ZW (pack x5)	
10381400 / EPIC MCR 16 S A-E (pack x5)	
10399100 / EPIC MCB 4 CM (pack x10)	
10383400 / 20EPIC MCS 10 CG (pack x10)	
10383500 / EPIC MCB 10 CG (pack x10)	
19082000 / EPIC H-B 16 TS M25 ZW (pack x5)	
10072000 / EPIC H-B 16 AG (pack x5)	
10195100 / EPIC H-BE 16 BS (pack x5)	
10194100 / EPIC H-BE 16 SS (pack x5)	
10171000 / EPIC H-BS 6 BS DR (pack x5)	
10170000 / EPIC H-BS 6 SS DR (pack x5)	
10381500 / EPIC MCR 16 B A-E	
10382500 / EPIC MCB 10 CM (pack x10)	
10399900 / EPIC MCB 3 CM-HV (pack x10)	
10399800 / EPIC MCS 3 CM-HV (pack x10)	
1125304 (roll of 50 meters)	コントロールケーブル

商品名	説明
1119014	コントロールケーブル
1119021 / OLFLEX CLASSIC 110 21G0.5	コントロールライン
1119752	コントロールケーブル
1119035	コントロールケーブル
1119007	コントロールケーブル
2170216 (roll x300 meters)	ケーブル
4510042	ケーブル
61806631 (SILVYN(R) SPLIT PA6 11 / 11.0X16.1 BK)	ケーブルプロテクター
61806621 (SILVYN(R) SPLIT PA6 7 / 6.3X10.0 BK 50M)	ケーブルプロテクター
1119403 / ÖLFLEX® CLASSIC 110 28901	コントロールライン
4533113 (roll x100 meters)	H07 RNF 12G1,5MM2 フレキシブルケーブル
1119325 (reel x100 meters)	OLFLEX-25G1.5 フレキシブルケーブル
00100644	
00100664	
2170891	
0034604	データ通信線 低周波; 4X0.5; 導体カラーコード: DIN 47100; PVC; シールド; 柔軟
1119404 / OLFLEX CLASSIC 100, 4G2,5	電力および制御ケーブル
1020010	
0035800	
1235104	
1235001 / HEAT 125 SC	
4510141S / H05V-K 1X0,5 DBU	ワイヤー H05V-K ダークブルー 0,5MM
53019030	
0033218	データライン
p/n: 21700501, Type: ED-PB-90-PG-FC	データコネクタ
00101153	PVC電源および制御ケーブル (フレキシブルケーブル)
10196000	
61742451	シュリンクチューブ保護
4510013	ケーブル
53112000	
11139608	
2170206	PROFIBUS ケーブル
1600198 / H07RN-F	ケーブル
0026661	
1026549	
1135502	
1135602	
1135605	
1135402	
EPIC H-DD 24 SCM / 11285000	プラグ
EPIC H-DD 24 BCM / 11286000	接触

商品名	説明
Art.No. 7038907	センサー/アクチュエータ配線用フレキシブルケーブル
0027969 / ÖLFLEX® SERVO FD 796 CP	サーボケーブル
P/N: 1119804 Type: ÖLFLEX CLASSIC 110 4X0.75	ケーブル
0015112	
0015405	
0015107	
0015105	
0046013	シリコンケーブル
P/N: 53112100, Type: MSR-M	真鍮ケーブルグランド
24441340	ケーブル
24441343	ケーブル
24441341	ケーブル
00430283 / 4 G 70.0	ケーブル
0035822	ケーブル
1600103	ワイヤ
75009710	コネクタ
0036911	
0026338	
0026339	
1062917 / OLFLEX(R) CHAIN 809 SC	チェーン
16001233 / H07RN-F-4G1.5	ワイヤー
H07V-K 1.50	コイル
2170824	ケーブル
4160314	Cabel
53112040	ケーブルグランド
52104313	線の系の減少
0091330 / heat260 C MC 3G0.75	
0091334 / heat260 C MC 3G1.5	
1119225 / CLASSIC 110 25Gx1.0	ワイヤ
1119214 / CLASSIC 110 14Gx1.0	
0031363	ケーブルユニットロニック LI2YCYV (TP) 8X2X0,5
2170464	イーサネットケーブル
1119625	PVC コントロールケーブル
0034060 / Li2YCY PiMF	データケーブル
4160309	ステアリング
P/N: 61721710, Type: FPS 13X17 GREY	
ÖLFLEX 440 CP / 0012904	
0034506	ワイヤ
0035821	ケーブル
44423073	丸型コネクタ
4160102	ステアリング
4160114	ステアリング
0046506	機械的特性が向上したシリコンケーブル
4160344	ステアリング

商品名	説明
P/N: 2170143, Type: LAN500 S/FTP CAT 6A	ワイヤ
4160310	接続線と制御線
61751750	
55502469	電線管継手
21700124	スイッチイーサネット
21700647	コネクタ
1026725	PVC接続および制御ケーブル
0027925	ワイヤー
52107010	ケーブルグランド
0026617	電気ケーブル
75009706	コネクタ
73000000	コネクタ
0027950	サーボケーブル
7038900 / UNITRONIC SENSOR LifYY 3x0.34 BK	PVC センサーケーブル
P/N: 1135303, Type: ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY	
0028307	ステアリング
0028310	ステアリング
0028325	ステアリング
0028332	ステアリング
0034404	ステアリング
0034407	ステアリング
61806660	ホース
15331066	鉄道ケーブル
52107000	ケーブルネジ接続
1136304 / ÖLFLEX® CLASSIC 115 CY 4 G 1.5	コントロールライン
1020042	サーボケーブル
72400000	男性リゾルバー
4160114K	2.1M 標準単極ケーブル
4160214K	2.1M 標準単極ケーブル
4160314K	2.1M 標準単極ケーブル
61713007	
61713005	
61713000	
61713016	
61713021	
61713022	
10194000 / H-BE 16 SS DR	コネクタ
15331052	鉄道線
15331001	鉄道線
52107010 / SKINDICHT SHVE-M 25X1.5/21/16/13	メトリックプラスケーブルグランド
1600250 / H05RN-F 2X0.75	電源ケーブル

商品名	説明
1020022	
0041047	フラットケーブル
0041052	フラットケーブル
0037012	モーター接続ケーブル
1119316	コントロールライン
0027615 / ÖLFLEX® FD 855 CP	ケーブル
52106950	ケーブルグランド
52107000	ケーブルグランド
H05V-K 0.5	
302003STP	低周波データライン
54115240	ケーブルグランド
0035812	低周波データライン
0028603	ステアリング
0027641 / ÖLFLEX FD 855 CP 18G1	ワイヤ
0027610 / ÖLFLEX FD 855 CP 12G0.5	ワイヤ
0027641 ÖLFLEX FD 855 P 18*1 MM	ワイヤ
1020121	エンコーダライン
1026516	シングルコアライン
19111000	グロメットハウジング
19123000	グロメットハウジング
53112116	ケーブルネジ接続
0037704	データケーブル
10019933	コントロールライン
10019971	低電圧ケーブル
70002702	ステアリング
1591150	ケーブル
0031321 / Li2YCY	
130 H 5G0.75 (1000m)	
130 H 12G0.75	
130 H 7G0.75	
ASI LD (G) YE 2x2.5	
ASI LD (G) BK 2x2.5	
130 H 5G0.75 (600m)	
6180 6640	平行波形スロット付き保護導管
2170270 / UNITRONIC(R) BUS CAN (2X2X0.75)	バスライン
52020523	口径
7038895	
UNITRONIC BUS PB 1X2X0.64 /50m	フィールドバスケーブル
Ölflex Classic 110CY 3G x 1	コントロールライン
61724510	家臣
61716700	HOTY シュリンクチューブ
P/N: 53112681_Type: SKINTOP® MS-M BRUSH / SKINTOP® MS-M BRUSH XL	ケーブルネジ

商品名	説明
P/N: 53112500, Type: SKINTOP@ MS-M BRUSH / SKINTOP@ MS-M BRUSH XL	ケーブルネジ
P/N: 61803360, Type: KRF tubular cable lugs	ケーブルシュー
P/N: 61803330, Type: KRF tubular cable lugs	ケーブルシュー
P/N: 52101979, Type: SKINDICHT@ MR-M hex.	削減
0041042	ケーブル
0042003	フラットケーブル
P/N: 1119304, Type: ÖLFLEX@ CLASSIC 110	接続および制御ケーブル
0034405	データケーブル
0026324	コントロールケーブル
1119318	コントロールケーブル
0028662	データケーブル
00124823	接続ケーブル
P/N: 1313241, Type: ÖLFLEX@ CLASSIC 400 CP	コントロールライン
0127062	オルフレックスクラシック 110 CY 2x1 メートル単位での販売
0122318	オルフレックス FD 855 CP 4G1.5 メートル単位での販売
0127105	オルフレックスクラシック 110 3x0.5 100 メートル
7500022	H07V-K 1x16 GNYE 100 メートル
10344100 / MCS-HC 2	ハイパワーモジュール
10345100 / MCB-HC 2	ハイパワーモジュール
1119605 / ÖLFLEX CLASSIC 110 5G6	コントロールケーブル
53111530	ケーブルグランド
53019050	ナット
53119050	ナット
29430089	
P/N: 10439000, Type: EPIC@ H-A 10 TBF-LB	ケーブルカブラーフード
52032520	クロームケーブルグランド
52032540	クロームメッキトウグランド
0034508	低周波データライン
4510011	ケーブル
53111020	ケーブルグランド
53119023	ロックナット
16001313 / H07RN-F-5G6	ワイヤ
0022408	ステアリング
27960 /FD796 CP 4G2.5+(2x1.5)mm2	
44429311 EPIC LS 1.5D6	
0027553	オルフレックスケーブル
4150500	ワイヤ
4150605	ワイヤ
4150901	ワイヤ

商品名	説明
4151301	ワイヤ
4510041	低電圧ケーブル
P/N: 1121235, Type: ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY BLACK 0,6/1 kV	ケーブル
P/N: 1121397, Type: ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY BLACK 0,6/1 kV	ワイヤ
1123140 - ÖLFLEX® CLASSIC 130 H 3G2,5	ワイヤ
1119118	ワイヤ
EPIC MH 4/ 44423216	産業用ソケット
0091311	ステアリング
0026351 / ÖLFLEX FD CLASSIC 810 P 4G1,5	
0027872 / UNITRONIC FD 4x0,34	低周波データケーブル
0027856 / UNITRONIC FD 3x0,25	低周波データケーブル
2170894	ケーブル
Unitronic Li2YCY(TP)2x2x0,5	ケーブル
1027922	コントロールケーブル
1121391 / ÖLFLEX CLASSIC 110 CY BK 0,6/1KV 4G70	ケーブル
0034402	ワイヤ
1125303	コントロールライン
0027970	サーボケーブル
LIF2Y11Y / 73220351	
4515052/ H05V2-K	
4519012/ H07V2-K	
4519042/ H07V2-K	
0028663/ UNITRONIC® FD P.plus A	
0044732/ UNITRONIC® LiYCY A	
0028406/ UNITRONIC® LiYY	
0028667/ UNITRONIC® FD P.plus A	
53112534	ケーブルグランド
53015150/ SKINTOP® ST / SKINTOP® STR	ケーブルグランド
61713040	テープ
720224FX	電源入力コネクタ
0029625 / ÖLFLEX ROBOT F1 5G1,5	ロボットケーブル
0028654	データケーブル (コントロールケーブル)
4510021	ケーブル
0034804 / LiYCY 4X1	データライン
52006130	ブラインドプラグ
53111030	ケーブルフィッティング
00460093 / ÖLFLEX® HEAT 180 SiHF	
0046014 / ÖLFLEX® HEAT 180 SiHF	
00460153 / ÖLFLEX® HEAT 180 SiHF	
1119902	コントロールライン

商品名	説明
1120342	コントロールライン
10035067	コントロールライン
1135804 / ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY 4X0.75	PVCコントロールケーブル、シールド付き、透明な外部コーティング付き
4160700 / ÖLFLEX® WIRE MS 2.1	ケーブル
4160402 / ÖLFLEX® WIRE MS 2.1	
4160406 / ÖLFLEX® WIRE MS 2.1	
4160403 / ÖLFLEX® WIRE MS 2.1	オルフレックスラップケーブル
4520014 / H07V-K 1X6 BK	オルフレックスラップケーブル
4521018 / H07V-K 1X185 BK	シングルコア
4161006 / ÖLFLEX® WIRE MS 2.1	電源ケーブル
4160600 / ÖLFLEX® WIRE MS 2.1	コントロールケーブル
2170893	イーサネット回線
1600198 / HO7RN-F	接続線
52103320 / SKINDICHT® SM-PE-M	ナット
0035832 / UNITRONIC® LIYCY (TP)	
4725043	ケーブル
4725091K	ケーブル
4725111K	ケーブル
4725141K	ケーブル
4725121	ケーブル
4725031	ケーブル
4726042	ケーブル
4726043	ケーブル
4726003	ケーブル
4725003	ケーブル
4725001K	ケーブル
4126006S	コントロールケーブル(データケーブル)
4126001S	コントロールケーブル(データケーブル)
4126003S	コントロールケーブル(データケーブル)
1119205/ ÖLFLEX(R) CLASSIC 110	コントロールケーブル
0158507 NiCr/Ni	
H05VVC4V5-K	
H05VV5-F (3x1.5)	
H05VV5-F (5x 1.5 mm)	
61711710/ SILVYN(R) FPS 16X21 25M GY	
61711670/ SILVYN(R) FPS 15X19 25M GY	
ÖLFLEX CLASSIC 110 CY 7G0.5	マルチコアケーブル
ÖLFLEX CLASSIC 110 CY BK 0.6/1KV 4G1.5	マルチコアケーブル
2170272	
2170270	
1119512	コントロールケーブル
0045225	
1119403	ワイヤ

商品名	説明
2170222 / UNITRONIC(R) BUS PB FD P	バスケーブル
0026235 / OLFLEX CLASSIC FD 810 CY 12G1	コントロールケーブル
0028145	ロボットケーブル
0091315	接続線
700540 / TOPGEBER(R) 512 PUR - Siemens green 3x(2x0.14)+4x0.14+4x0.25+2x0.5 mm²	ケーブル
2027505	電源および制御ケーブル
1123232	ケーブル
0027547	ケーブル
ÖLFLEX® CLASSIC 110 / 1119210	コントロールケーブル
ÖLFLEX® CLASSIC 110 / 1119303	電力および制御ケーブル
ÖLFLEX® CLASSIC 110 / 1119236	コントロールケーブル
ÖLFLEX® CLASSIC 110 / 1119212	コントロールケーブル
53015010 // PG9	ケーブルフィッティング
53015020 // PG11	ケーブルフィッティング
53015030 // PG13.5	ケーブルフィッティング
53015040 // PG16	ケーブルフィッティング
53015050 // PG21	ケーブルフィッティング
53015060 // PG29	ケーブルフィッティング
53015070 // PG36	ケーブルフィッティング
4512423S	ステアリング
0047000/ OLFLEX(R) HEAT 180 SiF	
52103125	
70002634	スパイラルケーブル
10090000 / H-B 16 TG 29	
1135205 / OLFLEX CLASSIC 110 CY 5G1	コントロールケーブル
1135203 / OLFLEX CLASSIC 110 CY 3G1	コントロールケーブル
1135207 / OLFLEX CLASSIC 110 CY 7G1	コントロールケーブル
0026152/ OLFLEX(R) CLASSIC FD 810	コントロールケーブル
1119209/ OLFLEX(R) CLASSIC 110	コントロールケーブル
21700605 / ED-IE-AX-5-PN-20-FC	データコネクタ
1600120 / H07RN-F-3G6	ケーブル
61735820	分解工具
1121000C	回転コンタクト
10381400	
10381500	
13162300	
13163300	
0036453 / OLFLEX(R)-SERVO 2YSLCYK-JB 3X240+3G50 BK	銅ケーブル
0036449 / 2YSLCYK-JB 3X95+3G16 BK	モーター接続ケーブル
1125307 / OLFLEX CLASSIC 110 SY 7G1.5	コントロールケーブル
1119425/ OLFLEX(R) CLASSIC 110	コントロールケーブル

商品名	説明
70002640	ワイヤ
4510091	ワイヤ
4510051	ワイヤ
4520011	ワイヤ
00123483 / OLFLEX(R) 500 P 5G1	接続線
76123000	ケーブルプラグ
0027637	ワイヤ
1135625	接続および制御ケーブル
53111430	ケーブルグランド
53119033	ナット
53111440	ケーブルグランド
53119043	ナット
4G1.5 OLFLEX FD 855 CP 0027661	
0028160	ステキソトウロボット
ÖLFLEX FD 855 CP 4G1.5	ポリレタン製スプロケットケーブル
1121284 / OLFLEX(R) CLASSIC 110 CY BK 0.6/1kV 18G1	ケーブル
24441382	パッチコード、RJ45 コネクタ、両面、イーサライン® Cat.6a、S/FTP
1119234	オルフレックスクラシック 110 34G1 mm ² AC 17.1 mm 定格電圧 U _o /U _u 300V/500V
54115235	ATEX コネクター M25x1.5 リダクション付きポリアミド (PA) II 2G (1.2) II 2D (21.22)
21700651	RJ45 コネクター
1119207	接続および制御ケーブル
70002610	スパイラルケーブル
1119855 / ÖLFLEX® CLASSIC 110	
0036937	
0091307 / OLFLEX(R) HEAT 260 MC 4G0.75	電源および制御ケーブル
4520095	ワイヤ
4510143	
4510023 / H05V-K 1X1 BU	
4520141	
4520041	
4520142	
4520012	
4520143	
4520013	
EPIC(R) DATA RJ45 Cat.6A FLEX FC/ 2170588	データコネクター イーサネット回線
00350283	ワイヤー; エルフレックス®
0026124	電源および制御ケーブル
SKINDICHT(R) BLK-M/ 52006600	
70002628	ワイヤ:コイル状; オルフレックス® スパイラル 400 P; 3G0.75mm ² ; シールドなし; ポリウレタン
0035820	

商品名	説明
00100933	
1136504 / CLASSIC 115 CY 4G4	信号ケーブル
2170888	イーサネット回線
0084000 / OLFLEX(R) HEAT 205 SC 1X1 GNYE	シングルコア
0084001 / OLFLEX(R) HEAT 205 SC 1X1 BK	シングルコア
0046115	接続および制御ケーブル
61713014	シンプルな保護ケーブルコンジット
61713010	シンプルな保護ケーブルコンジット
HEAT 1565 MC 30016600	
61802180	
0026471/ FD 810 CP	接続および制御ケーブル
4520061S	
2170815	ユニットロニクバス LD コンタフレックスケーブル、24AWG/2PR、シールド付き、PUR、パイオレット
PN: 4510021	
1024401	オルフレックス® ヒート 125 CM
2510001/ OLFLEX(R) HEAT 180 FZLSi	
70002726	スパイラルケーブル
0019711/ OLFLEX(R) CLASSIC 110 ORANGE	電源および制御ケーブル
1119305 / ÖLFLEX CLASSIC 110 5G1,5 - 40 meter	
0026157. type: ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 - 50 meter	
LAP64453660	
LAP64453680	
LAP64453670	
LAP55000000	
LAP55000010	
LAP53015110	
54115200 / SKINTOP(R) K-M 12X1,5 ATEX PLUS BK	ケーブルフィッティング
P/N: 2170820. Type: UNITRONIC(R) BUS PB FC 1X2X0,64	バスケーブル
73220324 - LiF2Y11Y	スパイラルケーブル
53112680	
52103300 - package / 100 pcs	
52103370 - package / 10 pcs	
0034603	データライン 低周波; 3X0.5; コード色: DIN 47100; PVC; シールド付き; 柔軟
1125004 (OLFLEX(R) CLASSIC 110 SY 4G0,5)	ケーブル
H01N2-D/ 2210704	
P/N: 0042006. Type: OLFLEX LIFT F 12G1,5	ケーブル

商品名	説明
P/N: 00420133, Type: OLFLEX LIFT-F 4G 6	ケーブル
53015230 / PG13.5	ポリアミドケーブルグランド
21700652 / ED-IE-AXS-6A-A-20-FC	データコネクタ
85153014	DC接続ケーブル; 1X185; U0/U: 1 / 1 kV; 固定設置
0026334	接続および制御ケーブル
71220131	ワイヤー : コイル状; ÖLFLEX® SPIRAL 540 P; 4G1mm ² ; シールドなし; PUR; 300mm / 1m
61802440 / EDU-AS	保護ケーブル
61802540 / SILVYN(R) US-EDU-AS	エンドスリーブ
0091100 / OLFLEX(R) HEAT 205 MC	電力および制御ケーブル
30016373 / OLFLEX(R) HEAT 205 C MC PTFE/FEP	電源及び制御ケーブル
52021385 / SILVYN(R) HIPROJACKET	シンプルな保護ケーブル管
00462153	ケーブル
00911223	ケーブル
2170941 / ETHERLINE(R) ROBOT PN Cat.5e	イーサネットケーブル
10102900 / EPIC(R) H-B 24 AG-LB	アンサウゲハウス
22260576	ケーブル
22260584	ケーブル
44423206	接続子
4160700K / OLFLEX(R) WIRE MS 2.1 EMBOSS 1X6 GNYE	単芯
0036923 / OLFLEX(R) SERVO FD 798CP 8x2x0.18	供給指導
1026757 / OLFLEX(R) CHAIN 809 CY 18G0.5	接続および制御ケーブル
1119802 / OLFLEX(R) CLASSIC 110	ケーブル
0045222 / OLFLEX(R) CRANE PUR 18G2.5	助成金管理
53112015	ケーブルグランド ; M 16 ; クランピング範囲 (最小/最大) : 4.5 - 10 mm ; スパナサイズ1 : 20 ; ニッケルメッキプラス ; UV耐性 ; IP 68 - 10 bar (30分)、IP 69
0047000	
0026106	電力および制御ケーブル
NYM-J 3G1.5	カーボ
NYM-J 5G1.5	ケーブル
NYM-J 3G2.5	ケーブル
N2XH-J 5x16 RE 0.6/1kV	ケーブル
N2XH-J 4x25 RM 0.6/1kV	ケーブル
H07V-K 1X4 BK	
H07V-K 1X6 BK	
H07V-K 1X10 BK	single-core cable
H07V-K 1X16 BK	
2170592	ETHERLINE® Cat. 6A P FD FC

商品名	説明
70002622 / OLFLEX(R) SPIRAL 400 P 2X0.75/500	スパイラルケーブル
NYY-J 3X1.5 RE 0.6/1KV	カーボ
N2XH-J 5x10 RE 0.6/1kV	カーボ
H05VV5-F 3G0.75	カーボ
H05VV5-F 5G0.75	カーボ
H05VV5-F 5G1	カーボ
H05VV5-F 5G1.5	カーボ