



ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C
Bergenfield NJ 07621 USA
www.enapart.com
sales@enapart.com



Via del Canneto 35,
Borgosatollo, Brescia - Italia
www.enapart.it
vendite@enapart.it



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul
www.enapart.net
satis@enapart.net



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE
www.enapart.com.mx
sales@enapart.com.mx



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325
Frankfurt am Main, Germany
www.enapart.de
anfrage@enapart.de



4 boulevard Carnot, 95400
villiers-le-bel, Paris, France
www.enapart.fr
sales@enapart.fr



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3
www.enapart.com.ua
sales@enapart.com.ua



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5
www.enapart.ro
sales@enapart.ro



〒584-0023 大阪府富田林市若松町
東2丁目2番16号
www.enapart.co.jp
sales@enapart.co.jp



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA
www.enapart.es
ventas@enapart.es



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.
4006, гр. Пловдив, България
www.enapart.bg
sales@enapart.bg



3 Austin Mews, High Street, Hemel
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom
www.enapart.co.uk
sales@enapart.co.uk




Megatron

Enapart は常に、顧客に最高の価格と供給のタイミングを提供するよう努めています。弊社は、必ずしも公式の販売代理店または製造業者ではありませんが、OEMとスペアパーツのみを販売しています。表示されているすべての商標および部品番号は、それぞれの所有者に帰属します。

ブランド商品

商品名	説明
100595	Einwendelpotentiometer 372 R10K W5%L0,5%
103218	2K ohm %5 tolerant front and rear shaft potentiometers
MMR10 11 R5K W15% L2%	リニアポテンショメータ
MP20 R10K W15% L1%	導電性プラスチックポテンショメータ
4610 R1K W1% L0.3% CCW	
102294	ポテンショメータ
4610 R5K RA W5% L0.3%	ポテンショメータ
MMR10 11 R5K W15% L1%	トランスデューサ
113846	
CLP20 50 R10K W10% L0.3%	Potentiometrischer Wegsensor
POT. HH 2110 - 10 KOHMS	
Model: MD2210 R10K G W5% L0.25%	有線マルチフィラメントポテンショメータ
MD 2210 R5K KA W G W5% L0.25%	ワイヤー多回転ポテンショメータ
115170	電位差計
MD3210 R10K KA S W5% L0.25%	電位差計
MMR10 8 R10K W15% L2%	リニアポテンショメータ
MP 22 - 5 KOHMS	高精度ポテンショメータ
MP20/7347 / 9431030	センサー
P15P - MK 10K OHMS	
P15P 4K7	電位差計
P15P/S45 1K	ポテンショメータ
P15PMK-10K	電位差計
POT 260 -2K OHMS-RA- 100387	ポテンショメータ
RC35 200 S R5K W20% L0.05%	ポテンショメータ
POT. IDR 20 - 1 KOHMS	抵抗器
RP 20 R1K W3% L0.5%	ポテンショメーター
POT. P15P/S31 - 4K7 OHMS	10124A/0431
P15P30-1K	1kの抵抗
XKZA15-10K OHM	Potentiometer
P15P/S30 - 10K OHMS	ポテンショメータ
XKZA15-4K7-TC+ OEM code	電位差計
POT. P15P/S30 - 4K7 OHMS	
EDCT 50 S 2410	誘導型リニアトランスデューサ
P15P31-4K7 AXE 2000	P15P / S31 - 4K7 OHMS
MDCT - 50 - S - 2424 (24V / 20.4mA)	SENSOR
Model: P15P30-4K7	ポテンショメータ



商品名	説明
P15P/S31 - 4K7	電位差計
103305	
MRL C 20	光学式手動アジャスター
101099	ハイブリッドポテンシオメータ
358465	ポテンシオメータ
MD2210 R5K G W5% L0.25%	回転式ポテンシオメータ
POT. P15P/S30 - 10K OHMS	ポテンシオメータ
P15P30-10K	電位差計
SMT 10/10 R10K W3% L0.25%	ワイヤー多回転ポテンシオメータ
P15P30 - 10K OHMS	ポテンシオメータ
MDCT-20-K-2410	
100946	リニアセンサー
MM R 10 11 R5K W10% L1%	リニアセンサー
M101 B 100 5 B A16	センサー
P11P/S160 - 10K OHMS	電位差計
4610 R10K	
CLPR20-30	
RC20 200 G 1	
AL 1710M R1K W5% L0.1% D	
RC20 100 G 1 R4K W20% L0.1%	
HHS1710	
EVW 50 E	GEL。 AXLE + BOB CAMP
POT. MMR 10-11 - 10 KOHMS - LIN.±2%	
MT46-5	
123159	
SP 6 500 5 B TTL	
MOZ30 1000 24 BZ K	
HH2105 R10K W5% L0.25%	電位差計
HH2110	
CLP21-50 R10K W10% L0.5%	電位差式変位センサ
RC20P 200 G/7081A	電位差リニアトランスデューサ
Nr. 103254 Type MP 11 R10K	ガイドプラスチックポテンシオメータ
AC10/6040A R1K	マルチターン巻線型ポテンシオメータ
AC10/6040A R10K	マルチターン巻線型ポテンシオメータ
SPR18 S 50 R1K W10% L0.1% (114509)	電位差測定位置センサー
SPR18 S 50 R5K W10% L0.1%	電位差測定式リニアトランスデューサ (導電性プラスチック)
SPR18 S 50 R10K W10% L0.1%	電位差測定式リニアトランスデューサ (導電性プラスチック)
CLPR20 30 R1K W10% L0.5%	ポテンシオメトリック式リニア位置センサ
MDCG 10K 2405	
P15P135 - 10K	
CLPR20-30 R10K W10% L0.5%	電位差計
RC13 100 G 1 R4K W20% L0.1%	
RC13-100-G-1	電位差リナー定規



商品名	説明
MP21 R1K	電位差計
CP22E-200	シングルターンポテンショメータ
RP20 R200 W3% L0.5%	ポテンショメータ
LMCR8-11 R5K ±15% L1%	
LMC8-11 R10K ±15% L1%	
LMCR8-11 R10K ±15% L1%	
LMC8-11 R5K ±15% L1%	
MCP50 R10K W5% L1%	シングルターンポテンショメータ
MP20 R1K W15% L1%	
TRY20 - 3 5 1 1 3 1 0	
RC13 150 G 1 W20% L0.05%	電位差測定式リニアトランスデューサ
4610 R5K W5% L0.3% CCW	
MRXCT 25	
P15P31-4K79	
MDCT50 S 2424	
AL1710 R10K W5% L0.25%	ワイヤマルチターンポテンショメータ
CLPR13 100 R10K W10% L0.3%	リニアセンサー
XKZA-1618612-10K	電位差計
POT 1K 370	
SPR18 S 75 R5K W10 L0 1	トランスデューサ
4605 R10K W5% L0.3%	ワイヤ多回転ポテンショメータ
AL1910 R1K KA W5% L0.25%	電位差計
RC35 300 K R5K W20% L0.05%	電位差計
RP20, 500 Ohm	ポテンショメータ
MCP50 R10K W5% L0.1%	電位差計
AL1705	ポテンショメーター
M101B 100 5 B	
POT. 372 - 5K OHMS	君
370 1K Ohm	
MT46-20	
4620 R1K W5% L0.3%	ポテンショメータ
MD2203 R10K KA W S	
MD2203 R10K KA W G	高精度ポテンショメータ
812 2 3111 P	
RP19-R200-W3% L0.5%	ポテンショメータ
POT. 4605 - 2 KOHMS W1% L0.25%	ポテンショメーター
ETA25 6x22 2410 CW360 LA	エンコーダー
ERCK 05SPI 360	センサー
ERCK 05SPI 360 CV0.3	センサー
MAB22AH 12HS 0505 CCW360 CV0.3	センサー
4610 R1K	
MD2210 R5K KA G W5% L0.25%	組み合わせ
POT. MP 21 - 1 KOHMS - DM4	ポテンショメーター
MCP30 R10K W10% L0.25%	
MHP24 R10K W20% L2%	



商品名	説明
MBK-34-164.115	
MM R 20/4719 R1K	
Type : RP 20, 10 K-Ohm	ポテンショメーター
SFCP22/4714 R1K W5% L0.2%	電位差計
POT. MMR 30 - 2 KOHMS - STANDARD	電位差位置センサ
POT. MMR 10-11 - 2 KOHMS ±10% - L.±0.5%	電位差位置センサ
AC10 R10K W3% L0.2%	
JH30H-ZU-3SR3G	
R5K G	電位差計
R5K S	
MCD1710 R10K KA W5% L0.25%	
MDCT20 K 1555	
MP22 ,10K ohm //	精密ポテンショメータ
MP 22 R10K W5% L1% / 103184	。
MCD1710 R10K W5% L0.25%	ワイヤマルチコイルポテンショメータ
GPT-4454-V.24 DC/DC-RS232	フロントパネルのプリンタ
Thermal Paper 113.5±0.5mm 80µm Ø60±0-1 Mint 25.4	パネルプリンタ用ローラー
AL1910M R10K W5% L0.25%	
XKDZ15-4K7-TC±	電位差計
MTH-2763 ((USB / 9 à 40VDC))	
MTH-2723 (RS232 / 9 à 40 VDC)	
P15P/S30 - 4K7	
P15PMK-4K7	電位差計
MT46-10	
AL1903M IP R5K	ポテンショメータ
MMR10 11 R10K W15% L1%	ポテンショメータ
SW61	相手方プラグ
MT20HS-5 R10K ±5% L0.2%	
MD 2210 R10K KA G W5% L0.25%	ポテンショメータマルチターン
RP20 R20K W3% L0.5%	
POT. RP 20 - 500 OHMS W3% L 0.5%	精密ポテンショメータ
MCD1710 R5K W5% L0.25%	
SPR18 S 75	電位差リニアトランスデューサ
SPR18 S 100	電位差リニアトランスデューサ
BS375-15024-16312-370R5KRA	
MM11 R10K W10% L1%	リニアポテンショメータ
MCD 1710 - 5 KOHMS	
RP20 R200	ポテンショメータ
MDCT5-S-2410	POSITION TRANSDUCER
MMR 20	
POT. RP 19 - 200 OHMS	電位差計
OMS2-50-S-2411	
MP20 ±15% ±0.25%	ステアリングポテンショ
MP 20 (standard version) ± 15% ± 1%	ステアリングポテンショ
MD2210-10K	ポットメータ



商品名	説明
MP 22 - 10 KOHMS	精密電位差計
POT. AL 2520 / 4688 - 5 KOHMS	
VA01.00112	
1672.80012	
1672.80222	
1672.80020	
1672.80003	
SPM 6x20.3 0500 5 BZ TTL / 134057	
RP19 DM4	
POT. P15P/S30 - 2K2 OHMS	ポテンショメータ
POT. MMR 10-11 - 5 KOHMS - LIN.±2%	
PRVV9025PE	ポテンショメータ
MMR10 11 R1K W15% L2%	ポテンショメータリニアトランスデューサ (導電性プラスチック)
IMA2 R 24V 4-20mA	ポテンショメータ用アンプ
POT. MP 20 - 5 KOHMS ±15% - LINEARITE SPECIALE ±0.25%	ポテンショメータ
PRVV9035PE	電位差計
MP20 5KΩ ±15% L.±1%	ポテンショメータ
SPR18 S 50 R1K W10% L0.1%	電位差式位置センサー
4620 R100 W5% L0.3%	精密電位差計
115169	ポテンショメータ
RC13 75 G 1	
P11R-1K	ポテンショメータ
POT. RP 19 - 2 KOHMS ±3% - L.±0.5%	ポテンショメータ
OMS2 450 S 2442	センサー
POT. RP 20 - 1 KOHMS ±3% - L.±0.5%	potentiometer 200 OHM 3W W3% L 0.5%
RC13P 50 G IP54	線形電位差計
AL1710M R1K W5% L0.25% D	ポテンショメータ
120199	ガイドプラスチックポテンショメータ
RP19 R1K W3% L0.5%	
POT. RP 19 - 1 KOHMS - STANDARD ± 3% LIN. ± 0.5%	
MMS33-SV-600	
POT. ALI 1910M -10 KOHMS-W5% L 0.15%-ST	
POT. MMR 10-11 - 5 KOHMS - MEILLEURE LIN.±1%	
POT. MP 11 - 10 KOHMS	
POT. MP 20 / 6509A - 10 KOHMS	ポテンショメータ
MP20 R5K W15% L1%	ポテンショメータ
POT. MP 20 - 5 KOHMS - STANDARD ±15% - LIN.±1%	ポテンショメータ
RP19 R1K W3% L0.5% DM4mm	
POT. RC 13 - 100 - G	
AL 1710M R1K W5% L0.1%	ポテンショメータ
POT. AL 1710 - 1 KOHMS +/-5% - L. +/-0.1%	
RC13 150 G W20% L0.05%	
ETA25 6X22 2410 CW360 F0.15B	エンコーダー
CI 18 - 50 K	



商品名	説明
MAB22H 12 24 SSI CVR1	エンコーダー
support slider for MAB 22H	エンコーダのサポートスライダ
POT. 372-x2 - 2 X 5K OHMS - 100629	
CLPR21-50 R10K W10% L0.5%	電位差計
MCP22/R10K/W10%/L0.2%	ポテンシオメータ
AL1701M	
AL 1710M - 5 KOHMS - ±5% - L.±0.25%	ポテンシオメータ
MCD1710M R0K	
ETS25 6x22 05SPI F0.15B	センサ
RC35 500 S	
134488	磁歪位置センサ
134575	位置センサー
134576	位置センサー
110767	
POT. MP 20 - 1 KOHMS +/-15% - L.±1%	導電性プラスチックポテンシオメータ
SPR18 S 25 R1K	リニアセンサー
260-RA-A50-1K	
HHS1710/7809	
AL 1705 M - 1 KOHMS - ±5% - L.±0.25%	ポテンシオメータ
851 - 2 1 1 1 1	
4605 R5K W5% L0.3%	
MOZ 30 500 24 BZ K	エンコーダー
372 - 5K OHMS - 100625	電位差計
MD2210 R10K KA W S W5% L0.15%	
PRVV9020PE	電位差計
RP 23 R20K ±3% L±0.3% CT	ポテンシオメータ
MD 2203/7083 - 10 KOHMS - KA - W - G	ポテンシオメータ
RP 22 - 10 KOHMS - DM 6.35	
POT. AL 1705 M - 10 KOHMS +/-5% - L.0.25%	ワイヤマルチコイルポテンシオメータ
EDCT 10 S 2410	
P 19 - 2 KOHMS - D	ポテンシオメータ
SPR 18 - K - 25 - 5 KOHMS	ポテンシオメータ
MD3210 R5K KA G W5% L0.25%	
RP 20 - 200 OHMS	ポテンシオメータ
TRY14 - 271.D13.01	ジョイスティック
POT. MM 30 - 5 KOHMS - STANDARD	ポテンシオメータ
RC35-100-S-R5K-W20%-L0.05%	
EVT-10	
TRY 14 - 271.A13.01	ジョイスティック
SMTP 10/10	ポテンシオメータ
HH 2110 - 1 KOHMS	
POT. 260 - 10K OHMS - RA - (100376.)	オイル充填シングルターンワイヤーポテンシオメータ
HH2105 R5k W5% L0.25%	
113478	
SMTP 10/5 R2K W3% L0.3%	



商品名	説明
CLPR21-50-R1K-W10%-L05%	
POT. MMR 30 - 10 KOHMS - STANDARD	センサー
129802	接続ケーブル TRY100
TRY100-551.A11.1	ジョイスティック TRY100 5 5 1A111
HH 2110 - 5 KOHMS ±5% - L.0.25%	精密ポテンシオメータ
Model: CLPR13 50 R10K W10% L0.5%	
POT. RPS 50 - 1 KOHMS	ポテンシオメータ
211033	
RPS 50 R1K W3% L0.3% (108361)	
MCP 30 R5K W10% L0.25%	ポテンシオメータ
260RA-2K	
MHP32/7417 R10K W20% L2%	ポテンシオメーター
AL1910M R1K KA W5% L0.25%	
AL1910M R1K W5% L0.25%	
POT. AL 1910 M - 1 KOHMS - KA	
POT. MP 20 - 1 KOHMS	
P15P30-10K 11777A/0513	
POT. AL 910 - 2 KOHMS - ##	ポテンシオメータ
MD 2210 R10K G W5% L0.15%	有線マルチフィラメントポテンシオメータ
HTA36 S6X16.5 2442 CW 360 -M12	コーダー
MP20 R1K ±15% L1%	
COMBINAISON MCD 1710M - 5 KOHMS W5% L0.15%	
MDCG100-K-2442	誘導型リニアトランスデューサ
POT. MBX 100 - R5 KOHMS	
CODEUR ETS25K - 05SPI - F0.15	コーダー
4610 - 5 KOHMS	
370 - 2 x 5K	ポテンシオメーター
POT. MP 21 - 1 KOHMS	導電性プラスチックポテンシオメータ
AL1910 R10K W5% L0.25%	マルチターン創傷ポテンシオメータ
P15P/S32-10K	ポテンシオメータモデル P15P
POT. AL 1910 M - 10 KOHMS ±5% L.±0.25%	
MT46S	マルチターン・ポテンシオメータ
POT. 46HDS20	
4605 - 5 KOHMS	
4610/4799 R10K Art-No.: 106778	
MDCG50-K-2410	ポテンシオメーター
MDCT10-S-2410/6438	
MCD1710M R10K W5% L0.15%	
AL 1710M - 1K - D	ポテンシオメータ
RP19 10K Ohm	ポテンシオメータ
MMR 10-11 - 5 KOHMS (12.70mm)	ポテンシオメータ
MP 20 - 1 KOHMS	ポテンシオメータ
121907	
MCD 1703M - 10 KOHMS -KA- W±5% - L.±0.25%	
POT. AL 1710M - 1 KOHMS - L.±0.1%	ポテンシオメーター



商品名	説明
POT. MM 10-15 - 5 KOHMS ± 15% LIN.±2%	ポテンシオメータ
AL2520	
TRY14 261A1302	
AL 1710M - 10 KOHMS ±5% - L.±0.15%	ポテンシオメータ
EDCT 20 - S - 2410	センサー
RC20 150 G K3 R6K W20% L0.05%	
MCD 1705M - 10 KOHMS ±5% - L.±0.25%	
MCD 1710M - 10 KOHMS ±5% - LIN.±0.15%	
MCD 1705M - 5 KOHMS ±5% - L.±0.25%	
MCD 1710M - 10 KOHMS ±5% - LIN.±0.15% - KA	
POT. MSL 38 - 300 MM - R5K	リニアポテンシオメータ
POT. MSL 38 - 300 - R5K	リニアポテンシオメータ
MCF	
HSM22S	エンコーダ
P15P32-4K7	ポテンシオメータ
MP1545-AS	ポテンシオメータ
MBK34-174.115	
MODULE SPACEMOUSE - INTERFACE USB	
MM R 10 8 R5K W15% L2%	
POT. MM 30 - 20 KOHMS - STANDARD	センサー
MP22CT	
AL1705M R10K W5% L0.25%	
POT. P15P - 1K OHMS	
HTA36 S PM 6x16.5 2442 PG	
4610 R10K W5% L0.3%	
HTA36PM S 6x16.5 2442 D PG	
RC35 200 S R5K W20% L0.05% IP67	
MVR - 30VDC POWER SUPPLY - 0-10V OUTPUT	
4610 - 10 KOHMS	
RC20 100 G S R4K W20% L0.1% IP67	
RC20 100 M S R4K W20% L0.1% IP67	
MP 20 B - 1KOHMS ±15% Lin.±1%	ポテンシオメータ
MP20 R1K W15% L1% B	
POT. P15P/S135 - 10K OHMS	
AL 1910M - 10 KOHMS ±5% - L.±0.15%	ポテンシオメータ
RP23 R10K W3% L0.3%	
AC10D	
POT. MP20/ABC/T301B/4 R10K	
4610 R5K	
POT. 4610 - 5 KOHMS	
SFCP22/7335	
MCF 6MM	
MDCT - 50 - S - 2442 LIN.±0.25%	センサー
ETA25 6x22 2442 CW 360 F0.15B	
ETA25 6x22 2442 CW 360 LA	



商品名	説明
RC13 75 G W20% L0.1%	電位差式位置センサー
1672.81054	
POT. RP 20 - 200 OHMS +/-3% Lin.+/-0.5%	
TRY 100 // 3514351 (IP55)	ジョイスティック
POT.AL 1705M R10K W5% L0.25%	
RP19 R10K W3% L0.5% A36 D	ポテンシオメーター
POT. RP 20 - 5 KOHMS	
103319 / RP20 R5K W3% L0.5%	
KT1403 K 1KN 2410 D	センサー
TRY13M 0 1 1 1 S	ジョイスティック
MS 30-0-TTL	センサー
131034	ジョイスティック
POT. MP 20 - 1 KOHMS ±15%	
211124	
103282 / RP 19 R2K W3% L0.5%	
TRY1003514111 - 129534	
AL17 03MR1K W5% L0.25% (101811)	
116066	
MDCL 100 K 15 55	誘導型リニアトランスデューサ (電子機器付き)
POT. RP 20 - 10 KOHMS - B	ポテンシオメーター
PEGS-M3-15-B	区切り
PA020007	ポテンシオメーター PRV9025PE サポート付き
PFB9067A0103023	フォックススピードのリミットスイッチ
MDCT-10-S-2410/8037	誘導センサー
POT. OF5010 10K RA W5% L 0.3%	
POT. P15P - 4K7 OHMS	
ETA25 6x22 2410 CW360 D LA	
AL 910 R2K W3% L0.25% A17.4 DM2.3 B	
HTA36 S 6 x 16.5 2442 CW060 M12/8143	
107724	ポテンシオメーター
MR9101 W0.1 TK5 50R000	
131002	スペースマウスモジュール
3DX-700048	フィンガージョイスティック
POT. MM 11 - 10 KOHMS - LIN. +/-1%	
403869. ESS 1071-B3S	リボンケーブルホルダー
ESS 1071-B3S	
POT. P15N/S24N - 1K OHMS	ポテンシオメーター
MPA-TH-114-60-1	
RC13-75-F	
S11 RA 5Kohm 3%	ダブルポテンシオメーター
MD 2210 R10K KA W G W5% L0.15%	
EHI 713	
110906	コネクター
LP21 30 R10K W10% L0.5%	
RP 22 R5K W3% L0.3% / 103115	



商品名	説明
MDCT 10-K-2442 S/N:823105	
FEMALE CONNECTOR SW 61 - (straight - waterproof IP67)	
136134	プログラマブル高精度マルチターンポテンシオメータ
IMA2-R-24V-0-10V	
POT. MMR 10-11 - 10 KOHMS - LIN.±1%	
XKZA15-4K7 OHM	ポテンシオメータ
RP 19 / 7641 - 200 OHMS	ポテンシオメータ
ETA25PM6x222405R1.00B	
SFCP22 / 4714 - R1K	
SFCP22/4714 / Wid 1K +/- 5% / LIN +/-0.2% / DAT 9005	
AL1910M	
372-2X5K / 275476	ポテンシオメータ
MCD 1710M R5K W5% L0.15% / 135573	
KM1506 K 2KN 0000	
MCD 1710M R10K KA W5% L0.15% / 135575	巻線ポテンシオメータ
GPT-4454-C32-USB/V24-DC5-DC24 (4.5-8. 5&10-36VDC) + COVER PCB	
POT. ALI 1703M 5 KOHMS W5% L0.25%	
POT. AL2005 5 KOHMS W3% L0.25%	
POT. AC 5 - 5 KOHMS L0.25%	
POT. ALI 1903M 5 KOHMS W5% L0.25%	
EDCT-50-S-2420	
AL 1705 M - 5 KOHMS	
POT MP 20 / 7002 - 10K OHMS	
POT. MCP 40 - 4 x 5 KOHMS W5% L0.2%	
EVT2	
EVTW 2	
RC13-100-G-W20%-L0.1%	
MDCT 5-K-1555 / 6453	
HTA25K 0505 CCW360 PG S	エンコーダー
MP 22 5K	
ETA25 6X22 0505 CW360 R1.00B	
HTA25K 0505 CW360 PGR S	
MP22 5K 5% - L.1%	
74339823	
POT. MCP 50 - 1 KOHMS ±5% - LIN. ±0.05%	
PEG R-M4-40-C	
PEG R-M4-20-C	
PEG R-M4-10-C	
PEG S-M4-40-C	
PEG S-M4-20-C	
PEG S-M4-10-C	
TRY13M 1 0 1 5 2 S / 133590	
829-151.61K0.CT	ジョイスティックコントローラー
135030	



商品名	説明
135027	
MP 20 R20K W15% L1% Art-No.: 116627	導電性プラスチックポテンシオメータ
POT. MD 2210 - 10 KOHMS - G	
POT. AL 1710M - 1 KOHMS - L.±0.1% - D	
MRS 6.35 C 8 5 B V2	
MHP24R10KW10%L1%	
AC 10 R5K W3% L0.2% D	マルチコイルワイヤポテンシオメータ
AC 10 R5K W3% L0.2%	マルチコイルワイヤポテンシオメータ
POT. 4603 - 5 KOHMS	ポテンシオメータ
POT. MCP 40	
MMS33-SV-750	
133713	
LPR 8010-70-MINI	
POT. MD 2210 - W - G - 5 KOHMS	
POT. HH 1910 M - 10 KOHMS ±10% - L.±0.25%	
POT. OF 5001 / 4575 C - 20 OHMS	
LPR 8010-70-MINI (Moq 5000)	
CABLE for TRY100-551.A11.1	
MBA-6.35-0505-LT	エンコーダー
TRY100-551.E11.1	扱う
Cable for TRY100-551.E11.1	
POT. AL 1703 M - 10 KOHMS	
AL 1705M	
MBA CONNECTOR CABLE	
LPW 909	D-サブカバー
Standard cable 250mm for TRY100 5V	
RC13P 150G/6354	
107311	
POT. AC 10 / 4748 - 2 X 10 K	デュアルポテンシオメータ
POT. MMR 10-11 - 10 KOHMS - LIN.+/-1% ** CF NOTE	
3JSTRY100CABLE	
4603 R5K	ポテンシオメータ
KB34-1542 / 111345-063	トラックボールモジュール
821 - 451.816	ジョイスティック
133029	ポテンシオメータ
POT. MHP24 - 1 KOHMS ±20% - L.±2%	
MUP 1307 R10K W10% L1% A16	ポテンシオメータ
MRS 6.35 C T 8 5 B V2	
MHP32 R1K	
KM 801 K 2KN	
KM 801 K 5KN	
260-CT-10K	
CD18150S	リニアポテンシオメータ
MUP 4000/4784	
POT. 4605 - 2 KOHMS W5% L 0.3%	



商品名	説明
MSL38-500-R10K	リニアトランスデューサー
POT. MP 20 - 2 x 5K W15% L0.5%	
403028	
HTA36 S 6x16.5 2442 CW030 M12 /8142 HAC908	
HTA36 S 6X16.5 2442 CW060 M12 /8143 HAC908	
812 5 5 1 9 1 R	
POT. ALI 1910M R5k W5% L0.15%	
MCD 1703M R1K W5% L0.25%	