



# ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C  
Bergenfield NJ 07621 USA  
[www.enapart.com](http://www.enapart.com)  
[sales@enapart.com](mailto:sales@enapart.com)



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325  
Frankfurt am Main, Germany  
[www.enapart.de](http://www.enapart.de)  
[anfrage@enapart.de](mailto:anfrage@enapart.de)



〒584-0023 大阪府富田林市若松町  
東2丁目2番16号  
[www.enapart.co.jp](http://www.enapart.co.jp)  
[sales@enapart.co.jp](mailto:sales@enapart.co.jp)



Via del Canneto 35,  
Borgosatollo, Brescia - Italia  
[www.enapart.it](http://www.enapart.it)  
[vendite@enapart.it](mailto:vendite@enapart.it)



4 boulevard Carnot, 95400  
villiers-le-bel, Paris, France  
[www.enapart.fr](http://www.enapart.fr)  
[sales@enapart.fr](mailto:sales@enapart.fr)



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS  
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA  
[www.enapart.es](http://www.enapart.es)  
[ventas@enapart.es](mailto:ventas@enapart.es)



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Ağaoğlu  
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul  
[www.enapart.net](http://www.enapart.net)  
[satis@enapart.net](mailto:satis@enapart.net)



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА  
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3  
[www.enapart.com.ua](http://www.enapart.com.ua)  
[sales@enapart.com.ua](mailto:sales@enapart.com.ua)



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.  
4006, гр. Пловдив, България  
[www.enapart.bg](http://www.enapart.bg)  
[sales@enapart.bg](mailto:sales@enapart.bg)



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.  
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA,PUE  
[www.enapart.com.mx](http://www.enapart.com.mx)  
[sales@enapart.com.mx](mailto:sales@enapart.com.mx)



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,  
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5  
[www.enapart.ro](http://www.enapart.ro)  
[sales@enapart.ro](mailto:sales@enapart.ro)



3 Austin Mews, High Street, Hemel  
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom  
[www.enapart.co.uk](http://www.enapart.co.uk)  
[sales@enapart.co.uk](mailto:sales@enapart.co.uk)



## Serto

Enapart は常に、顧客に最高の価格と供給のタイミングを提供するよう努めています。弊社は、必ずしも公式の販売代理店または製造業者ではありませんが、OEMとスペアパーツのみを販売しています。表示されているすべての商標および部品番号は、それぞれの所有者に帰属します。

### ブランド商品

商品名	説明
<a href="#">2X70955 / 018.2700.120 / SO 42721-12</a>	S0 42721-12 Winkel-Schottverschr
<a href="#">128.3000.060 / SO 23021-6</a>	PVDF T-フィッティング
<a href="#">168.2600.060 / SO 32621-6-A6</a>	調整可能なエルボーフィッティング
<a href="#">P/N: 056.0031.140 Type: SO 50003-8-6</a>	056.0031.140,Nichtrostender Stahl (1.4404),Stützhülse
<a href="#">058.1020.060 / SO 51021-6</a>	ストレートフィッティング
<a href="#">SO 51121-10-1/4 NPT (058.1102.270)</a>	ねじ込み式継手
<a href="#">SO 53021-10 / 058.3000.100</a>	リング圧縮継手
<a href="#">431.0405.000</a>	PTFEチューブ、ナチュラル
<a href="#">128.1000.100</a>	PVDF、ストレートフィッティング
<a href="#">018.1101.400 / SO 41121-12-1/2</a>	
<a href="#">168.1101.110</a>	PA、男性スタッド
<a href="#">128.1102.100</a>	PVDF、男性スタッド
<a href="#">128.2402.100</a>	PVDF、角度Einschraubverschraubung
<a href="#">128.3701.100</a>	PVDF、Tスタッド
<a href="#">126.0010.060 / SO 20001-6</a>	PVDF、クランプリング
<a href="#">126.0100.060</a>	PVDF、Raendelmutter
<a href="#">128.1101.110</a>	PVDF、男性スタッド
<a href="#">128.3000.060</a>	PVDF T-フィッティング
<a href="#">166.0100.060</a>	では、Raendelmutter
<a href="#">126.0010.080 / SO 20001-8</a>	PVDF、クランプリング
<a href="#">126.0010.100 / SO 20001-10</a>	圧縮フェルール
<a href="#">128.1500.060 / SO 21521-6</a>	PVDF、ストレートバルクヘッドフィッティング
<a href="#">P/N: 128.2401.110 Type: SO 22421-6-1/4</a>	エルボースクリューインフィッティング
<a href="#">P/N: 128.1101.110, Type: SO 21121-6-1/4</a>	ねじ込みフィッティング
<a href="#">P/N: 128.1161.110 Type: SO 21124-6-1/4</a>	ストレートねじ込み式継手
<a href="#">p/n: 128.1101.100; Type: SO 21121-6-1/8</a>	ストレートねじ接続
<a href="#">SO 40001-12 (016.0010.120)</a>	クランプリング
<a href="#">016.0014.110 / SO 40001-6-4</a>	クランプリング
<a href="#">016.0030.140 / SO 40003-8-6</a>	クランプリング
<a href="#">SO 40003-10-8 (016.0030.190)</a>	スチフナースリーブ
<a href="#">016.0030.030 / SO 40003-4-2</a>	サポートスリーブ
<a href="#">016.0030.110 / SO 40003-6-4</a>	補強材スリーブ
<a href="#">SO 40003-8-6 (016.0030.140)</a>	Stützhülse
<a href="#">016.0030.190 / SO 40003-10-8</a>	サポートスリーブ
<a href="#">SO 40003-12-10 (016.0030.240)</a>	Stützhülse



商品名	説明
<a href="#">SO 40003-18-16 (016.0030.620)</a>	Stützhülsへ
<a href="#">SO 40001-4 (016.0010.040)</a>	クランプリング
<a href="#">SO 40001-6* (016.0010.060)</a>	フェルール
<a href="#">SO 40001-8* (016.0010.080)</a>	圧縮フェルール
<a href="#">SO 40001-10* (016.0010.100)</a>	フェルール
<a href="#">SO 40001-12 * Art.-Nr.: 016.0010.120</a>	クランプリング
<a href="#">SO 40001-18 (016.0010.180)</a>	クランプリング
<a href="#">SO 81121-15-1/2 (038.1101.534)</a>	
<a href="#">016.0030.020 / SO 40003-3-2</a>	スチフナーズリーブ
<a href="#">SO 40003-3-2,4 (016.0030.024)</a>	スチフナーズリーブ
<a href="#">128.1102.100 / SO 21121-6-1/8 NPT</a>	NPT ストレートねじ込み継手
<a href="#">p/n: 126.0010.060; Type: SO 20001-6</a>	フェルール
<a href="#">P/N: 126.0100.060, Type: SO20020-6</a>	ローレット接続ナット
<a href="#">148.1010.060</a>	コントロールバルブ
<a href="#">42625-18-A18</a>	エルボーフィッティング
<a href="#">SO 41221-15-3/4</a>	
<a href="#">SO 40005-15-3/4 (1x20)</a>	
<a href="#">SO 41124-15-1/2 OR</a>	
<a href="#">SO 40002-15</a>	
<a href="#">SO 40020-15</a>	
<a href="#">068.1010.060</a>	Nadelventil
<a href="#">496.5100.166</a>	
<a href="#">078.1141.280</a>	
<a href="#">068.3010.100</a>	
<a href="#">451.1006.350.15</a>	
<a href="#">018.1101.110</a>	
<a href="#">018.1101.170</a>	
<a href="#">018.1101.180</a>	
<a href="#">018.1101.280</a>	
<a href="#">018.1101.390</a>	
<a href="#">018.1101.400</a>	
<a href="#">016.0010.060</a>	
<a href="#">016.0010.080</a>	
<a href="#">016.0010.100</a>	
<a href="#">016.0010.120</a>	
<a href="#">016.0210.060</a>	
<a href="#">016.0210.080</a>	
<a href="#">016.0210.100</a>	
<a href="#">016.0210.120 / SO 40021-12</a>	ナット接続
<a href="#">016.0030.110</a>	
<a href="#">016.0030.140</a>	
<a href="#">016.0030.190</a>	
<a href="#">016.0030.240</a>	
<a href="#">P/N: 028.1600.110 Type: SO NV 41A21EB-6-1/4</a>	レギュレータアングルバルブ



商品名	説明
<a href="#">P/N: 028.0500.100 Type: SO NV 41C21-10</a>	
<a href="#">P/N: 028.0500.120 Type: SO NV 41C21-12</a>	
<a href="#">P/N: 028.0000.100 Type: SO NV 41A21-10</a>	バルブ
<a href="#">P/N: 028.0000.120 Type: SO NV 41A21-12</a>	
<a href="#">P/N: 068.0020.100 Type: SO NV 51A21E-10</a>	
<a href="#">421.1300.105</a>	ポリアミドチューブ (PA)
<a href="#">421.1555.103</a>	
<a href="#">036.0010.080 / SO 80001-8</a>	フェルルール
<a href="#">036.0010.150</a>	
<a href="#">036.0030.140 / SO 80003-8-6</a>	サポートスリーブ
<a href="#">036.0030.430</a>	
<a href="#">036.0200.080</a>	
<a href="#">036.0200.150</a>	
<a href="#">038.1101.170</a>	
<a href="#">038.1171.170</a>	
<a href="#">038.1020.080</a>	
<a href="#">246.0200.170</a>	接続ナット
<a href="#">246.0010.080</a>	圧縮フェルルール
<a href="#">P/N: 128.1101.280, Type: SO 21121-10-3/8</a>	ストレートねじ込み式継手
<a href="#">P/N: 258.7200.060 Type: SO NV 01C21-6</a>	
<a href="#">P/N: 258.7100.060 Type: SO NV 01A21-6</a>	
<a href="#">P/N: 068.0023.084 Type: SO NV 51A40E-5-1/4</a>	
<a href="#">P/N: 053.0301.100 Type: SO 50030-6-1/8</a>	
<a href="#">P/N: 056.0301.170 Type: SO 50030-8-1/4</a>	
<a href="#">P/N: 248.2401.060 Type: SO 02421-4-1/8</a>	
<a href="#">P/N: 016.0030.030 Type: SO 40003-4-2</a>	
<a href="#">P/N: 016.0030.110 Type: SO 40003-6-4</a>	
<a href="#">P/N: 016.0030.140 Type: SO 40003-8-6</a>	
<a href="#">P/N: 016.0030.190 Type: SO 40003-10-8</a>	
<a href="#">P/N: 016.0030.240 Type: SO 40003-12-10</a>	
<a href="#">P/N: 016.0030.620 Type: SO 40003-18-16</a>	
<a href="#">016.0010.040 / SO 40001-4</a>	
<a href="#">016.0010.060 / SO 40001-6</a>	フェルルール
<a href="#">P/N: 016.0010.080 Type: SO 40001-8</a>	
<a href="#">016.0010.100 / SO 40001-10</a>	
<a href="#">P/N: 016.0010.120 Type: SO 40001-12</a>	
<a href="#">P/N: 016.0010.180 Type: SO 40001-18</a>	



商品名	説明
<a href="#">128.2401.100 / SO 22421-6-1/8</a>	エルボースクリューインフィッティング
<a href="#">P/N: 058.1101.400, Type: SO 51121-12-1/2</a>	男性アダプター組合
<a href="#">P/N: 058.3201.380, Type: SO 53221-12-1/4-12</a>	メスアダプタ付きTシャツ労働組合
<a href="#">P/N: 058.1020.120, Type: SO 51021-12</a>	ストレートユニオン
<a href="#">P/N: 068.8000.120, Type: SO BV 58D21-12</a>	ボールバルブ
<a href="#">P/N: 058.2000.120, Type: SO 52021-12</a>	肘組合
<a href="#">056.1601.390 / SO 51600-A12-3/8</a>	アジャスタブル男性アダプタ
<a href="#">P/N: 058.3201.390, Type: SO 53221-12-3/8-12</a>	メスアダプタ付きTシャツ労働組合
<a href="#">P/N: 058.2101.380, Type: SO 52121-12-1/4</a>	男性のアダプターと肘組合
<a href="#">P/N: 058.3201.400, Type: SO 53221-12-1/2-12</a>	メスアダプタ付きTシャツ労働組合
<a href="#">P/N: 058.2600.120, Type: SO 52621-12-A12</a>	アジャスタブル肘組合
<a href="#">P/N: 058.2102.380, Type: SO 52121-12-1/4 NPT</a>	男性のアダプターと肘組合NPT
<a href="#">P/N: 058.1101.380, Type: SO 51121-12-1/4</a>	男性アダプター組合
<a href="#">SO 80002-6</a>	ガジオンピン
<a href="#">036.0210.060 / SO 80021-6</a>	バルブアタッチメント
<a href="#">SO 81021-6</a>	ストレートネジ接続
<a href="#">SO 81121-6-1/8</a>	ストレートねじ込み接続
<a href="#">SO 81121-6-1/4</a>	ストレートねじ込み接続
<a href="#">SO 81221-6-1/8</a>	ストレートねじ込み接続
<a href="#">SO 81221-6-1/4</a>	ストレートねじ込み接続
<a href="#">SO 81600-A6-1/8</a>	調節可能なニップル
<a href="#">SO 81600-A6-1/4</a>	調節可能なニップル
<a href="#">SO 82021-6</a>	肘
<a href="#">SO 82621-6-A6</a>	角度設定
<a href="#">SO 83021-6</a>	T-フィッティング
<a href="#">SO 83621-6-A6-6</a>	調節可能なT-フィッティング
<a href="#">SO 83621-A6-6-6</a>	調節可能なL-フィッティング
<a href="#">SO 84021-6</a>	クロスフィット
<a href="#">450.1006.200.15</a>	精密管
<a href="#">P/N: YBD.0H99.0040 Type: PDGP-4 (1/4)</a>	
<a href="#">P/N: YBD.0H53.2040 Type: S-PHN4-1/4 NPSi</a>	
<a href="#">P/N: S-PHN4-G1/4 i Type: YBD.0H53.1040</a>	
<a href="#">056.0031.240 / SO 50003-12-10</a>	補強材は、管を補強するスリーブ
<a href="#">P/N: 058.1024.755 Type: SO 51021-22-18</a>	ストレート削減組合



商品名	説明
<a href="#">P/N: 058.1800.580 Type: SO 51821-A18-12</a>	減少組合
<a href="#">018.0520.154 / SO 40526-A8-8</a>	組み立て済みのホースノズル
<a href="#">P/N: 018.0520.140 Type: SO 40526-A8-6</a>	組み立て済みのホースノズル
<a href="#">P/N: 248.2101.160 Type: S002121-8-1/8</a>	
<a href="#">P/N: 038.2401.170 Type: S082421-8-1/4</a>	
<a href="#">P/N: 038.2401.160 Type: S082421-8-1/8</a>	
<a href="#">TAC.850.0000</a>	
<a href="#">SO 21124-8-3/8 OR (128.1171.180)</a>	男性スタッド
<a href="#">SO 21124-8-1/4 OR (128.1171.170)</a>	男性スタッド
<a href="#">148.1010.060 / SO NV 22A21-6</a>	調整バルブ
<a href="#">P/N: 028.0500.080 Type: SO NV 41C21-8</a>	
<a href="#">450.1006.300.15</a>	
<a href="#">P/N: 128.1161.120 Type: SO 21124-6-3/8</a>	
<a href="#">P/N: 128.1161.390 Type: SO 21124-12-3/8</a>	
<a href="#">P/N: 128.1161.125 Type: SO 21124-6-1/2</a>	
<a href="#">P/N: 128.1161.185 Type: SO 21124-8-1/2</a>	
<a href="#">P/N: 128.1161.400 Type: SO 21124-12-1/2</a>	
<a href="#">P/N: 168.3600.060 Type: SO 33621-6-A6-6</a>	
<a href="#">P/N: 056.0010.080 Type: SO 50001-8</a>	圧縮フェルール
<a href="#">P/N: 056.0014.190, Type: SO 50001-10-8</a>	リダクション圧縮レデュール
<a href="#">028.2100.270</a>	
<a href="#">126.0010.120 / SO 20001-12</a>	圧縮フェルール
<a href="#">016.0010.080 / SO 40001-8</a>	
<a href="#">128.2401.270 / SO 22421-10-1/4</a>	
<a href="#">P/N: 128.1101.270, Type: SO 21121-10-1/4</a>	ストレートねじ込み式フィッティング
<a href="#">P/N: 016.0010.150 Type: SO 40001-15</a>	
<a href="#">016.0210.150 / SO 40021-15</a>	バルブ接続
<a href="#">018.1101.270 / SO 41121-10-1/4</a>	ストレートねじ込み継手
<a href="#">068.0014.400</a>	バルブ
<a href="#">068.0014.110 / SO NV 51A40-6-1/4</a>	調整バルブ
<a href="#">056.0031.230 / SO 50003-12-9</a>	チューブを補強するための補強材スリーブ
<a href="#">SO 50021-12</a>	
<a href="#">P/N: 168.1000.060, Type: SO 31021-6</a>	ストレートスクリュー接続
<a href="#">P/N: 1005533, Type: SO 30001-6</a>	クランプリング
<a href="#">Art. no.: 1005532 / SO 30001-8</a>	圧縮フェルール
<a href="#">Art. no.: 1005531 / SO 30001-10</a>	圧縮フェルール
<a href="#">166.0020.060 / SO 30002-6</a>	
<a href="#">Art. no.: 1051479 / SO 31021-10</a>	ユニオンナットが刻まれています
<a href="#">168.1101.110 / SO 31121-6-1/4</a>	ストレートオススタッドフィッティング
<a href="#">168.1101.160 / SO 31121-8-1/8</a>	ストレートねじ込み式継手
<a href="#">168.1101.270 / SO 31121-10-1/4</a>	ストレートねじ込み式継手



商品名	説明
<a href="#">168.2401.100 / SO 32421-6-1/8</a>	アングルスクリーイン継手
<a href="#">P/N: 168.2401.110, Type: SO 32421-6-1/4</a>	エルボースクリーインフィッティング
<a href="#">SO 32421-8-1/4</a>	
<a href="#">168.3000.060 / SO 33021-6</a>	T-フィッティング
<a href="#">168.3000.080 / SO 33021-8</a>	
<a href="#">168.3000.100 / SO 33021-10</a>	
<a href="#">168.3000.120 / SO 33021-12</a>	
<a href="#">126.0020.060 / SO 20002-6</a>	最終プラグ
<a href="#">SO 21021-8</a>	隔壁
<a href="#">P/N: 128.1101.160, Type: SO 21121-8-1/8</a>	オスアダプターユニオン
<a href="#">P/N: 128.1101.170, Type: SO 21121-8-1/4</a>	オスアダプターユニオン
<a href="#">P/N: 128.2401.170, Type: SO 22421-8-1/4</a>	エルボースクリーインフィッティング
<a href="#">128.3000.080 / SO 23021-8</a>	
<a href="#">018.1020.060 / SO 41021-6</a>	ストレートネジ接続
<a href="#">018.1020.080 / SO 41021-8</a>	ストレートネジ接続
<a href="#">018.1020.100 / SO 41021-10</a>	
<a href="#">018.1020.040 / SO 41021-4</a>	
<a href="#">018.1101.100 / SO 41121-6-1/8</a>	
<a href="#">018.1101.110 / SO 41121-6-1/4</a>	ストレートねじ込み式継手
<a href="#">018.1101.160 / SO 41121-8-1/8</a>	ストレートねじ込み継手
<a href="#">018.1101.170 / SO 41121-8-1/4</a>	ストレートねじ込み継手
<a href="#">018.2000.060 / SO 42021-6</a>	エルボーフィッティング
<a href="#">018.2000.080 / SO 42021-8</a>	エルボースクリー接続
<a href="#">018.2000.100 / SO 42021-10</a>	
<a href="#">018.2000.040 / SO 42021-4</a>	
<a href="#">018.2401.100 / SO 42421-6-1/8</a>	
<a href="#">018.2401.110 / SO 42421-6-1/4</a>	
<a href="#">P/N: 018.2401.160, Type: SO 42421-8-1/8</a>	ねじ込み式エルボ
<a href="#">018.2401.170 / SO 42421-8-1/4</a>	
<a href="#">018.2401.270 / SO 42421-10-1/4</a>	エルボースクリーインフィッティング
<a href="#">018.2401.060 / SO 42421-4-1/8</a>	
<a href="#">138.1500.060 / SO NV 31A21E-6</a>	コントロールアングルバルブ
<a href="#">028.0000.080 / SO NV 41A21-8</a>	ボールバルブ
<a href="#">028.2100.390 / SO NV 41C21EB-12-3/8</a>	微調整アングルバルブ
<a href="#">058.1500.060 / SO 51521-6</a>	
<a href="#">056.0500.110 / SO 50503-A6-4</a>	
<a href="#">016.0020.120 / SO 40002-12</a>	ロッキングピン
<a href="#">2X40642 / SO 42421-12-1/4</a>	エルボネジ接続
<a href="#">018.1020.120 / SO 41021-12</a>	ストレートスクリー接続
<a href="#">018.1320.120 / SO 41325-A12</a>	調整可能なネジ接続
<a href="#">128.1201.125 / SO 21221-6-1/2</a>	女性用アダプターユニオン



商品名	説明
<a href="#">40002-12</a>	プラグ
<a href="#">42421-12-1/4</a>	オスアダプターエルボーユニオン
<a href="#">41021-12</a>	ストレートスクリュウ接続
<a href="#">41325-A12</a>	調整可能なネジ接続
<a href="#">056.0015.190</a>	補強材スリーブを内蔵した圧縮フェルール
<a href="#">128.1102.110 / SO 21121-6-1/4 NPT</a>	フェルール
<a href="#">018.1143.020 / SO 41124-2-M5</a>	オスアダプターユニオン METR
<a href="#">058.2401.110</a>	
<a href="#">056.1300.120</a>	
<a href="#">056.1310.120 / SO 51304-A12</a>	チューブスタブ
<a href="#">056.0014.420</a>	
<a href="#">058.3000.150</a>	
<a href="#">056.0201.400</a>	
<a href="#">056.0010.100</a>	
<a href="#">056.0031.180</a>	
<a href="#">p/n: 168.1800.175, Type: SO 31821-A10-6</a>	リダクション調整フィッティング
<a href="#">SO 40003-12-9 Art.-Nr.: 016.0030.230</a>	サポートスリーブ
<a href="#">TAD.5134.044</a>	トランジションニップル
<a href="#">TAD.5124.104</a>	オスアダプター
<a href="#">TAD.5135.044</a>	オスアダプター
<a href="#">TAD.5125.104</a>	トランジションニップル
<a href="#">246.0200.534</a>	接続ナット
<a href="#">056.0012.140 / SO 50001-8-6 D</a>	フェルール
<a href="#">016.0014.140 / SO 40001-8-6*</a>	クランプリングの削減
<a href="#">246.0010.080 / SO 00001-8</a>	圧縮フェルール
<a href="#">016.0200.080 / SO 40020-8</a>	ユニオンナット
<a href="#">SO 51300-A8 / 056.1300.080</a>	接続ニップル
<a href="#">SO 50001-15-12/ 056.0014.420</a>	クランプリングの削減
<a href="#">SO 50001-12/ 056.0010.120</a>	フェルール
<a href="#">018.3000.150 / SO 43021-15</a>	コネクタ T
<a href="#">128.1101.100 / SO 21121-6-1/8</a>	ストレートねじ込み式継手
<a href="#">SO 21521-8</a>	隔壁
<a href="#">SO 21221-8-1/2</a>	
<a href="#">SO 21221-8-1/4</a>	
<a href="#">P/N: 128.1101.185, Type: SO 21121-8-1/2</a>	ストレートねじ込み式継手
<a href="#">258.7100.080 / SO NV 01A21-8</a>	調整バルブ
<a href="#">068.0011.100 / SO NV 51A21-10</a>	調整バルブ
<a href="#">431.0300.010</a>	
<a href="#">P/N: 058.1141.160, Type: SO 51124-8-1/8</a>	
<a href="#">128.1000.080 / SO 21021-8</a>	ストレートフィッティング
<a href="#">018.1171.646 / SO 41124-18-1/2 OR</a>	
<a href="#">016.0014.240 / SO 40001-12-10</a>	リダクション圧縮フェルール




商品名	説明
<a href="#">246.0210.110</a>	クラッチ
<a href="#">3.1 certificate</a>	
<a href="#">P/N: 128.1171.170, Type: SO 21124-8-1/4 OR</a>	ストレートオススタッドフィッティング
<a href="#">128.1171.180 / SO 21124-8-3/8 OR</a>	ストレートオススタッドフィッティング
<a href="#">P/N: 128.1171.380 Type: SO 21124-12-1/4 OR</a>	ストレートオススタッドフィッティング
<a href="#">P/N: 128.1171.110 Type: SO 21124-6-1/4 OR</a>	オスアダプターユニオン
<a href="#">P/N: 128.1171.120 Type: SO 21124-6-3/8 OR</a>	ストレートオススタッドフィッティング
<a href="#">P/N: 128.3000.060, Type: SO 23021-6058.1151.125 / SO 51124-6-1/2 D</a>	T-フィット 熱電対ねじ接続
<a href="#">058.1102.534 / SO 51121-15-1/2 NPT</a>	ねじ込みフィッティング
<a href="#">SO 42824-6-1/8</a>	スイベルフィッティング
<a href="#">248.1201.185 / SO 01221-8-1/2</a>	ストレートねじ込みフィッティング
<a href="#">248.1020.080 / SO 01021-8</a>	ストレートねじ接続
<a href="#">248.1201.400 / SO 01221-12-1/2</a>	ストレートねじ込みフィッティング
<a href="#">248.1020.120 / SO 01021-12</a>	ストレートねじ接続
<a href="#">P/N: 248.2401.160, Type: SO 02421-1-1/8</a>	ねじ込み式エルボ
<a href="#">P/N: 018.1141.160, Type: SO 41124-8-1/8</a>	ストレートねじ込み継手
<a href="#">P/N: 248.1101.160, Type: SO 01121-8-1/8</a>	ストレートねじ込み継手
<a href="#">P/N: 056.0210.060, Type: SO 50021-6028.0000.040 / SO NV 41A21-4</a>	蛇口接続 調整弁
<a href="#">P/N: 148.3010.100, Type: SO CV 23B21-10</a>	コーンチェックバルブ
<a href="#">P/N: 126.0301.270, Type: SO 20030-10-1/4</a>	トランジションスリーブ
<a href="#">P/N: 128.3201.270, Type: SO 23221-10-1/4-10</a>	T-フィット
<a href="#">018.2000.150 / SO 42021-15</a>	エルボフィッティング
<a href="#">018.2000.220 / SO 42021-22</a>	エルボフィッティング
<a href="#">018.3000.350 / SO 43021-35</a>	T-フィッティング
<a href="#">018.2600.150 / SO 42621-15-A15</a>	調節可能なエルボフィッティング
<a href="#">018.3000.220 / SO 43021-22</a>	T-フィッティング
<a href="#">016.0020.220 / SO 40002-22</a>	ターミナル
<a href="#">018.2501.768 / SO 42521-22-3/4</a>	アングルスクリュオンフィッティング
<a href="#">018.1201.534 / SO 41221-15-1/2</a>	ストレートスクリュ接続
<a href="#">018.1101.768 / SO 41121-22-3/4</a>	ストレートねじ込み式継手
<a href="#">016.0500.430 / SO 40503-A15-13</a>	ホースノズル
<a href="#">016.0500.760 / SO 40503-A22-19</a>	ホースノズル
<a href="#">018.2600.350 / SO 42621-35-A35</a>	調節可能なエルボフィッティング
<a href="#">018.2600.220 / SO 42621-22-A22</a>	調節可能なエルボフィッティング
<a href="#">056.0020.100 / SO 50002-10</a>	エンドピン



商品名	説明
<a href="#">058.1143.155 / SO 51124-6-M5</a>	ねじ込み式継手
<a href="#">058.1101.280 / SO 51121-10-3/8</a>	オスアダプターユニオン
<a href="#">058.1500.100 / SO 51521-10</a>	ストレートバルクヘッドフィッティング
<a href="#">058.1500.080 / SO 51521-8</a>	
<a href="#">058.1504.175 / SO 51521-10-6</a>	バルクヘッドフィッティング
<a href="#">058.1400.080 / SO 51429-8</a>	溶接継手
<a href="#">058.2600.080 / SO 52621-8-A8</a>	調整可能なエルボーフィッティング
<a href="#">128.3000.100 / SO 23021-10</a>	T コネクタ
<a href="#">058.1153.068</a>	サーモセンサーのネジ接続
<a href="#">016.0210.100 / SO 40021-10</a>	バルブ接続
<a href="#">P/N: 126.1601.110, Type: SO 21600-A6-1/4</a>	調整ニップル
<a href="#">246.0010.120 / SO 00001-12</a>	フェルール
<a href="#">246.0010.095 / SO 00001-9.52</a>	フェルール
<a href="#">016.0010.079 / SO 40001-7.94 *</a>	フェルール
<a href="#">016.0010.063 / SO 40001-6.35 *</a>	フェルール
<a href="#">P/N: TAD.5111.228, Type: AD HN 50-1/2 NPT-1/2 NPT</a>	ダブルニップル
<a href="#">P/N: 128.2402.280, Type: SO 22421-10-3/8 NPT</a>	NPT アングルねじ込み式継手
<a href="#">P/N: TAD.5070.020, Type: AD HSP 50-1/8</a>	スクリュープラグ G
<a href="#">P/N: 128.1171.060, Type: SO 21124-4-1/8 OR</a>	ストレートスクリューインスクリュー
<a href="#">P/N: 128.1171.270, Type: SO 21124-10-1/4 OR</a>	ストレートねじ込み式継手
<a href="#">P/N: 126.0411.102, Type: SO 20041-1/4-1/8</a>	G-R トランジションニップル
<a href="#">P/N: 128.2600.100, Type: SO 22621-10-A10</a>	調整可能なエルボーフィッティング
<a href="#">028.1500.150 / SO NV 41A21E-15</a>	調整アングルバルブ
<a href="#">018.1320.220</a>	調整可能なネジ接続
<a href="#">431.0300.000 / PTFE 8/6x1, 50m</a>	ポリテトラフルオロエチレンチューブ (PTFE)
<a href="#">431.0350.000 / PTFE 10/8x1, 50m</a>	ポリテトラフルオロエチレンチューブ (PTFE)
<a href="#">TFP.311.0612 / FP 31150-6-1/4</a>	ねじ込み接続
<a href="#">TFP.311.0613 / FP 31150-6-3/8</a>	ねじ込み接続
<a href="#">TFP.311.0812 / FP 31150-8-1/4</a>	ねじ込み接続
<a href="#">TFP.311.0813 / FP 31150-8-3/8</a>	ねじ込み接続
<a href="#">TFP.311.1012 / FP 31150-10-1/4</a>	ねじ込み接続
<a href="#">168.1101.100 / SO 31121-6-1/8</a>	ストレートねじ込み式継手
<a href="#">016.0214.140 / SO 40021-8-6</a>	バルブ接続
<a href="#">1032811 / SO 40021-6</a>	バルブ接続
<a href="#">SO 31121-6-1/8 NPT</a>	オスコネクタ
<a href="#">SO 41821-18-12</a>	
<a href="#">SO BV 48A05 / TKH.478.5111</a>	ミニボールバルブ
<a href="#">168.1102.270 / SO 31121-10-1/4 NPT</a>	ストレートねじ込み式継手



商品名	説明
<a href="#">056.1601.285 / SO 51600-A10-1/2</a>	調節可能なオスアダプター
<a href="#">028.1500.080 / SO NV 41A21E-8</a>	エルボー調整バルブ
<a href="#">016.0210.080 / SO 40021-8</a>	バルブ接続
<a href="#">148.3010.080 / SO CV 23B21-8</a>	コーンチェックバルブ
<a href="#">148.8110.080 / SO BV 28A21-8</a>	ストップコック
<a href="#">148.1010.080 / SO NV 22A21-8</a>	コントロールバルブ
<a href="#">028.0000.060 / SO NV 41A21-6</a>	コントロールバルブ
<a href="#">148.1500.080</a>	
<a href="#">SO500015</a>	フェルール
<a href="#">018.2620.195</a>	調整可能なエルボーフィッティングは組み立て済み
<a href="#">016.0210.220</a>	バルブ接続
<a href="#">058.1101.270 / SO 51121-10-1/4</a>	男性用アダプターユニオン
<a href="#">058.1141.400</a>	
<a href="#">P/N: 018.2620.220, Type: SO 42421-17-1/2</a>	調整可能なエルボーフィッティングは組み立て済み
<a href="#">P/N: 018.2401.596, Type: SO 41221-17-1/2</a>	ストレートスクリューオンフィッティング
<a href="#">SO 52621-8-A8 / 058.2600.080</a>	
<a href="#">SO 50021-8-6 / 056.0214.140</a>	
<a href="#">SO 50003-8-6 / 056.0031.140</a>	
<a href="#">SO 50001-8-6 FIX / 056.0015.140</a>	フェルール
<a href="#">SO 52021-12-6 / 058.2004.215</a>	
<a href="#">SO 50003-10-8 / 056.0031.190</a>	
<a href="#">P/N: 018.1201.596, Type: SO 41221-17-1/2</a>	ストレートスクリューオンフィッティング
<a href="#">SO 52021-12-10 / 058.2004.240</a>	
<a href="#">SO 50021-8-6.35 / 056.0214.143</a>	
<a href="#">40526 A8.8</a>	
<a href="#">SO 30020-6 / 166.0100.060</a>	刻み付き接続ナット
<a href="#">SO 31300-6-A6 / 166.1300.060</a>	
<a href="#">SO 80503-A6-8 / 036.0500.121</a>	
<a href="#">SO 80503-A8-8 / 036.0500.154</a>	
<a href="#">SO 80503-A6-6 / 036.0500.122</a>	
<a href="#">SO 80503-A8-6 / 036.0500.140</a>	
<a href="#">SO 80021-8 036.0210.080</a>	
<a href="#">SO 80021-6 036.0210.106</a>	
<a href="#">SO 80021-10 036.0210.100</a>	
<a href="#">SO 80020-8 036.0200.080</a>	
<a href="#">SO 81121-8-1/8 038.1101.160</a>	
<a href="#">SO 80503-A10-8 0.360500.190</a>	
<a href="#">SO 80021-10-8 036.0214.190</a>	
<a href="#">SO 40020-6 (016.0200.060)</a>	接続ナット
<a href="#">420.0350.405</a>	
<a href="#">420.0300.505</a>	
<a href="#">420.0200.505</a>	



商品名	説明
<a href="#">018.2101.170 / SO 42121-8-1/4</a>	エルボーフィッティング
<a href="#">018.2101.270 / SO 42121-10-1/4</a>	エルボーフィッティング
<a href="#">016.0012.060 / SO 40001-6 D</a>	コンプレッションリング
<a href="#">016.0012.080 / SO 40001-8 D</a>	コンプレッションリング
<a href="#">420.0100.205 / LDPE 4/2x1 S, 100m</a>	チューブ
<a href="#">420.0200.205 / LDPE 6/4x1 S, 100m</a>	チューブ
<a href="#">420.0300.205 / LDPE 8/6x1 S, 100m</a>	チューブ
<a href="#">420.0350.205 / LDPE 10/8x1 S, 50m</a>	チューブ
<a href="#">016.0711.020 / AD SP 40-1/8</a>	スクリュープラグ R
<a href="#">SO 42424-3-M5 / 018.2443.050</a>	アングルスクリュースクリューインフィッティング
<a href="#">016.1001.060 / SO 41001-4-1/8</a>	ニップル接続
<a href="#">P/N: 016.0015.110, Type: SO 40001-6-4 FIX</a>	一体型サポートスリーブ付きクランプリング
<a href="#">058.2841.170 / SO 52824-8-1/4</a>	シングルバンジョー
<a href="#">018.0520.122 / SO 40526-A6-6</a>	組み立て済みホースグロメット
<a href="#">TAD.4000.020 / AD HCP 40-1/8</a>	パイプキャップ G
<a href="#">TAD.4000.040 / AD HCP 40-1/4</a>	パイプキャップ G
<a href="#">TAD.4020.020 / AD HP 40-1/8</a>	ロッキングスクリュール R
<a href="#">TAD.4020.040 / AD HP 40-1/4</a>	ロッキングスクリュール R
<a href="#">016.0711.040 / AD SP 40-1/4</a>	ロッキングスクリュール R
<a href="#">TAD.5124.166</a>	G-NPT トランジションニップル
<a href="#">P/N: 058.2401.160, Type: SO 52421-8- 1/8</a>	エルボースクリューインフィッティング
<a href="#">P/N: 248.2402.160, Type: SO 02421-8- 1/8 NPT</a>	NPT アングルスクリュースクリューインフィッティング
<a href="#">P/N: 036.0411.042, Type: AD A 80-1/8- 1/8</a>	G-R アダプター
<a href="#">P/N: 148.3010.080, Type: SO CV 23B21- 8</a>	コーンチェックバルブ
<a href="#">SO CV 23B21 08</a>	
<a href="#">126.0100.080 / SO 20020-8</a>	ユニオンナットローレット付き
<a href="#">P/N: 056.0031.110, Type: SO 50003-6-4</a>	サポートスリーブ
<a href="#">P/N: 128.2401.330, Type: SO 22421- 10/7-3/8</a>	エルボースクリューインフィッティング
<a href="#">058.2600.063 / SO 52621-6-A8</a>	調節可能なエルボーフィッティング
<a href="#">016.0210.220 / SO 40021-22</a>	蛇口接続
<a href="#">016.0030.775 / SO 40003-22-20</a>	サポートスリーブ
<a href="#">SO 31121-12-3/8/ 168.1101.390</a>	ストレートねじ込み式継手
<a href="#">SO 31121-10-3/8/ 168.1101.280</a>	ストレートねじ込み式継手
<a href="#">058.1101.390 / SO 51121-12-3/8</a>	ストレートねじ込み式継手
<a href="#">058.2700.120 / SO 52721-12</a>	角度付きバルクヘッドフィッティング
<a href="#">058.3000.120 / SO 53021-12</a>	T-フィッティング
<a href="#">056.0063.345</a>	六角ナット METR
<a href="#">168.1102.170 / SO 31121-8-1/4NPT</a>	オスアダプターユニオン NPT
<a href="#">128.1171.185 / SO 21124-8-1/2 OR</a>	ストレートねじ込み式継手
<a href="#">128.1500.080 / SO 21521-8</a>	ストレートバルクヘッドフィッティング



商品名	説明
<a href="#">128.1171.160 / SO 21124-8-1/8 OR</a>	ストレートバルクヘッドフィッティング
<a href="#">TAD.5124.224</a>	トランジショナルニップル
<a href="#">TAD.5120.224</a>	
<a href="#">018.1141.170 / SO 41124-8-1/4</a>	ストレートねじ込み式継手
<a href="#">018.1141.270 / SO 41124-10-1/4</a>	ストレートねじ込み式継手
<a href="#">SO 42824-6.0-1/8</a>	
<a href="#">SO 42824-3.2-1/8</a>	カップリング
<a href="#">168.1000.102 / SO 31021-10/7</a>	ストレートフィッティング
<a href="#">058.1020.030 (SO 51021-3)</a>	
<a href="#">018.1540.220 / 41524-22</a>	ストレートバルクヘッドフィッティング
<a href="#">018.3000.100 / SO 43021-10</a>	T-フィッティング
<a href="#">P/N: 126.0010.160, Type: SO 20001-16</a>	フェルール
<a href="#">P/N: 126.0100.100, Type: SO 20020-10</a>	ユニオンナットローレット付き
<a href="#">P/N: 126.0100.120, Type: SO 20020-12</a>	ユニオンナットローレット付き
<a href="#">P/N: 126.0100.160, Type: SO 20020-16</a>	ユニオンナットローレット付き
<a href="#">P/N: 128.1101.390, Type: SO 21121-12-3/8</a>	ストレートねじ込み式継手
<a href="#">P/N: 128.1101.568, Type: SO 21121-16/13-3/4</a>	ストレートねじ込み式継手
<a href="#">YBD.0H54.1062 / S-VHN6-G3/8 i-FKM</a>	メスネジ付きニップル
<a href="#">P/N: 056.0200.080 Type: SO-50020-8</a>	コネクタナット
<a href="#">058.1201.270 / SO 51221-10-1/4</a>	アダプター
<a href="#">258.7420.060 / SO NV 01A21E-6</a>	角度調整バルブ
<a href="#">SO 50503-A8-6</a>	
<a href="#">1009856 / SO 50001-6-4 FIX</a>	フェルール
<a href="#">P/N: 058.1141.100, Type: SO 51124-6-1/8</a>	ストレートねじ込み式継手
<a href="#">168.1101.170 / SO 31121-8-1/4</a>	ストレートねじ込み式継手
<a href="#">988.8350.000 / AC 835</a>	チューブカティール
<a href="#">Art. no.: 1007512 / SO 30020-10</a>	調整可能な削減ユニオン
<a href="#">Art. no.: 1010483 / SO 30020-8</a>	ストレートユニオン
<a href="#">P/N: 168.3701.110, Type: SO 33721-6-1/4-6</a>	T-スクリーインフィッティング
<a href="#">430.0300.004 / PVDF 8/6x1, 50m</a>	ポリフッ化ビニリドチューブ (PVDF)
<a href="#">430.0350.004 / PVDF 10/8x1, 50m</a>	ポリフッ化ビニリドチューブ (PVDF)
<a href="#">SO 31124-6-1/4 OR/ 168.1171.110</a>	
<a href="#">12097400</a>	
<a href="#">P/N: 036.0030.110, Type: SO 80003-6-4</a>	パイプ補強用サポートスリーブ
<a href="#">P/N: 036.0010.060, Type: SO 80001-6</a>	フェルール
<a href="#">12072230</a>	
<a href="#">11016700</a>	
<a href="#">11003200</a>	
<a href="#">12013880</a>	
<a href="#">P/N: 128.1101.120, Type: SO 21121-6-3/8</a>	圧縮継手
<a href="#">P/N: 128.1000.060, Type: SO 21021-6</a>	ストレートフィッティングユニオンダブルストレートユニオン




商品名	説明
<a href="#">431.0050.000 / PTFE 3/2x0.5_50m</a>	ポリテトラフルオロエチレンチューブ (PTFE)
<a href="#">016.0210.030 / SO 40021-3</a>	ナット接続
<a href="#">016.0214.060 / SO 40021-5-3</a>	リダクションナット接続
<a href="#">P/N: 128.1101.285, Type: SO 21121-10-1/2</a>	ストレートねじ込み式継手
<a href="#">SO 51429-12</a>	
<a href="#">P/N: 128.1101.180, Type: SO 21121-8-3/8</a>	オスアダプターユニオン
<a href="#">056.0512.676 / SO 50511-19-1/2 NPT</a>	NPT ねじ込み式グロメット
<a href="#">056.0512.678 / SO 50511-19-3/4 NPT</a>	NPT ねじ込み式グロメット
<a href="#">246.0210.170 / SO 00021-8-1/4</a>	ナット接続
<a href="#">TKH.478.5112</a>	ミニボールバルブ
<a href="#">168.1102.280 / SO 31121-10-3/8 NPT</a>	NPT ストレートネジ接続
<a href="#">016.1300.220</a>	
<a href="#">P/N: 058.2000.080, Type: SO 52021-8</a>	エルボーフィッティング
<a href="#">P/N: 058.2401.170, Type: SO 52421-8-1/4</a>	エルボースクリューインフィッティング
<a href="#">P/N: 058.1101.170, Type: SO 51121-8-1/4</a>	ストレートねじ込み式継手
<a href="#">P/N: 016.0412.224, Type: AD A 40-1/2-1/4 NPT</a>	G-NPT トランジションニップル
<a href="#">SO 31124-8-1/4 OR // 168.1171.170</a>	オスアダプターユニオン
<a href="#">056.0020.060 / SO 50002-6</a>	ステンレス製プラグ
<a href="#">056.0020.080 / SO 50002-8</a>	ステンレス製プラグ
<a href="#">056.0020.120 / SO 50002-12</a>	ステンレス製プラグ
<a href="#">056.0020.150 / SO 50002-15</a>	ステンレス製プラグ
<a href="#">056.0020.180 / SO 50002-18</a>	ステンレス製プラグ
<a href="#">126.0641.106</a>	オスネジアダプター R
<a href="#">358.1208.001</a>	SERTO 接続アングル付きカブラー
<a href="#">358.6114.001</a>	メスネジ付きニップル
<a href="#">148.1410.080</a>	エルボー調整バルブ
<a href="#">058.1101.180 / SO 51121-8-3/8</a>	オスアダプターユニオン
<a href="#">SO 41124-6-M5</a>	オスアダプターユニオン METR
<a href="#">128.3000.120 / SO 23021-12</a>	
<a href="#">type SO 21021-10, Art. no.: 128.3000.100</a>	ティーユニオン
<a href="#">P/N: 128.1000.120, Type: SO 21021-12</a>	ストレートユニオン
<a href="#">P/N: 128.1101.125, Type: SO 21121-6-1/2</a>	オスアダプターユニオン
<a href="#">P/N: 128.1101.380, Type: SO 21121-12-1/4</a>	オスアダプターユニオン
<a href="#">P/N: 128.1101.400, Type: SO 21121-12-1/2</a>	オスアダプターユニオン
<a href="#">116.0030.140</a>	スチフナースリーブ
<a href="#">YBD.SPE.0001 / AC SPE-6</a>	クランプ
<a href="#">SO 40001-5 016.0010.050</a>	フェルール
<a href="#">SO 00021-6-1/8</a>	



商品名	説明
<a href="#">SOL 52621-6-A6</a>	調整可能なエルボユニオン
<a href="#">PN: 016.0210.180 / Type: SO 40021-18</a>	ナット接続
<a href="#">168.2402.100 / SO 32421-6-1/8 NPT</a>	オスアダプターエルボユニオン NPT
<a href="#">988.8325.100.BU / AC 832-10 90° BU</a>	PA 90°アングルブレース
<a href="#">988.8325.100 / AC 832-10 90°</a>	PA 90°アングルブレース
<a href="#">056.0010.120 / SO 50001-12</a>	
<a href="#">058.1400.180 / SO 51429-18</a>	
<a href="#">056.0012.150 / SO 50001-15 D</a>	
<a href="#">058.1400.220 / SO 51429-22</a>	
<a href="#">058.1400.160 / SO 51429-16</a>	
<a href="#">058.1400.140 / SO 51429-14</a>	
<a href="#">058.2600.150 / SO 52621-15-A15</a>	
<a href="#">128.1101.065 / SO 21121-4-1/4</a>	Male Connector
<a href="#">128.1101.060 / SO 21121-4-1/8</a>	Male Connector
<a href="#">SO 50003-8-6</a>	
<a href="#">SO 51121-8-3/8 NPT</a>	
<a href="#">SO 51124-8-1/4 OR</a>	
<a href="#">CPT10386 / SO 50001-6 / 056.0010.060</a>	圧縮フェルール
<a href="#">p/n 056.0210.100, type: SO-50021-10</a>	セットナット/フェルール
<a href="#">p/n 056.0010.100, type: SO-50001-10</a>	スイベルカップリング
<a href="#">p/n 056.0200.100, type: SO-50020-10</a>	スイベルカップリング
<a href="#">634-1130</a>	
<a href="#">634- 1101</a>	
<a href="#">634- 1111</a>	
<a href="#">634- 1121</a>	
<a href="#">634- 1100</a>	
<a href="#">634- 1120</a>	
<a href="#">SERTOflex 6 S</a>	ホースブラックマルチブレード
<a href="#">00001-8</a>	圧縮フェルール
<a href="#">018.1171.170 / SO 41124-8-1/4 OR</a>	メスアダプターユニオン
<a href="#">art. nr. 016.0030.100, type: SO 40003-6-3</a>	補強スリーブ
<a href="#">126.0020.100 / SO 20002-10</a>	プラグ
<a href="#">128.2201.110 / SO 22221-6-1/4</a>	角度ねじ接続
<a href="#">148.1410.060 / SO NV 22A21E-6</a>	通常の角弁
<a href="#">432.0200.003 / FEP 6/4x1, 50m</a>	FEP パイプ
<a href="#">128.1171.285 / SO 21124-10-1/2 OR</a>	右ねじ込みフィッティング
<a href="#">018.1621.380 / SO 41625-A12-1/4</a>	調節可能なねじ込み式継手
<a href="#">018.1101.390 / SO 41121-12-3/8</a>	フラットスクリューフィッティング
<a href="#">018.1101.405 / SO 41121-12-3/4</a>	フラットスクリューフィッティング
<a href="#">246.0210.400/SO 00021-12-1/2</a>	ダイスとクランプリング
<a href="#">248.2600.120/SO 02621-12-A12</a>	調整可能なエルボウフィッティング
<a href="#">SO 41524-22</a>	
<a href="#">SO 41300-A22</a>	
<a href="#">018.1143.050 / SO 41124-3-M5</a>	オスアダプターユニオン METR
<a href="#">SO NV 41A21EB-8-1/8</a>	エルボ調整バルブ



商品名	説明
<a href="#">128.1201.110 / SO 21221-6-1/4</a>	ねじ込み式継手
<a href="#">216.0013.060</a>	
<a href="#">SO 01521-8</a>	ラコード・ディリット・パッサパラティア
<a href="#">SO 01121-8-1/4</a>	雄ねじストレートコネクタ
<a href="#">SO NV 51A40-10-1/2</a>	コントロールバルブ
<a href="#">Art. no.: 058.1141.434 Typ.: SO 51124-12.7-1/2</a>	オスアダプターユニオン
<a href="#">SO 20511-4-1/8</a>	
<a href="#">SO NV 51A00-3/8 068.0001.060</a>	コントロールバルブ
<a href="#">058.1165.021 / SO 51194-2-1/4</a>	熱電対プローブ用ユニオン
<a href="#">058.1101.285 / SO 51121-10-1/2</a>	ストレートねじ込み式継手
<a href="#">SO 52021-15</a>	
<a href="#">SO 50001-15</a>	
<a href="#">SO 50020-15</a>	
<a href="#">246.0210.060 (SO 00021-4-1/8 *)</a>	蛇口接続
<a href="#">Q 51 N04PS-6</a>	
<a href="#">Q51 C04VM-1/8 OR</a>	
<a href="#">078.2000.100 / SOL 52021-10</a>	エルボーフィッティング
<a href="#">SO 81124-6-1/4 OR</a>	
<a href="#">P/N: 216.0013.250, Type: SO 6372-25</a>	フェルール
<a href="#">P/N: 216.0205.250, Type: SO 6374-25</a>	コネクタナット
<a href="#">058.1171.400</a>	
<a href="#">TAD.5040.040</a>	
<a href="#">P/N: 058.1153.180, Type: SO 51124-6 M10x1 D</a>	METR 温度センサースクリュー
<a href="#">058.1153.035 (SO 51124-2-M8x1 D)</a>	METR 温度センサースクリュー
<a href="#">SO 50503- A8-8</a>	ホースノズル
<a href="#">21121-8-1/8</a>	オスアダプターユニオン
<a href="#">S040003-6-4</a>	補強ブッシュ
<a href="#">P/N: 056.0500.198, Type: SO 50503-A10-10</a>	ホースグロメット
<a href="#">58D21-10 068.8000.100</a>	
<a href="#">036.0014.140 / SO 80001-8-6</a>	クランプリングの削減
<a href="#">058.1101. 648 / SO 51121-18-3/4</a>	
<a href="#">058.2841.504</a>	
<a href="#">p/n: 056.0031.180, type: SO 50003-10-7</a>	スイベルカップリング
<a href="#">SO 31121-10/7-3/8NPT</a>	SERTO SO 31121-10/7-3/8NPTチューブからパイプへのナイロン .3750 MM フレアレス X .3750 IN MPT
<a href="#">SO52421-4-1/8NPT</a>	
<a href="#">PN: 1010954, Type: SO 32421-8-1/4 NPT</a>	コーナーねじ込み継手 NPT
<a href="#">S0 31121-6-1/4</a>	
<a href="#">1022940</a>	
<a href="#">1037715</a>	
<a href="#">1013280</a>	
<a href="#">1005527 / SO 20001-8</a>	クレムリング



商品名	説明
<a href="#">1030288 / SO 33621-6-A6-6</a>	調整可能なT型ねじ込み接続
<a href="#">COP KA/NS-SOS-12/9 E / 1031934</a>	カプラー
<a href="#">1034342 / SO 50021-28</a>	アームチャレン接続
<a href="#">1034366 / SO 50021-22</a>	アームチューレン接続
<a href="#">1034393 / SO 50021-18</a>	アームチューレンアンシュluss
<a href="#">1034302 / SO 50021-12</a>	アームチャレン接続
<a href="#">1034324 / SO 50021-10</a>	アームチューレン接続
<a href="#">1034311 / SO 50021-8</a>	アームチューレン接続
<a href="#">SO 21121-6-1/4 NPT / 1006366</a>	オスアダプターユニオンNPT
<a href="#">SO 22421-6-1/4 NPT / 1007120</a>	オスアダプターエルボーユニオンNPT
<a href="#">SO 23021-6 / 1039220</a>	ティーユニオン
<a href="#">SO21121-12/9-3/8</a>	
<a href="#">1035933 /SO NV 41A40E-12-3/8</a>	調整コーナーバルブ
<a href="#">1042539</a>	Non-return valve
<a href="#">P/N: 1035375, Type: SO 51021-6</a>	正ネジ
<a href="#">AC1098</a>	シングルまたはダブルイヤークランプ用取り付けピンセット
<a href="#">1034182</a>	Compression ferrule
<a href="#">1016198</a>	Stiffener sleeve
<a href="#">1039239 / SO 6372-25</a>	クレムリング
<a href="#">1006277 / SO 6374-25</a>	アンスルスミッター
<a href="#">1021800 / SO BV 28A21-6</a>	
<a href="#">Art. no.: 1051478 / SO 31821-A10-8</a>	ユニオンナット、ノズル加工
<a href="#">P/N: 1004810, Type: SO 52625-12-A12</a>	調整可能な角度ボルト、前組立て済み